QA
31
A742
Sci

Digitized by Google

Eckhart
Class .H6775 Book
University of Chicago Library
GIVEN BY
Beside the main topic this Book also treats of
Subject No. On page | Subject No. On page
F V3

Digitized by Google

114.7116.a

Digitized by Google

Kreis-Messung

des

Archimedes von Syrakus

nebst

dem dazu gehörigen Kommentare

des

Eutokius von Askalon,

griechisch und deutsch, mit Anmerkungen begleitet, und einer Einleitung: welche sich vorzüglich über die Zahlen-Bezeichnungsarten und das Zahlen-System der Griechen ausbreitet, versehen

von,

Joseph Gutenäcker,
K. Professor am Gymnasium zu Münnerstadt.

*

Zweyte, unveränderte Auflage.

Mit einer Figurentafel.

Würzburg,
in der Etlingerschen Buch- und Kunsthandlung.
1828.

Digitized by Google

QA31
.A742
Sci

Digitized by Google

Arch. 40

Vorrede.

Mit Schüchternheit trete ich mit diesen meinen Erstlingen vor das Forum der gelehrten Welt, nur zu gut bekannt mit den Schwierigkeiten, welche sich dem Bearbeiter eines solchen Gegenstandes entgegenstemmen, so wie mit den Anforderungen, die an ihn gemacht werden.

Nur das Interesse, welches man in neueren Zeiten den Mathematikern der Griechen, unsern ewig denkwürdigen Meistern, schenkt, konnte in mir den Entschluß zur Herausgabe der Kreis-Messung des Archimedes und des dazu gehörigen Kommentares von Eutokius erregen. Die Erwägung, daß der Eutokische Kommentar der wenigen Quellen eine ist, aus denen wir vom Rechnungsverfahren der

Digitized by Google

Griechen Kenntniß schöpfen können, und daß er, wenigstens meines Wissens, unter den Deutschen noch keinen Bearbeiter gefunden hat, brachte diesen meinen Entschluß zur Reife; und ich kann daher nur wünschen: daß dieses Unternehmen Beifall finde, und auf dem bisher noch wenig bearbeiteten Felde der griechischen Mathematiker einige Früchte bringe.

Bei Beurtheilung dieser Schrift, bitte ich vorzüglich diesen Umstand nicht außer Acht zu lassen, daß sie ein jugendlicher Versuch ist, und bei ihrem Beginne nicht zur öffentlichen Bekanntmachung bestimmt war; denn noch während meiner Studienjahre auf der Universität füllte ich viele meiner Freistunden mit Uebersetzungen aus Euklid, Archimed und andern griechischen Mathematikern aus, von welchen ich nun vorliegende Bearbeitung, die ich seit meinem Eintritte in das öffentliche Leben noch einer kleinen Prüfung unterworfen habe, als ein Probestück den Freunden des klassischen Alterthums übergebe.

Der Hauptzweck, den ich bei dieser Ar-

heit zu erreichen suchte, war: eine Anleitung zum Studium der griechischen Mathematiker, insbesondere aber des Archimedes zu liefern; daher denn auch die häufigeren Zitate aus Euklid, so wie das in der Einleitung näher aus einander gesetzte Zahlen-System und die Zahlen-Bezeichnungsart der Griechen u. s. w. Die aufmerksamere Behandlung des letzterwähnten Gegenstandes schien mir um so nothwendiger, weil er einmal von den Grammatikern noch keiner eigenen Prüfung unterworfen, und dann fast durchaus irrig dargestellt wurde.

Vom griechischen Texte, wie er sich in der Ausgabe des Wallis (Opp. Math. T. III.) findet, bin ich nur in einigen wenigen Fällen abgewichen, auf welche ich (die Interpunktionen und Akzente ausgenommen) in den Anmerkungen stets aufmerksam gemacht habe; und nur dieß glaube ich noch angeben zu müssen: daß ich die Buchstaben, welche sich auf eine Figur beziehen, um nicht zu einer Verwechslung mit den Zahlen Anlaß zu geben, mit großen An-

Digitized by Google

fangsbuchstaben, die Zahlen aber mit Lettern des kleinen Alphabets bezeichnete, obgleich bei Wallis beide durch Buchstaben des kleinen Alphabets angedeutet sind. Die Anmerkungen des Wallis wurden deßwegen vollständig aufgenommen, weil wir den Bemühungen dieses Mannes eine neue Text-Rezension zu verdanken haben, und aus ihnen den Text der Editio princeps Basil. ex offic. Johannis Heruagii 1544. die ich noch einmal verglichen habe, genau kennen lernen, und welcher Wallis, ob sie gleich durch häufige Fehler entstellt ist, doch vielen Werth beilegt, weil sie genau von den Manuscripten abgedruckt ist. (Cf. Wallis l. c. p. 528.)

In der Uebersetzung machte ich es mir durchaus zur Pflicht, dem Urtexte so viel wie möglich, treu zu bleiben. Erforderte hie und da die Deutlichkeit ein oder mehrere Worte, welche in dem Orginale selbst nicht vorkommen, so wurden diese in Parenthesen eingeschlossen beigefügt. Der bei uns üblichen mathematischen Zeichen, welche die Uebersetzung etwas

Digitized by Google

abgekürzt hätten, bediente ich mich deßwegen nicht durchaus, weil sie den Griechen unbekannt waren, und würde sie auch bei den Proportionen nicht angewendet haben, wenn der immerwiederkehrende Wortausdruck nicht allzu beleidigend auf das Ohr einwirkte, und die leichtere Uebersicht der Beweise erschwerte. Folgende von Archimedes und Eutokius zur Bezeichnung der Figuren gewählten Buchstaben: *A*, *B*, *E*, *Z*, *H*, *K*, *M*, *N*, *O*, hielt ich auch in der Uebersetzung wegen des gleichen Lautes und der gleichen Form bei, für Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Ρ setzte ich C, D, F, L, X, P, R. In den Anmerkungen beobachtete ich stets den Grundsatz, auf keine Stelle mich zu berufen, die ich nicht selbst gelesen. Bin ich hier in biographischen Notizen etwas zu weitschweifig geworden; so geschah dieß blos bei solchen Männern, die weniger bekannt sind.

Diese Bemerkungen hielt ich für nöthig, und es bleibt mir nur noch der Wunsch: daß diese Arbeit einigen Nutzen stiften möge, so wie die Bitte an jeden Verehrer der Wissenschaft, mir

Digitized by Google

die nöthigen Belehrungen, welche ich stets mit dem innigsten Danke anerkennen werde, gefälligst mitzutheilen: und das Versprechen, daß, im Falle diese Arbeit Beifall finden würde, in Kürze auch andere Schriften des Archimedes von mir ähnlich bearbeitet erscheinen sollen.

Neuburg, 12. Mai, 1825

Der Verfasser.

Digitized by Google

double (disregard)

treu zu bleiben. Erforderte hie und da die Deutlichkeit ein oder mehrere Worte, welche in dem Orginale selbst nicht vorkommen, so wurden diese in Parenthesen eingeschlossen beigefügt. Der bei uns üblichen mathematischen Zeichen, welche die Uebersetzung etwas abgekürzt hätten, bediente ich mich deßwegen nicht durchaus, weil sie den Griechen unbekannt waren, und würde sie auch bei den Proportionen nicht angewendet haben, wenn der immerwiederkehrende Wortausdruck nicht allzu beleidigend auf das Ohr einwirkte, und die leichtere Uebersicht der Beweise erschwerte. Folgende von Archimedes und Eutokius zur Bezeichnung der Figuren gewählten Buchstaben: *A*, *B*, *E*, *Z*, *H*, *K*, *M*, *N*, *O*, hielt ich auch in der Uebersetzung wegen des gleichen Lautes und der gleichen Form bei, für *Γ*, *Δ*, *Θ*, *Λ*, *Ξ*, *Π*, *P* setzte ich C, D, F, L, X, P, R. In den Anmerkungen beobachtete ich stets den Grundsatz, auf keine Stelle mich zu berufen, die ich nicht selbst gelesen. Bin ich hier in biographischen Notizen etwas zu weit-

Digitized by Google

double (disregard)

schweifig geworden; so geschah dieß blos bei solchen Männern, die weniger bekannt sind.

Diese Bemerkungen hielt ich für nöthig, und es bleibt mir nur noch der Wunsch, daß diese Arbeit einigen Nutzen stiften möge, so wie die Bitte an jeden Verehrer der Wissenschaft, mir die nöthigen Belehrungen, welche ich stets mit dem innigsten Danke anerkennen werde, gefälligst mitzutheilen, und das Versprechen, daß, im Falle diese Arbeit Beifall finden würde, in Kürze auch andere Schriften des Archimedes von mir ähnlich bearbeitet erscheinen sollen.

Neuburg am 12ten Mai 1825.

Der Verfasser.

Digitized by Google

Einleitung.

Die Lebensumstände Archimeds von Syrakus, (288 — 212 v. Chr.) der um alle Theile der Mathematik ein ewig bleibendes Verdienst sich erworben hat, und der sowohl hinsichtlich seiner Erfindungen, durch die er das Gebiet dieser Wissenschaft unglaublich erweiterte, als auch hinsichtlich seiner ausgezeichneten Geistesgröße eine Vergleichung mit den vorzüglichsten Männern jedes Jahrhunderts und unter allen Nationen aushält, — sind zu bekannt, als daß sie hier noch einer Erwähnung bedürften. Ich beschränke mich daher nur auf die Angabe seiner Eigenheiten in dem Dialekte, in der Konstruktions- und Beweisart, und noch einiger anderer Punkte, die in einer nähern Berührung mit der Kreis-Messung desselben stehen.

Ueber den Dialekt, dessen sich Archimed bedient, und über die Schicksale, welche seine Werke in dieser Hinsicht erlitten, sagt Wallis im Anfange seiner Anmerkungen und Verbesserungen zu der Kreis-Mes-

fung S. 545 Folgendes: Notandum hic primo venit, *Archimedem*, utpote *Syracusanum*, usum fuisse Dialecto Dorica: Quod videre est, in plerisque ab eo scriptis: et maxime in ψαμμίτῃ, seu *Arenario;* qui (paucis admodum vocabulis exceptis, quod Librariis imputandum credo,) est totus Doricus.

Verum hic liber, qui est *De Circuli Dimensione*, vix quicquam habet quod Doricam Dialectum sapit. Id vero ab *Archimede* profectum esse, non existimo; qui, dubio procul, omnia eadem Dialecto scripsit: Sed, vel Librariis imputandum; vel, quod potius crediderim, Commentatoribus; et praesertim *Eutocio:* (ejusve forsan praeceptori, *Isidoro Milesio Mechanico;* cujus meminit *Eutocius* in Epigraphe, Commentario huic subjuncta; quasi Editio *Archimedis* ab ipso fuerit recognita: saltem si ea verba *Eutocii* sint; fueritque *Isidorus* ille, *Eutocii* Praeceptor; et non Librarii, qui dicat a suo praeceptore recognitum esse tum *Archimedis* Tractatum, tum Commentarium *Eutocii.*) Videtur utique *Eutocius*, non modo Ὑπομνήματα seu Commentarios scripsisse: sed et Textum (qui forte tum fuerat a Librariis depravatus) emendasse; et quidem ad suam ipsius Dialectum redegisse, et Dorismos omnes eliminasse. Quod eo magis credo, quoniam id maxime

Digitized by Google

factum deprehendo in Libris *De Sphaera et Cylindro*, atque in hoc *De Circuli Dimensione;* quos primos enarrandos suscepit *Eutocius:* (ut ex ipsius Prooemio ad hunc librum liquet.) Et quamquam in Libros *De Aequiponderantibus* Commentarios item scripserit; id serius factum est, et strictim; atque hinc esse credo, quod Textum ibidem minus mutavarit. Reliqui autem *Archimedis* libri, in quos *Eutocii* Commentarios non habemus, Dorismum suum adhuc retinent; puta *De Conoidibus et Sphaeroidibus; De Spiralibus; De Quadratura Parabolae;* et, *Arenarius.*

Undecunque autem fuerit haec Dialectus mutatio: quanquam, in *Arenario*, visum fuerit, quo Dialectus sit uniformis, in paucis quibusdam vocibus Dorismum restituere, (Librariorum incuria, potius quam de industria mutatum;) in hoc tamen Libro, quia mutatio ea perpetua est, id faciendum non existimavi: sed ea tantum emendanda, quae vel Librarii, vel Typographi incuria, irrepserint sphalmata.

Nicht ohne Grund widerlegt Fabrizius in der Bibl. gr. L. III. c. 22. p. 551 diese Meinung mit folgenden Worten: . . . quod vero in libro de circuli dimensione et in libris de sphaera ac cylindro exigua dorismi vestigia supersunt, id librariis potius, qui hos libros frequentius de-

Digitized by Google

scripserunt, tribuerim, quam Eutocio vel ejus praeceptori Isidoro Milesio Mechanico, quibus hoc adscribit Vir incomparabilis Ioh. Wallisius. Sane Eutocius ipse in lib. 2. de sphaera ac cylindro p. 30 edit. Basil. summo se studio vetera Archimedis exemplaria indagasse testatus, disertis verbis queritur se vix ea potuisse consequi, quae *ἐν μέρει τὴν Ἀρχιμήδει φίλην δωρίδα γλῶσσαν ἀπέσωζον*, *quae vel ex parte doricam dialectum conservassent qua Archimedes delectatur.*

In den Konſtruktionen und Beweiſen iſt Archimedes äußerſt kurz, indem er ſolche Leſer vorausſetzt, die mit den Anfangsgründen der Arithmetik und Geometrie auf das Genauſte vertraut ſind. Daher fährt Wallis fort: Notandum porro est, solitum esse *Archimedem*, tum in Constructionibus, tum in Demonstrationibus suis, brevem esse et succinctum: adeoque intellectu supplenda nonnulla; quae in Elementorum scriptoribus, diserte potius dicenda essent. Solet utique Euclides, (ut et plerique veterum,) Constructiones suas, ut plurimum, ita particulatim designare, ut ad perfectam constructionem nihil desit: et Demonstrationes sic ornare, ut omnia sint particulatim ibidem ostensa, vel ex ante demonstratis assumta. Archimedes autem, (cum non tradat Elementa, sed tradita praesumit, adeo-

Digitized by Google

que jam satis intellecta;) ea saepe usus est brevitate, ut Constructionis minutiora, quaeque ex inspectu Schematis facile intelligas, consulto omittat, (ut qui adeptis scribat, non tironibus,) ea contentus insinuasse, quae in constructione sint praecipua. Et, in Demonstrationibus multa passim Lemmata praesumit, tanquam ex elementis nota, aut inde facile (si opus sit) demonstranda. Adeoque, in Constructionibus, aliquoties subintelligendum est, καὶ ἕτερα ὡς ἐν σχήματι, (aut huic aliqua non absimilis formula,) quo suppleri intelligantur ea quae vel leviter tantummodo sunt insinuata, aut etiam plane relinquuntur subintelligenda. (Puta, ad Prop. 2 γδ ε *esse unam rectam, eamque diametro αβ parallelam;* aliaque istius modi: item, in ipsa Prop. 2. vox ἔγγιστα, aut excidit, aut saltem subintelligenda est; ut et alibi aliquoties.) Atque in Demonstrationibus similiter; aut ipse suppleas, aut ex Commentatoribus petas, Lemmatum, quae praesumuntur, demonstrationes; et calculo comprobes, quas ille praesumit operationes Arithmeticas. In quem finem, Eutocii subjunctus est Commentarius.

Die Aufgabe, die Archimedes in dem vorliegenden Werkchen durch eine ganz einfache und äußerst deutliche Darstellung gelößt hat (Eutoc. ad Prop. 1.) war schon lange vor ihm bis auf die neueſten Zeiten

„eine Lieblingsbeschäftigung aller jener, welche gerne „Erfindungen in der Mathematik machen möchten, „ohne jedoch die dazu nöthigen Kenntnisse zu besitzen", wie sich ein Rezensent in dem 24ſten Bande der Wiener Jahrbücher der Literatur 1823 ausdrückt. Ich verweise daher alle jene, welche sich über das Geschichtliche dieses Gegenstandes näher zu belehren wünschen, auf die angeführte Rezension, und das um so mehr, weil dort zugleich auch die Arbeit des Archimedes auf eine geziemende Weise gewürdigt und dargestellt ist,*) und begnüge mich blos mit einer Darstellung der schon vor Archimed unter den Griechen von Hippokrates und Antiphon, (deren Eutocius im Anfange seiner Erklärungen gedenkt,) angestellten Versuche, den Kreis zu quadriren.

Bevor ich aber hiezu übergehe, glaube ich auf das schon lange vor Hippokrates und Antiphon von den Indiern angegebene und weniger gekannte Verhältniß des Durchmessers zum Umkreise aufmerksam machen zu müssen. „Das Verhältniß des Durch-

*) Ueber diesen Gegenstand vergleiche man noch: Kästners Geschichte der Mathematik 1. Th. S. 477 — 512, 2. Th. S. 69 — 72, 3. Th. S. 50 — 69. Grieſers Elementar-Geometrie u. eb. Trig. Kempten 1823. S. 57 u. 58. — Schöns Lehrbuch der reinen niedern Geometrie. Nürnberg bei Felßecker. 1808. S. 139 — 151.

Digitized by Google

„messers zum Umkreise" sagt Hr. Prof. Grieser in seiner Elementar-Geometrie und ebenen Trigonometrie S. 57. §. 107. „gaben die alten Inder schon „zu 1250 : 3927 oder 1 : 3,1416 an. Dasselbe „steht in einem Buche der Braminen: Ayeen Ak„bery, und ist das älteste bekannte."

Der Versuch des Hippokrates von Chios (S. Eutok. Anm. 3), der durch seine Luneln zwar Kreisstücke nicht aber den ganzen Kreis genau quadrirte, läßt sich etwa auf folgende Weise darstellen; Es sei ein Kreis mit dem Durchmesser AF und dem Mittelpunkte C gegeben. (Fig. V.) Nun errichte man von C aus die auf AF perendikulare BC, und vereinige die Punkte A und B, B und F durch gerade Linien. Nun ist

$$AF^2 = AB^2 + BF^2 = 2AB^2$$

zieht man ferner vom Mittelpunkte E der Linie AB den Kreis AGBCA; so verhält sich der Kreis

$$AGBCA : AHBFA = AB^2 : AF^2$$

(Euclid. Elem. L. XII. Prop. 2.), und folglich ist der Kreis AHBFA das Doppelte des Kreises AGBCA; sonach der Halbkreis AHBFCA = 2AGBEA. Durch CB ist aber der Halbkreis AHBFCA in 2 gleiche Theile getheilt; folglich ist der Quadrant AHBCA = dem Halbkreise AGBEA. Zieht man auf beiden Seiten das Stück AHBEA ab; so ergibt sich die Gleichheit der Lunula (μηνίσκος) AGBHA und des Dreieckes ABC. Der Flächeninhalt des △ABC =

Digitized by Google

$AB \times \frac{1}{2}EC = 2AE \times \frac{1}{2}AE = AE^2$. Folglich ist auch jene Lunula genau gleich dem Quadrate des Halbmessers desselben Kreises. — Hippokrates hat sonach blos eine partielle Quadratur des Kreises geliefert, indem er den Flächeninhalt des Segments AHBEA nicht fand, sondern sich hier durch Trugschlüsse half. (Vergl. Archim. op. ed. Rivalt Paris. 1615. p. 124 u. 125. — Schöns Geometrie S. 150 — 151. — Ios. Scaliger. Prolegomena in Cyclometrica elem. p. 8—9. und in den Cyclom. elem. selbst p. 103. — Sturms Uebersetzung des Archimedes S. 183 — 184.)

Noch weit hinter der Arbeit des Hippokrates steht die des Antiphon (S. Eutok. Anmerk. 4.), der nur ein solches reguläres Vieleck in einen Kreis verzeichnete, dessen Seiten mit der Peripherie des Kreises zusammenzufallen schienen, und dann daraus auf die Gleichheit beider schloß. Rivalt sagt daher (l. c. p. 126.) von dieser Quadratur: „principia artis in eo laesa videntur, quod primum sensu Geometriam aestimaverit: tum quod putarit posse devenire ad ultimam alicujus quantitatis divisionem. Tum denique quod cum rectum circulari posse ex aequo congruere aestimaverit in eodem circulo, necessario concesserit dari angulos rectilineos aequales angulis contingentiae, quos Geometria nunquam agnovit.“ (conf. Ios. Scaliger. Proleg. in cyclometrica element.

Digitized by Google

p. 7. — 8. — Sturms Uebersetzung des Archimedes S. 180 — 181.)

Die Kreis-Messung des Archimedes fand manche Tadler in den ältern und neuern Zeiten. Skaliger ging hierin so weit, daß er in der Zueignungsschrift zu seinen Cyclomet. elem. sagt: Archimedes ex demonstrationibus suis nihil aliud consequitur, quam ut demonstrative errare voluisse videatur. Die Vorwürfe, die man dem ersten Lehrsatze machte, sind: 1) Der Beweis ad obsurdum, den wir übrigens sehr häufig bei Archimed, Euklid und andern ältern Mathematikern finden; 2) der Umstand, daß Arch. sagt: „Die eine Seite des Dreieckes soll gleich „sein der Peripherie des Kreises", und dieses habe er doch noch nicht bewiesen. Diesem Vorwurfe entgegnete schon Eutokius in seinen Erklärungen zu diesem Lehrsatze. (Vergl. Rivalt a. a. O. S. 129 — 132. Sturm a. a. O. S. 164. — 165.) In dem zweiten Lehrsatze tadelte man 1) das ὕστερον πρότερον in den Beweisen; denn in dem Beweise zu diesem Lehrsatze sage Arch.: „Die Peripherie des Kreises sei gleich dem Dreifachen des Durchmessers und „beinahe dem siebenten Theile desselben", welche Behauptung doch erst in dem dritten Lehrsatze bewiesen würde. 2) Fanden die Zahlen Anstoß, deren man sich bei geometrischen Beweisen nicht bedienen dürfe, cum (numeri) irrationales et incommensurabiles quantitates non explicant, wie Rivalt S.

133 sagt, welcher diesen Einwurf a. a. O. widerlegt. (Ueber den 3ten Lehrsatz vergl. Jos. Scal. Cyclomet. elem. p. 37. u. 39.)

Skaligers Vorwürfe, die sich in dessen Cyclometri. elem. II. Lugd. Bat. 1594 fol. befinden, widerlegte Adrianus Romanus in einem eigenen Werke Apolog. pro Arch. et exercitat. cyclic. contra Scaligerum, Orontium Finaeum et Raymarum Ursinum in decem dialogos distrib. Wurceburgi 1597. fol. — Cf. Fabr. Bibl. gr. L. III. c. 22. p. 546. Kästner, in der Geschichte der Mathem. 1. B. S. 504 — 511, giebt den Inhalt dieses Werkes an. —

In der gewöhnlichen Ordnung der drei Lehrsätze der Kreis-Messung hat Sturm in seiner Uebersetzung der Kunstbücher des unvergleichlichen Archimedes. Nürnb. 1760, (die mehr den Sinn als die Worte des Arch. wiedergiebt), eine Abänderung getroffen. Er setzt nehmlich den dritten Lehrsatz an die Stelle des zweiten, und diesen an die Stelle des dritten, und giebt als Grund dieser Versetzung S. 172. an: daß der zweite Lehrsatz (nach unserer Ordnung) sammt seinem Beweise ganz auf dem dritten beruhe, ferner glaube er, daß durch die Unachtsamkeit eines Abschreibers in den alten Exemplaren ein Irrthum vorgegangen sei. In dieser Meinung wurde er dadurch bestärkt, daß man den zweiten Theil des dritten Lehrsatzes zu einem vierten Lehrsatze machte,

Digitized by Google

welches ein offenbarer Irrthum ist. (S. Wallis Anmerk. g. zu dieser Stelle, und bei Eutokius Anmerk. y.) Allein, abgesehen davon, daß, wie Sturm selbst sagt, seine Versetzung nicht nur den gedruckten sondern auch den geschriebenen griechischen Exemplaren widerstreitet, ergiebt sich die Irrigkeit dieser Ansicht daraus, daß Archimed in dem zweiten Lehrsatze ausdrücklich sagt: ἡ δὲ βάσις (scil. ἴση ἐστὶ) τῇ τοῦ κύκλου περιμέτρῳ, ἥτις τῆς διαμέτρου τριπλασίων καὶ τοῦ ζ' ἐγγιστα ὑπερέχουσα, δειχθήσεται; und der Beweis hierüber wird auch wirklich in dem dritten Lehrsatze geliefert.

Dieß die wissenswürdigsten Punkte in Bezug auf Archimedes und dessen Kreis-Messung; nun noch Einiges von Eutokius, dem Verfasser des beigefügten Kommentars über die Kreis-Messung, und dann zu der Zahlenbezeichnungsart und dem Zahlensysteme der Griechen.

Eutokius von Askalon aus Palästina, Schüler des Mechanikers Isidor von Milet, (wie sich aus dem Schlusse des Kommentars über die Kreis-Messung sehen läßt,) lebte unter Justinian I., also in der ersten Hälfte des 6ten Jahrhunderts n. Ch. Dieß zeigt (nach Kästners Geschichte der Mathematik 1 Thl. S. 10. §. 11.) Halley am Ende seiner Vorrede zu des Apollonii Pergaei Conic. L. III. Oxon. 1710. daraus, weil Eutokius seine Erläuterungen über den Apollonius dem Anthemius Tralliannus und die über den Archimedes seinem Lehrer Isidorus zugeeignet

Digitized by Google

hat, welche, nach des Prokopius Berichte, berühmte Baumeister waren, und auf Justinians Verordnung den Tempel der H. Sophia seit 530 aufführten. „Von diesem Eutokius", sagt Kästner a. a. O. S. 11., „hat Vossius einen sonderbaren Ausdruck: de „sc. Math. cap. 54. §. 20. 331. S. der Ausg. „Amst. 1650. Theone et Pappo esse recentiorem „inde cognoscimus, quod ab utroque celebre„tur. Sinn ließe sich in diese Stelle bringen, wenn „man non zwischen Pappo und esse setzte, aber, „dieser Sinn wäre Unwahrheit. Theon und Pappus „haben den Eutokius nicht erwähnt, sondern er führt „sie an, beide zusammen, über den dritten Lehrsatz „von Archimedes Kreisrechnung. Er nennt sie un„ter mehreren, welche gelehrt haben, eine Quadrat„Wurzel beinahe anzugeben, und dadurch ihm die „Mühe erspart, solches da vorzutragen."

Die Werke des Eutokius, welche in Kommentaren über Achimed und Apollonius Pergäus bestehen, sind folgende: 1) ein Kommentar über die beiden Bücher Archimeds *περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου*, welcher einem gewissen Ammonius, den Eutokius *κράτιστον φιλοσόφων* nennt, zugeeignet ist; 2) über die *κύκλου μέτρησις* des Archimed; 3) über die beiden archimedischen Bücher *ἐπιπέδων ἰσορροπιῶν* mit einer Zueignungsschrift an einen gewissen Peter; 4) über die vier ersten Bücher von den Kegelschnitten des Apollonius von Pergä, welchen er dem Mecha-

Digitized by Google

niker Anthemius Trallianus widmete. Ob Eutokius auch die letzten 4 Bücher des Apollonius, seinem Versprechen in der Vorrede zu den 4 ersten Büchern gemäß, kommentirt habe, ist ungewiß. *) (Cf. Fabr. Bibl. gr. L. III. c. 22. p. 562.)

Der Kommentar des Eutokius über die Kreis-Messung, der hier beigefügt ist, hat deßwegen großes Interesse, weil er uns mit dem mühsamen Rechnungsverfahren der Griechen wenigstens zum Theile bekannt macht, und aus diesem Grunde hat auch Wallis die Herausgabe desselben übernommen, wie wir deutlich aus seinen Worten im Anfange zu den Anmerk. des Eutok. p. 560. suchen, wo es also heißt: *Eutocii Ascalonitae* Commentarium, in *Archimedis* tractatum *De Dimensione Circuli*, subjicere visum est, ob causas supra traditas ad calcem Notarum in Archimedis *Arenarium*. Ideo potissimum, ut specimen exhiberem Operationum Arithmeticarum prout ante receptas

*) Fuhrmann in der Anleitung zur Geschichte der klass. Litt. der Griechen sagt S. 970: „Eutokius kommentirte über die beiden Bücher des Archimedes ψαμμίτης u. κύκλου μέτρησις u. s. w.", welches offenbar unrichtig ist. Denn einen Kommentar über des Arch. ψαμμίτης besitzen wir nicht, und dann hat Eutok. auch noch über zwei andere Werke des Arch. Kommentare geschrieben, die Fuhrmann nicht angeführt hat.

Digitized by Google

Ciphras Indicas a Graecis exercebantur. Quas enim Archimedes, pro more suo, strictim insinuaverit operationes Arithmeticas, eas hic Eutocius ad calculum reductas nobis exhibet. Verum quidem est, semel atque iterum in calculo nonnihil erratum esse; quod tamen non tam ipsi Eutocio, quam Librariis imputandum judico: qui rem non satis intellectam, ordine turbato confusam non semel reddiderunt; numerumque pro numero substituerunt, aut etiam omisserunt; credo enim, mendum aliquando vel deprehensum, vel falso creditum, dum tollere sategerunt, induxerunt potius.

Hier eine Untersuchung über das Rechnungs-Verfahren der Griechen anzuknüpfen, wäre allerdings der passendste Platz; allein da die Darstellung dieses Gegenstandes zu weit führen würde; so verschiebe ich diese auf eine andere schickliche Gelegenheit, und beschränke mich blos auf die Angabe der bei den Griechen gebräuchlichen Bezeichnungsarten der Zahlen, so wie des Zahlensystems, und dieß um so mehr, da sich eine Darstellung des Rechnungs-Verfahrens blos auf eine Untersuchung über die eben genannten Gegenstände gründen kann. Zudem wurde bisher die Bezeichnungsart der Zahlen zu wenig beachtet, oder zu gering geschätzt; daher auch die Irrthümer, die sich von den ältern Grammatikern und Lexikographen bis auf die neuesten fortgeerbt haben,

Digitized by Google

und als wahre Behauptungen durchgängig angenommen werden.

Die Griechen bedienten sich wie die Phönizier, von welchen sie die Schrift erlernten, *) und wie mehrere andere Völker des Alterthums der Buchstaben ihres Alphabets als Zahlzeichen, und zwar in der Art, daß die Buchstaben in ihrer gewöhnlichen Ordnung von α bis θ die Einheiten, von ι bis π die Zehner, und von ρ bis ω die Hunderter bedeuteten. Da nun hiezu 27 Buchstaben erfordert werden, in den griechischen Alphabeten aber, wie wir selbe heut zu Tage in den Grammatiken finden, nur 24 vorkommen; so ist leicht ersichtlich, daß das griechische Alphabet ursprünglich 3 Zeichen mehr haben mußte, als es wirklich hat. Diese folgerechte Vermuthung findet Bestättigung durch Montfaucon und andere Gelehrte, welche Untersuchungen über diesen Gegenstand angestellt haben. Die Griechen hatten nehmlich noch drei besondere Zeichen (ἐπίσημα), welche aber nicht als Buchstaben (στοιχεῖα, γράμματα), sondern blos als Zahlzeichen gebraucht wurden, wie Skaliger bemerkt. **)

Diese Zeichen sind: 1) Ἐπίσημον βαῦ, wel-

*) S. Montfaucon Palaeogr. gr. L. II. c. 1. p. 115 seq. — Thiersch griech. Gramm. §. 12.

**) S. Montfaucon Palaeogr. gr. L. II. c. 3. p. 128.

Digitized by Google

ches nach Montfaucon *) in verſchiedenen Zeiten folgende Geſtalten hatte: Ϛ, Ϝ, C, Ϛ, in den alten Alphabeten zwiſchen ε und ζ ſtand, folglich 6 bedeutete, und gewöhnlich mit dem ſ i. e. στ (στίγμα), von dem es ganz verſchieden iſt, gleiche Form hat. Ἐπίσημον βαῦ, heißt es in der Paläographie S. 128, — — — nomen literae (scil. Phoeniciae) Vau, exqua duxit originem, hactenus servavit. — — — ſ, quod sextum numerum indicat, in serie literarum Graecarum post ε antiquitus ponebatur, ut notat Ephiphanius contra Marcosios: imo diu post Ephiphanium usus quibusdam in locis observatur, ut in Codice Murbacensi septimi vel octavi saeculi, ubi alphabetum habetur cum Episemo ſ post ε: et in Codice olim Sandionysiano XI saeculi, ——— imo post XI. saec. adhuc in alphabeto Graeco sextum locum occupabat, (cf. L. III. c. 4. p. 222 et 223) — — — ſ nonnunquam in inscriptionibus per C effingitur, κc videlicet pro κſ, id est viginti sex. In quodam Gallieni nummo Graeco per S exprimitur, et in altero Claudii Gotthici similiter. ——— Ad formam, F, quod est digamma Aeolicum, duo praesertim sunt an-

*) S. Montfaucon Palaeogr. gr. L. II. c. 1. p. 122 und L. IV. c. 10. p. 336.

Digitized by Google

notanda, primo eam literam apud Latinos non modo eodem ordine in alphabeto locari atque ϝ Vau apud Phoenicas; verum etiam eundem pene sonum exprimere, quando consonantis vice fungitur. Secundo, apud Aeolas digamma *F*, pro spiritu tam aspero, quam leni, usurpatum fuisse, quod jam plerique observarunt.

2.) Ἐπίσημον Κοφῆ oder Κόππα, für welches in der Paläographie folgende Formen angeführt werden: ϙ, ϑ, ϙ, ϙ, wofür nun aber gewöhnlich ϑ oder ϙ stehen. Dieses Koph bedeutet 90, und heißt auch ἀντιῤῥῶ, weil es ein umgekehrtes *P* und gleichsam das *q* der Lateiner ist; unde Marius Victorinus: heißt es in der Paläographie S. 132. *F vero G et q in Graecis etiam literis fuisse, et nunc esse: sed q numero servire, atque nonaginta significare. . . .* q vero idipsum est, quoad formam, quod Koph Phoenicium, - - - sicque Graeci hic et nomen et figuram penitus servarunt.

3.) Ἐπίσημον Σὰν πῖ oder ἀντίσιγμα πῖ. Die Schriftzeichen hiefür waren: Ϡ, Ϻ, ϡ, in den jetzigen Druckereien ist gebräuchlich Ϡ, in der Basler Ausgabe des Archimedes und Eutokius steht zuweilen auch Ϻ. Montfaucon a. a. O. sagt: Ἐπίσημον Σὰν πῖ - - - literae Tsade respondet, - - et in serie Phoeniciarum literarum post *Π* locum habebat: non quod literae munere fun-

Digitized by Google

gatur; sed pro numero ἐννεακόσια, id est nongenta adhibetur. Verum prisci, ut observat Ios. Scaliger, commutarunt hujus locum cum sequente *) quod vocatur Kophe, vel κόππα, significatque ἐνενήκοντα, nonaginta.

Mit Hilfe dieser 27 Zeichen gestaltet sich die Zahlenbezeichnung der Griechen auf folgende Weise:

Einheiten: (μονάδες)	Zehner: (δεκάδες)	Hunderter: (ἑκοντάδες)
α = 1	ι = 10	ρ = 100
β = 2	κ = 20	σ = 200
γ = 3	λ = 30	τ = 300
δ = 4	μ = 40	υ = 400
ε = 5	ν = 50	φ = 500
ϛ = 6	ξ = 60	χ = 600
ζ = 7	ο = 70	ψ = 700
η = 8	π = 80	ω = 800
ϑ = 9	ϟ = 90	ϡ = 900

*) Die Ordnung in der bei Montfaucon Palaeogr. gr. L. II. c. 1. p. 122. und L. IV. c. 10. p. 126 die Schriftzeichen aufeinander folgen, ist diese: π, ϡ, ϟ, ρ u. s. w. Allein da q in dem Alphabete der Lateiner gleich nach p steht; so möchte ich auch lieber ϟ = 90 gleich nach π = 80 setzen, und ϡ = 900 nach ω = 800, und letzteres um so mehr, da Adelung in den Anmerkungen zu dem 2ten Theile des neuen Lehrgebäudes der Diplomatik, aus dem Franz.

Digitized by Google

und es lassen sich hiedurch alle Zahlen bis 999 = ϡϟϑ ganz bequem ausdrücken, indem sich die Einheiten bei den Zehnern, und beide wieder bei den Hunderten wiederhohlen, wie hinlänglich bekannt ist. Bei der Aneinanderreihung der Zahlen gilt das Gesetz: die größere Zahl kommt zur Linken, die kleinere zur Rechten.

Als Unterscheidungszeichen der Zahlen von den Buchstaben findet man bei allen Grammatikern und Lexikographen auf jenen einen Strich in Gestalt eines Akutus z. B. $\pi' = 80$. Allein diese Bezeichnungsart ist ganz unrichtig, wie sich aus alten Denkmälern erweisen läßt. In den ältesten Zeiten scheinen die Griechen gar keine Unterscheidungszeichen für ihre Zahlen (wie sie auch keine Akzente hatten,) gehabt zu haben, und erst später bezeichnete man die Zahlen durch einen Querstrich; z. B. $\pi\bar{} = 80$; ja wir finden sogar nicht selten in einem und demselben Dokumente Zahlen theils mit theils ohne einen Querstrich. Zur Bestättigung des Gesagten einige Beispiele aus Montfaucons Paläographie. L. II. c. 7. p. 170 findet sich ein Faksimile einer zu Rom aufgefundenen und in die ersten Jahr-

u. s. w. Erfurt 1761. S. 137. D. sagt: daß die Griechen in späteren Zeiten das Episemon ϡ dem ω nachgesetzt hätten, und diese Stelle ist auch die passendste.

hunderte der Kaiser fallenden Inschrift, in welcher es unter andern also heißt: *OC. EZHCENETH. IH κ. τ. λ.* i. e. *ὃς ἔζησεν ἔτη ιη*; sonach die Zahl ohne ein eigenes Zeichen. Eben so L. II. c. 6. p. 158. Inscript. VII. *ΦΥΛΗΣΙΑ* und *ΦΥΛΗΙΑ* i. e. *φυλῆς ια* und *φυλὴ ια*. Vrglch. Museum Veronense. Veronae 1749. p. LX. Inscript. 3, 4, 5, 6, 7, 8, p. LXI. Inscript. 2, 3 et caet. In einer und derselben Inschrift finden wir Zahlen mit und ohne Bezeichnung z. B. Montf. Pal. gr. L. II. c. 7. p. 170. *KOCMIAZHCACHETHS HMEPAC IΘ ΩPAC B̄ κ. τ. λ.* i. e. *Κοσμία ζησάσῃ ἔτη ς, ἡμέρας ιϑ, ὥρας β̄*. Ferner L. II. c. 6. p. 158. Inscript I. *ΛΕΓΙΩΝΟΣΔ* i. e. *λεγίωνος δ*, und *ΛΕΓΙΩΝΟC Λ̄* i. e. *λεγίωνος λ̄*. cf. ibid. Inscript IV. Vergl. Museum Veronense p. XLIV. et caet. wo Inschriften angeführt sind, in denen durchaus die Zahlen mit einem Querstriche bezeichnet werden. Aus diesen Beispielen ergiebt sich also die Behauptung: „Bei den Griechen geschah die Bezeichnung der ganzen Zahlen, (wenn sie dieselben bezeichnen wollten,) gleich viel, ob es Grund- oder Ordnungszahlen waren, durch einen darüber gesetzten Querstrich.“ Dieser Behauptung scheint Wallis zu widersprechen, der in seinen Anmerkungen zu des Archimed. Arenar. p. 529 — 530. Opp. Math. T. III. sagt: Verum hic notandum venit, quod literae Grae-

Digitized by Google

cae, quoties vel ad similes in schemate respiciunt, aut etiam numeros Cardinales denotant, soleant in libris MSS. parallela linea superne notari; (sed accentu acuto, quoties numeros Ordinales denotant.) und eben dieſe Anſicht in den Anmerkungen zu Aristarch. Sam. de magnit. et distant. sol. et lunae ibid. p. 571. not. e.) wiederholt. Allein 1) beweiſen die MSS. bei weitem nicht ſo viel, als die älteren angeführten Inſchriften; 2) finden wir in den Handſchriften auch nicht durchgängig die von Wallis angegebene Bezeichnungsart beibehalten, wie ſich leicht aus den von Montfaucon in der Paläographie angeführten: notae et nomina Calligraphorum a tertio saeculo ad decimum sextum p. 59 — 93. beweiſen läßt, ja es findet ſich ſogar in den meiſten dort angeführten Zahlen die ausgeſprochene Behauptung beſtättigt; 3) ſind in der Baſler Ausgabe, welcher Wallis ſelbſt Genauigkeit im Abdrucke von den MSS beilegt, die Zahlen zur Bezeichnung der Sätze, welche bloß Ordnungszahlen ſind, durch einen Querſtrich, und nicht wie bei Wallis durch einen Akut, bezeichnet, ſo wie im Konterte faſt durchaus; und dieß findet Beſtättigung in den oben angeführten Inſchriften; und endlich 4) widerſpricht ſich Wallis ſelbſt, indem er die Grund- wie die Ordnungszahlen im Konterte meiſtens durch einen Querſtrich bezeichnet. — Unnöthig ſcheint jedoch die-

Digitized by Google

ser Querstrich bei den eigentlichen Zahlzeichen ϛ, ϟ und ϡ, wenn sie allein stehen.

Zur Bezeichnung der Tausender u. s. w. bedient man sich wieder, wie vorher, der Buchstaben des Alphabets mit den drei eingeschalteten Zeichen, nur mit dem einzigen Unterschiede, daß sie unterhalb mit einem Striche bezeichnet werden. Dieß ist die gewöhnliche Ansicht der Grammatiker und Lexikographen, so daß also die Zahlenbezeichnung auf folgende Weise weiter dargestellt werden könnte:

Tausender: (χιλιάδες)	Zehntausender: (μυριάδες)	Hunderttausender: (δέκα μυριάδες)
,α=1,000.	,ι=10,000.	,ρ=100,000.
,β=2,000.	,κ=20,000.	,σ=200,000.*)
,γ=3,000.	,λ=30,000.	,τ=300,000.*)
,δ=4,000.	,μ=40,000.	,υ=400,000.
,ε=5,000.	,ν=50,000.	,φ=500,000.
,ϛ=6,000.	,ξ=60,000.	,χ=600,000.
,ζ=7,000.	,ο=70,000.	,ψ=700,000.
,η=8,000.	,π=80,000.	,ω=800,000.*)
,ϑ=9,000.	,ϟ=90,000.	,ϡ=900,000.

Daß die Griechen die Tausender wirklich durch einen darunter gesetzten Strich bezeichnet haben, un-

*) Unerklärlich ist mir folgende Bezeichnungsart: ,σ = 10,000, ,τ = 20,000, ,ωλ = 100,000 S. Thiersch gr. Gr. Leipz. 1818. S. 90. — Eisenschmids griech. Gr. Paßau 1824. S. 42.

Digitized by Google

terliegt wohl keinem Zweifel, besonders da sich die Richtigkeit dieser Ansicht auf alten Monumenten nachweisen läßt. In einer von Montfaucon Palaeog. gr. p. 158. V. angeführten Grabschrift heißt es unter andern: *ΟΣΑΝΔΕΣΚΥΛΗΤΟΜΝΗΜΑ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣΤΟΝΦΙΣΚΟΝ ✱,ΒΦ* i. e. *ὃς ἂν δὲ σκύλῃ τὸ μνῆμα, δώσει εἰς τὸν φίσκον ✱, βφ.* Qui expilaverit sepulcrum dabet ad fiscum denaria bis mille quingenta. Weit schwieriger ist aber die Beantwortung der Frage: Haben denn auch wirklich die Griechen die Zehntausender und Hunderttausender auf die oben angegebene Weise bezeichnet? Die Grammatiker sprechen, ohne sich in eine Untersuchung einzulassen, für die Bejahung; allein einige Umstände, die nun auseinandergesetzt werden sollen, widerstreiten dieser Meinung.

1) In den Ausgaben des Aristarchos von Samos, Archimedes, Porphyrius, Pappus von Alexandrien, Eutokius, u. a. finden wir von der angeführten Bezeichnungsart durchaus keine Spuren, sondern sie setzen von 10,000 angefangen, entweder die Namen der Zahlen, oder sie bedienen sich des ersten oder der zwei ersten Anfangsbuchstaben von *Μυριάς* (10,000), und schreiben darüber, oder vorne, oder hintenan einen Buchstaben, in der Art, daß *M* oder *Mv.* mit einer beigefügten Zahl, welche Einheiten bedeutet, für die Zehntausender, *M* mit einem Zehner die Hun-

Digitized by Google

derttausender, M mit einem Hundertet die Millionen, und M mit einem Tausender die Zehn-Millionen bezeichnet. Oder M mit einer angehängten Zahl ist so viel als 10,000 multiplizirt mit der angehängten Zahl. Noch ist zu bemerken, daß, wenn eine Zahl dem M angehängt wird, immer am Ende dieser ein Punkt (.) gesetzt wird. Zur deutlichern Einsicht folgendes Schema:

Zehntausender: (μυριάδες)	Hunderttausender: (δέκα μυριάδες)
$\overset{\alpha}{M}$=10,000.	$\overset{\iota}{M}$=100,000.
$\overset{\beta}{M}$=20,000.	$\overset{\kappa}{M}$=200,000.
$\overset{\gamma}{M}$=30,000.	$\overset{\lambda}{M}$=300,000.
$\overset{\delta}{M}$=40,000.	$\overset{\mu}{M}$=400,000.
$\overset{\varepsilon}{M}$=50,000.	$\overset{\nu}{M}$=500,000.
$\overset{\varsigma}{M}$=60,000.	$\overset{\xi}{M}$=600,000.
$\overset{\zeta}{M}$=70,000.	$\overset{o}{M}$=700,000.
$\overset{\eta}{M}$=80,000.	$\overset{\pi}{M}$=800,000.
$\overset{\vartheta}{M}$=90,000.	$\overset{\varphi}{M}$=900,000.

Digitized by Google

Millionen: (ἑκατὸν μυριάδες)	Zehnmillionen: (χίλιαι μυριάδες)
$\overset{\rho}{M}$=1,000,000.	$\overset{,\alpha}{M}$=10,000,000.
$\overset{\sigma}{M}$=2,000,000.	$\overset{,\beta}{M}$=20,000,000.
$\overset{\tau}{M}$=3,000,000.	$\overset{,\gamma}{M}$=30,000,000.
$\overset{\upsilon}{M}$=4,000,000.	$\overset{,\delta}{M}$=40,000,000.
$\overset{\varphi}{M}$=5,000,000.	$\overset{,\varepsilon}{M}$=50,000,000.
$\overset{\chi}{M}$=6,000,000.	$\overset{,\varsigma}{M}$=60,000,000.
$\overset{\psi}{M}$=7,000,000.	$\overset{,\zeta}{M}$=70,000,000.
$\overset{\omega}{M}$=8,000,000.	$\overset{,\eta}{M}$=80,000,000.
$\overset{\mathcal{T}}{M}$=9,000,000.	$\overset{,\vartheta}{M}$=90,000,000.

Bei Zusammensetzungen von Zahlen dieser 4 Ordnungen werden mehrere Buchstaben zusammen über ein *M* geschrieben, oder man setzt mehrere *M* jedes mit einem darüber geschriebenen Buchstaben nebeneinander. z. B. 97,643,528 = $\overset{,\vartheta\psi\xi\delta}{M}$ $\overline{\,,\gamma\varkappa\eta\,}$ oder $\overset{,\vartheta}{M}\overset{\psi}{M}\overset{\xi}{M}\overset{\delta}{M}$ $\overline{\,,\gamma\varkappa\eta\,}$. Diese Schreibart finden wir bei Archimedes und Eutokius; und nun statt aller Erklärungen noch einige Beispiele über die andere gleichfalls gebräuchliche Schreibart, dem *M* Buchstaben vor und nachzusetzen. Pappus Alexandr. mathem. collect. L. II.

propos. 22. ρμδ Μυ. = 1,440,000 und prop. 24. Μυ. ρμδ. — Propos. 23. Μυ. α, Μο. ,η i. e. Μυριάς α, Μονάδες ,η = 18,000 u. ſ. w. — Aristarch. Sam. de magnit. et distant. sol. et lunae propos. 18. Ἡ γῆ πρὸς τὴν σελήνην ἐν μείζονι μὲν λόγῳ ἐστί, ἢ ὃν ἔχουσι μυριάδες ρκε καὶ ,ϑψιβ πρὸς Μβ. ,ϑφβ. ἐν ἐλάσσονι δὲ ἢ ὃν Μκα. ,ς πρὸς ,σωνϑ. Die Erde ſteht zum Monde in einem größern Verhältniſſe als 1,259,712 zu 79,507; aber in einem kleineren als 216,000 zu 6,859. — Porphyr. Comment. in Ptolem. Harmon. L. I. c. 15. Μιδ. ,αχπ = 141,680, Μιγ. ,εσμ = 135,240 et caet.

2) Beſondere Berückſichtigung verdient noch der Umſtand, daß die Griechen nicht, wie wir, von 3 zu 3 Zahlzeichen, oder von Hunderten zu Hunderten aufſtiegen, ſondern von 4 zu 4 *), wie in der Folge gezeigt werden ſoll. Archimed in der Sandrechnung giebt im Vorbeigehen Aufſchluß über dieſe Methode, weil man ohne Kenntniß derſelben ſeine folgende Darſtellung nicht leicht verſtehen könnte. **).

*) Die bisherige Darſtellung des Zahlenſyſtems der Griechen, im Vergleiche mit dem unſerigen, die vielleicht aus eben dieſem Grunde ſo manchen Tadler finden könnte, mag darin Entſchuldigung finden, daß ſie blos deßwegen gewählt wurde, um eine deutlichere Einſicht zu gewähren.

**) Ausführlicher, als es hier geſchieht, hatte ſich Ar-

Diese beiden angegebenen Gründe, denen man noch so manchen andern beifügen könnte, berechtigen uns daher zu dem Schlusse: daß die bisher von den Grammatikern angegebene Bezeichnungsart der Zehn- und Hunderttausender bei den Griechen nicht gebräuchlich war, wenn man nicht annehmen wollte, daß erst mit Archimed die von uns angegebene Bezeichnungsart eingeführt worden sei, weil er unter andern im *Ψαμμίτης* p. 520 lin. 329—332. ed. Wallis sagt: *Συμβαίνει δὴ τὰ ὀνόματα τῶν ἀριθμῶν ἐς τὸ μὲν τῶν μυρίων ὑπάρχειν ἁμῖν παραδεδομένα· καὶ ὑπὲρ τῶν μυρίων μὲν ἀποχρεόντως ἐγιγνώσκομεν, μυριάδων ἀριθμὸν λέγοντες, ἐς τὰς μυρίας μυριάδας.* Doch Archimed spricht hier nur von Zahlenbenennung.

Das Zahlensystem, wie es Archimed in seiner Sandrechnung p. 520—521. lin. 333—368. ed. Wallis aufstellt, ist etwa folgendes:

Die Zahlen werden in Ordnungen eingetheilt,

---

chimed in einem dem Zeuxippus dedizirten nun aber verlornen Werke darüber ausgesprochen, wie wir aus dessen *Ψαμμίτης* sehen. *Χρήσιμον δὲ εἶμεν ὑπολαμβάνω τὰν κατονόμαξιν τῶν ἀριθμῶν ῥηθῆμεν. ὅπως καὶ τῶν ἄλλων οἱ τῷ βιβλίω μὴ περιζητεύοντες τῷ ποτὶ Ζεύξιππον γεγραμμένω μὴ πλανῶνται, διὰ τὸ μηδὲν εἶμεν ὑπὲρ αὐτᾶς ἐν τῶδε τῷ βιβλίω προειρημένον.* Arch. Aren. ed. Wallis Tom III opp. math. p. 520. l. 324—328.

von denen jede nach unserer Art zu reden, 8 Stellen einnimmt; weßwegen auch eine solche Ordnung ὀκτάς (Oktade) genannt wird. Jede Ordnung theilt sich wieder in zwei Klassen, die zur Rechten enthält die Einheiten dieser Ordnung, und jene zur Linken die Myriaden oder Zehntausender. Die Benennungen für die Einheiten sind: μονάδες einfache Einheiten, δεκάδες zehnfache Einheiten, ἑκατοντάδες hundertfache Einheiten, χιλιάδες tausendfache Einheiten. (Häufig findet man vor Zahlen, welche zu den 4 ersten Stellen gehören, das Zeichen *M°*, *M̊*, auch *Mo.* i. e. *Monàs* oder *Monádes*.) Diese 4 Stellen wiederholen sich in der zweiten Klasse, so daß die erste Stelle zur Rechten in dieser Klasse μυριάδες einfache Myriaden, die zweite δέκα μυριάδες zehnfache Myriaden, die dritte ἑκατὸν μυριάδες hundertfache Myriaden und die vierte χίλιαι μυριάδες tausendfache Myriaden heißt. Hier schließt sich die erste Ordnung πρῶτοι scil. ἀριθμοὶ genannt, welche von 1 bis 100,000,000 nach griech. Art: 1|0000,0000 exculs. geht. Sonach würde die Zahl der ersten Ordnung

1 1 1 3, 5 9 8 4 = 1113,5984

ausgesprochen, eine Myriade, drei tausend fünf hundert neun und achtzig Myriaden vier tausend neun hundert vier und achtzig

τῶν πρώτων ἀριθμῶν

oder

τῆς πρωτῆς ὀκτάδος,

und auf folgende Weise bezeichnet werden müssen ,αριγ Μυ. ε Μ πδ oder Μ,αριγ. ε Μ πδ oder ,αριγ — ,α ρ ι γ — Μ,ε Μ πδ oder Μ Μ Μ Μ,ε Μ πδ.

Die hier angegebenen Benennungen der ersten Ordnung wiederholen sich in der zweiten Ordnung, welche δεύτεροι oder δευτέρα ὀκτάς genannt wird, so wie in jeder folgenden Ordnung. Multiplicirt man eine Myriade der ersten Ordnung mit einer Myriade dieser Ordnung (10,000×10,000); so erhält man eine Einheit der zweiten Ordnung. Die zweite Ordnung mag folgende Tabelle darstellen:

Digitized by Google

Δεύτεροι oder δευτέρα ὀκτάς.

Zahl.	Zeichen. *)	Benennung.
1|0000,0000 =	αMM	μύριαι μυριάδες τῶν πρώτων ἀριθμῶν oder μονάς
10|0000,0000 =	ιMM	δέκα μονάδες oder δεκάς
100|0000,0000 =	ρMM	ἑκατὸν μονάδες oder ἑκατοντάς
1000|0000,0000 =	χMM	χίλιαι μονάδες oder χιλίας
1,0000|0000,0000 =	αMMM	μυριάς
10,0000|0000,0000 =	ιMMM	δέκα μυριάδες
100,0000|0000,0000 =	ρMMM	ἑκατὸν μυριάδες
1000,0000|0000,0000 =	χMMM	χίλιαι μυριάδες

τῶν δευτέρων ἀριθμῶν.

*) Diese Zeichen finden wir in der Ausgabe des Pappus bestättigt.

Gleiches Verhältniß tritt ein bei Bildnng der dritten (τρίτοι ἀριθμοὶ), der vierten (τέταρτοι), der fünften (πέμπτοι) uud der folgenden Ordnungen bis zu 10,000 Myriaden der 10,000mal 10,000sten Ordnung, εἰς τὰς μυρίας μυριάδας τῶν μυριακισμυριοστῶν ἀριθμῶν, wie Archimedes sagt, der dieſe Zahl für ausreichend hält, dennoch aber zeigt, wie man dieſes Syſtem noch weiter fortführen könne.

Archimedes nennt nehmlich alle bis jetzt angegebenen Zahlen, Zahlen der erſten Periode (Ἀριθμοὶ πρῶτας περιόδου) und belegt wie bei Feſtſtellung der einzelnen Ordnungen die letzte Zahl der erſten Periode mit dem Namen einer Einheit der erſten Ordnung in der zweiten Periode (μονὰς δευτέρας περιόδου πρώτων ἀριθμῶν). Die Ordnungen der zweiten Periode werden nun auf dieſelbe Weiſe durchgeführt wie die der erſten Periode. Denn 10,000 Myriaden der erſten Ordnung in der zweiten Periode heißen ihm die Einheit der zweiten Ordnung in der zweiten Periode (μονὰς τᾶς δευτέρας περιόδου δευτέρων ἀριθμῶν), und die letzte Zahl dieſer zweiten Ordnung oder 10,000 Myriaden der zweiten Ordnung die Einheit der dritten Ordnung in der zweiten Periode (μονὰς δευτέρας περιόδου τρίτων ἀριθμῶν). Gleichartig dem Vorigen werden nun die Zahlen der zweiten Periode immerfort benannt bis zu 10,000 Myriaden der 10,000mal 10,000sten Ordnung in der

zweiten Periode (*εἰς τὰς μυριακισμυριοστῶν ἀριθμῶν μυρίας μυριάδας τῆς δευτέρας περιόδου*). Die letzte Zahl der zweiten Periode ist nun wieder die Einheit der ersten Ordnung in der dritten Periode (*μονὰς τρίτας περιόδου πρώτων ἀριθμῶν*) u. s. w. bis zu 10,000 Myriaden der 10,000mal 10,000sten Ordnung in der 10,000mal 10,000sten Periode (*εἰς τὰς μυριακισμυριοστὰς περιόδου μυριακισμυριοστῶν ἀριθμῶν μυρίας μυριάδας*).

Archimedes fährt nun erklärend fort lin. 369—387 ed. Wallis. *Τούτων δὲ οὕτως κατωνομασμένων, εἶκα ἐῶντι ἀριθμοὶ ἀπὸ μονάδος ἀνὰ λόγον ἑξῆς κείμενοι, ὁ δὲ παρὰ τὰν μονάδα δεκὰς εἴη· οἱ ὀκτὼ αὐτῶν οἱ πρῶτοι σὺν τᾷ μονάδι τῶν Πρώτων ἀριθμῶν καλουμένων ἐσσοῦνται· οἱ δὲ μετ' αὐτοὺς ἄλλοι ὀκτὼ τῶν Δευτέρων καλουμένων· καὶ οἱ ἄλλοι, τὸν αὐτὸν τρόπον τούτοις, τῶν συνονύμων καλουμένων ἐσσοῦνται ἀποστάσει τᾶς ὀκτάδος τῶν ἀριθμῶν, ἀπὸ τᾶς πρώτας ὀκτάδος τῶν ἀριθμῶν. Ὁ μὲν οὖν πρώτας ὀκτάδος τῶν ἀριθμῶν ὄγδοός ἐστιν ἀριθμὸς χίλιαι μυριάδες. Τᾶς δὲ δευτέρας ὀκτάδος ὁ πρῶτος, ἐπεὶ δεκαπλασίων ἐστὶ τοῦ πρὸ αὐτοῦ, μύριαι μυριάδες ἐσσεῖται· οὗτος δέ ἐστι μονὰς τῶν δευτέρων ἀριθμῶν· ὁ δὲ ὄγδοος τᾶς δευτέρας ὀκτάδος ἐστὶ χίλιαι μυριάδες τῶν δευτέρων ἀριθμῶν. Πάλιν δὲ καὶ τᾶς τρίτας ὀκτάδος ὁ πρῶτος, ἐπει δεκαπλα-*

Digitized by Google

σίων ἐστὶ τοῦ πρὸ αὐτοῦ, μύριαι μυριάδες ἐσσεῖται τῶν δευτέρων ἀριθμῶν· οὗτος δέ ἐστι μονὰς τῶν τρίτων ἀριθμῶν. Φανερὸν (Φανηρὸν Wallis) δὲ, ὅτι πολλαὶ ὀκτάδες ἔξουσι, ὡς εἰρηται.

Diese Erklärung Archimeds läßt sich durch mathematische Zeichen also versinnlichen:

1. Ordnung $10^0 : 10^1 : 10^2 : 10^3 : 10^4 : 10^5 : 10^6 : 10^7$
2. Ordnung $10^8 : 10^9 : 10^{10} : 10^{11} : 10^{12} : 10^{13} : 10^{14} : 10^{15}$
3. Ordnung $10^{16} : 10^{17} : 10^{18} : 10^{19} : 10^{20} : 10^{21} : 10^{22} : 10^{23} \ldots\ldots$

Aus dieser Darstellung läßt sich auch leicht das Gesetz abnehmen, wie wir jede Zahl jeder beliebigen Stelle in jeder beliebigen Ordnung auffinden können. Wollen wir z. B. das letzte Glied der letzten Ordnung in der ersten Periode finden; so dürfen wir blos 1|0000,0000 mit 8 multipliziren (=8|0000,0000) und von dem Produkte 1 abziehen (=7|9999,9999); sonach ist der erhaltene Rest der Exponent des letzten Gliedes. Da ferner die Exponenten in obiger Progression immer die Anzahl der Nullen ausdrücken, welche dem 1 angehängt werden müssen, um die Zahl zu erhalten, welche dem 10 mit dem angegebenen Exponenten gleich ist; so besteht folglich das letzte Glied der 10,000mal 10,000sten Ordnung aus einem 1 mit 799,999,999 angehängten Nullen, und folglich das erste Glied der ersten Ordnung in der zweiten Periode

Digitized by Google

aus einem 1 mit 800,000,000 angehängten Nullen.

Doch nun wieder zurück zur Bezeichnungsart der Zahlen, und einige prüfende Worte über eine Stelle in Montfaucon Palaeog. gr. recens. p. XII. et XIII. *De Notis Myriadum.*

Notae numerales, sive literae numeris disignandis constitutae, a Grammaticis et Lexicariis adferuntur ita ut α΄, *unum* significet; β΄, *duo*; γ΄, *tria* etc., ut vel tirones norunt. Pro denario autem numero, ι΄, *decem*, ια΄, *undecim* etc, pro centenario, ρ΄, *centum*, σ΄, *ducenti* etc. (Daß diese Bezeichnungsart mit einem Akutus irrig ist, wurde bereits oben gezeigt.) Pro millenario, ,α *mille*; ,β, *bis mille* etc. Cum hac autem numerandi methodo hactenus consentit Codex Regius 2724. qui anno mundi 6191. secundum Graecorum calculum; Christi autem 1183. scriptus est, et quidem a perito Calligrapho, qui Aerarii generalis Constantinopolitani Acta evolvere, ex iisque varia excerpere se profitetur. Is autem myriadas sive dena millia longe alia ratione notat, quam solent Grammatici: illi quippe dena millia sic ,ι, vicena millia ,κ, 30000 ,λ, notant. (Auch diese Bezeichnungsart der Zehntausender wurde für unzulässig erklärt.) Hic autem sic, α̈ dena millia, sive myriadem unam, β̈, 20000, sive myriadas duas, γ̈, 30000, sive myriadas tres, ϊ, 100000,

Digitized by Google

sive decem myriades, ια̈, 110000, sive undecim myriadas, ιβ̈, 120000, sive duodecim myriadas, et sic de reliquis; ita ut quando plures numeri simul ponuntur, duo puncta postremae semper literae numerali superscribantur. ρ̈ autem centum myriadas, sive 1000000 significat, ρϊ centum et decem myriadas, ρια̈ centum et undecim myriadas, et sic de reliquis σ̈, ducentas myriadas, τ̈ trecentas etc. Millia autem myriadum sic notantur: ,α̈, mille myriades; ,β̈ bis mille myriades etc. Si autem millenario alii numeri adjungantur, duo puncta postremo numero superscribuntur, verbi gratia ,ϑ̈ϡ̈ ϑ̈, novem mille nongentae nonaginta novem myriades: ubi semper intelligas myriadas singulas dena millia significare. Ubi autem ultra postremum hunc numerum, videlicet ad myriadas myriadum, pervenitur, tunc plenis vocibus; non autem notis, numeratur sic, *μύριαι μυριάδες*. Nec ultra numeros persequitur ille, quisquis fuerit, Calligraphus. Ego vero suspicor numeros, qui plerumque apud veteres Scriptores non quadrare videntur, ex hujusmodi notarum ignoratione vitiatos saepe fuisse. Haec porro desumta fuerunt ex opusculo ejusdem Codicis, cui titulus, *περὶ λιτρισμῶν*, id est, *de librarum supputationibus*. Incipitque fol. 21. verso.

Eam quidem numerandi rationem memorat

Joachimus Camerarius, et post eum Georgius Henischius in opusculo de Numeratione multiplici, ubi tamen non omnia explicat ut supra, et in centenariis myriadum peccat semper: nam centum myriadas notat per 100000, id est *centum millia*, ducentas myriadas, *ducenta millia*, et sic de reliquis omnibus centenariis myriadum Sed quoniam ille notis numeralibus, non modo myriadas myriadam, sed etiam longe ulteriores numeros, notis distinguit: quae notae in Codice Regio, de quo supra, non habentur, visum est hic ejus locum totum adferre. Sic autem habet p. 56. *Alii inter quos Camerarius, secundam Nonariam aliter notari tradunt. Ibi enim novum limitem incipiunt, quem quintum et μυριαδικῶν seu μυριονταδικῶν ἁπλῶν vocant, qui complectitur decem mille, centum mille, decies millies millia, hoc modo* $\ddot{\alpha}$, 10000. $\ddot{\beta}$, 20000. $\ddot{\gamma}$, 30000. $\ddot{\delta}$, 40000. $\ddot{\varepsilon}$, 50000. $\ddot{\varsigma}$, 60000. $\ddot{\zeta}$, 70000. $\ddot{\eta}$, 80000. $\ddot{\vartheta}$, 90000.

$\ddot{\iota}$, 100000. $\ddot{\kappa}$, 200000. $\ddot{\lambda}$, 300000. $\ddot{\mu}$, 400000. $\ddot{\nu}$, 500000. $\ddot{\xi}$, 600000. $\ddot{o}$, 700000. $\ddot{\pi}$, 800000. $\ddot{\varrho}$, 900000.

$\ddot{\rho}$, 100000. (sic male et in sequentibus) $\ddot{\sigma}$, 200000. $\ddot{\tau}$, 300000. $\ddot{\upsilon}$, 400000. $\ddot{\varphi}$, 500000. $\ddot{\chi}$, 600000. $\ddot{\psi}$, 700000. $\ddot{\omega}$, 800000. $\ddot{\mathcal{P}}$, 900000. (Wahrscheinlich blos Druckfehler statt 1000000, 2000000, 3000000 u. s. w.)

,α̈, 10000000. ,β̈, 20000000. ,γ̈, 30000000. ,δ̈, 40000000. ,ε̈, 50000000. ,ϛ̈, 60000000. ,ζ̈, 70000000. ,η̈, 80000000. ,θ̈, 90000000. *Sextum faciunt iidem μυριονταδικῶν διπλῶν, hoc modo.*

α̈, 100000000. β̈, 200000000. γ̈, 300000000. δ̈, 400000000. ε̈, 500000000. ϛ̈, 600000000. ζ̈, 700000000. η̈, 800000000, θ̈, 900000000. et ita deinceps. Hae sunt *μύριαι μυριάδες.* Sic γ̈, *τρισμύριαι μυριάδες*; vel *χιλιοντάκις ἐννεάκις μύριαι μυριάδες. Sic deinceps incrementa numeri punctis notantur, ut μυριάκις μύριαι μυριάδες* α̈. *qui est numerus μυριονταδικῶν τριπλῶν* etc. Hactenus Georgius Henischius post Camerarium et alios. Haec vero numerandi ratio, quam in nullo unquam Codice manuscripto usurpatam vidi, cum ea quae superius ex Codice Regio allata est, in quibusdam convenit, in aliis vero secus, ut quisque videre possit,

Die eben angegebene Bezeichnungsart nach dem oben genannten Codex und nach Henischius u. a. hat den Umstand für sich, daß sie dem Zahlensysteme der Griechen, welches sich auf die Eintheilung von 4 zu 4 Stellen gründet, wie wir oben gesehen haben, angemessen ist. Dennoch wage ich die Behauptung, daß die Griechen sich wirklich dieser Zeichen bedient hätten, nicht auszusprechen, und zwar aus folgenden Gründen:

Digitized by Google

1) Läßt es Montfaucon ganz dahingestellt, aus welchen Quellen Camerarius und Henischius die angegebene Bezeichnungsweise der Zahlen geschöpft haben; auch ist es mir aus Mangel ihrer Werke unmöglich, die Quellen anzugeben, oder nur zu sagen, ob sie auch wirklich Zeugnissen aus dem Alterthume gefolgt sind.

2) Finde ich sonst durchaus keine Stimme, welche für die Aechtheit dieser Methode, die Zahlen zu bezeichnen spräche; und endlich

3) sagt Montfaucon ausdrücklich, daß er noch in keiner Handschrift diese Zahlenbezeichnungsart gefunden habe.

Eben so ferne bin ich aber auch von der gegentheiligen Behauptung, als hätten die Griechen niemals Anwendung hievon gemacht, denn

1) läßt es sich nicht leicht denken, daß Camerarius, Henischius und die übrigen, welche die obige Ansicht aufstellten, ihre eigene Meinung, ohne sie durch einen Zeugen unterstützen zu können, als wahre Grundsätze aufgestellt haben.

2) Ist es sogar möglich, daß die Griechen in spätern Zeiten sich auch dieser Art, die Zahlen zu schreiben, bedient haben, besonders deßwegen, weil sie, wie unten dargethan werden soll, in den früheren Zeiten eine Zahlenbezeichnungsart hatten, die von der oben angegebenen und als richtig bewiesenen ganz verschieden war.

3) Stimmt, wie gesagt, diese Zahlenbezeichnungs-

Digitized by Google

art mit dem Zahlensysteme der Griechen überein, und schon dieser einzige Umstand läßt auf die Wahrscheinlichkeit der aufgestellten Ansicht schließen.

Aus Mangel an hinreichenden Zeugnissen lasse ich für jetzt die Sache unentschieden, und wende mich, eingedenk der Horazischen Sentenz: Grammatici certant, et adhuc sub judice lis est; zu der bei den Griechen gebräuchlichen Bezeichnungsart der Brüche.

Zur Bezeichnung der Brüche bedienten sich die Griechen weit häufiger der Worte, als bestimmter Zeichen, wie sich aus den noch vorhandenen Werken derselben sehen läßt. In dem letzten Falle geschah die Bezeichnung auf folgende Weise:

Alle Brüche, deren Zähler 1 ist, drückten sie dadurch aus, daß sie über die Zahl des Nenners, die nach der oben angegebenen Weise bezeichnet wurde, einen Strich in Gestalt eines Akutus setzten. Nur der erste dieser Brüche, nämlich $\frac{1}{2}$, macht hievon eine Ausnahme. Für diesen hatten sie ein eigenes Zeichen, nämlich $\angle$ oder $\mathcal{L}$ (nicht K.). Der Ausdruck für die folgenden Brüche wäre also dieser: $\frac{1}{3} = \gamma'$, $\frac{1}{4} = \delta'$, $\frac{1}{5} = \varepsilon'$, $\frac{1}{6} = \varsigma'$, $\frac{1}{10} = \iota'$, $\frac{1}{24} = \kappa\delta'$, $\frac{1}{48} = \mu\eta'$ u. s. w.

Uebersteigt aber der Zähler die Einheit; so gilt folgendes Gesetz: der Zähler wird als eine ganze Zahl betrachtet, und wie eine solche geschrieben. Ihm zur rechten Seite setzt man den Nenner mit einem

Digitized by Google

Akutus wie bei den vorigen Brüchen, z. B. $\frac{3}{5}$ = $\overline{\beta\gamma'}$ oder $\overline{\beta\gamma}'$, $\frac{3}{4}$ = $\overline{\gamma\delta'}$ oder $\overline{\gamma}^{\delta'}$, $\frac{2}{5}$ = $\overline{\beta\varepsilon'}$ oder $\overline{\beta}^{\varepsilon'}$, $\frac{9}{11}$ = $\overline{\vartheta\iota\alpha'}$ oder $\overline{\delta}^{\iota\alpha'}$, $\frac{4}{13}$ = $\overline{\delta\iota\gamma'}$ oder $\overline{\delta}^{\iota\gamma'}$, $\frac{11}{40}$ = $\overline{\iota\alpha}\ \mu'$ oder $\overline{\iota\alpha}^{\mu'}$, u. s. w. Oder man schreibt den Nenner mit einem Akut auf den Zähler z. B. $\frac{6}{11}$ = $\overset{\iota\alpha'}{\varsigma}$; $\frac{81}{121}$ = $\overset{\rho\kappa\alpha'}{\pi\alpha}$; $\frac{31}{121}$ = $\overset{\rho\kappa\alpha'}{\lambda\xi}$ u. s. w. In den Ausgaben ist der Akut häufig weggelassen. Zuweilen findet man auch den Zähler mit Worten ausgedrückt, und dem auf die zuerst angegebene Weise geschriebenen Nenner vorgesetzt. z. B. $\frac{10}{11}$ = δέκα οά u. s. w. Noch vergleiche man Montfauc. Palaeogr. gr. L. V. c. 4.

Aus dieser Darstellung sieht man nun, wie sehr bisher die Grammatiker gefehlt haben, wenn sie die ganzen Zahlen mit einem Akutus bezeichneten, indem die Buchstaben mit einem darüber gesetzten Akutus nicht ganze Zahlen, sondern nur Theile dieser ausdrücken, abgesehen davon, daß auch in alten Dokumenten die ganzen Zahlen durch einen Querstrich bezeichnet sind.

Noch verdienen folgende Zahlzeichen der Griechen, die schon in den frühesten Zeiten gebräuchlich waren, und mit denen der Lateiner so manche Aehnlichkeit haben, bemerkt zu werden. Herodian in einer Abhandlung über die Zahlzeichen, welche in dem Appendix ad thesaur. ling. gr. p. 205. seq. aufgenommen ist, giebt uns hierüber Aufschluß. Die Anfangsbuch-

Digitized by Google

ſtaben der Namen folgender Zahlen *Ἴα* oder *Ἴα* (die epiſche Form des Foem. von *εἷς* ſ. Eustath. ad Il. *Β.* v. 173. Buttm. gr. Gr. §. 64. 1. Thierſch gr. Gr. §. 203.) *Πέντε*, *Δέκα*, *Ηεκατὸν* (nach alter Schreibart für *ἑκατὸν*) *Χίλια* und *Μύρια* wurden nehmlich als Zahlzeichen gebraucht, und durch Zuſammen- und Ineinanderſetzung dieſer jede beliebige Zahl bis 10,000 ausgedrückt. Die 6 Anfangsbuchſtaben der angegebenen Wörter, als $I = 1$, $\Pi = 5$, $\Delta = 10$, $H = 100$, $X = 1000$ und $M = 10000$ kann man die einfachen Zahlzeichen nennen. Die Buchſtaben Δ, H, X, werden in Π hineingeſetzt, bedeuten dann immer das Fünffache, und können die ineinandergeſetzten Zahlzeichen heißen z. B. $\overline{\Delta I} = 10 \times 5 = 50$, $\overline{HI} = 100 \times 5 = 500$, $\overline{XI} = 1000 \times 5 = 5000$; die Buchſtaben I, Δ, H, X, werden bis auf 5 nebeneinandergereiht. Daraus geſtaltet ſich nun folgende Zahlenbezeichnungsart, ſo, daß ſich die neun Einheiten bei den Zehnern, und beide wieder bei den Hunderten u. ſ. w. wiederholen.

Digitized by Google

Einheiten:		Zehner:	
I	= 1.	Δ	= 10.
II	= 2.	ΔΔ	= 20.
III	= 3.	ΔΔΔ	= 30.
IIII	= 4.	ΔΔΔΔ	= 40.
Π	= 5.	𐅄	= 50.
ΠI	= 6.	𐅄Δ	= 60.
ΠII	= 7.	𐅄ΔΔ	= 70.
ΠIII	= 8.	𐅄ΔΔΔ	= 80.
ΠIIII	= 9.	𐅄ΔΔΔΔ	= 90.
Hunderter:		**Tausender:**	
H	= 100.	X	= 1000.
HH	= 200.	XX	= 2000.
HHH	= 300.	XXX	= 3000.
HHHH	= 400.	XXXX	= 4000.
𐅅	= 500.	𐅆	= 5000.
𐅅H	= 600.	𐅆X	= 6000.
𐅅HH	= 700.	𐅆XX	= 7000.
𐅅HHH	= 800.	𐅆XXX	= 8000.
𐅅HHHH	= 900.	𐅆XXXX	= 9000.

M = 10,000.

Bis hieher führt Herodian dieses Zahlensystem durch; allein es lassen sich auch die Zehntausender oder Myriaden auf ähnliche Weise sehr leicht also darstellen: M = 10,000, MM = 20,000, MMM = 30,000, MMMM = 40,000, 𐅇 = 50,000, 𐅇M = 60,000, 𐅇MM = 70,000, 𐅇MMM = 80,000 𐅇MMMM = 90,000.

Für das Alterthum dieser Zahlzeichen bürgt der Umstand, daß sie schon Solon in seinen Gesetzen bei Angabe der Geldstrafen gebrauchte, wie wir aus dem Zeugnisse Herodians sehen: *ἀλλὰ καὶ παρὰ Σόλωνι, τῷ τοὺς νόμους Ἀθηναίων γράψαντι, τὰ ἐπ' ἀργυρίῳ προστιμήματα τούτοις ὁρῶ γράμμασι σεσημασμένα.*

Als eine fernere bei den Griechen gebräuchliche Zahlenbezeichnungsart könnte man etwa noch die annehmen, nach welcher die Buchstaben des griechischen Alphabetes ohne Einschaltung der drei besondern oben angegebenen Zahlzeichen, in ihrer gewöhnlichen Ordnung für die Zahlen von 1 bis 24 gesetzt wurden. Anwendung hievon finden wir z. B. bei der Zählung der Gesänge der homerischen Iliade und Odyssee, und in andern Fällen, wo höhere Zahlen nicht vorkamen. Diese Bezeichnungsart hat Aehnlichkeit mit der unsrigen, der wir uns bei Eintheilungen von nicht vielen Gliedern bedienen, wozu wir meistens die Buchstaben des lateinischen entweder großen oder kleinen Alphabetes nehmen.

Noch scheint mir folgende Bemerkung von Wallis, daß für das Wort *ἀριθμὸς* häufig in den Handschriften das Zeichen *ς* vorkomme, nicht am unrechten Orte. „Cum Diophantus, sagt er in seinen Anmerkungen ad Archimedis Arenar. l. 21., aliique forsan Algebristae Graeci, quod *Radicem* aut *Rem* aut etiam *Numerum* nunc dicimus, dixerint *ἀριθμόν*, ejusque notam fecerint *ς*; (vel huic

Digitized by Google

non absimilem:) hinc factum est, ut librariis ϛ et ἀριθμὸς haberentur pro eodem; estque in libris MSS. frequens: adeoque hic τὸν ϛ posuerint pro τὸν ἀριθμόν, iterumque (lin. 435.) ἀριθμὸς pro ϛ senarii numeri nota. Idem accidisse credo lin. 2 nempe ϛ, pro ἀριθμὸν aliquando positum, tandem excidisse, vel in τὸν mutatum." Vergl. Anmerk. t. zum 3ten Lehrsatze des Eutokius.

So viel über die bei den Griechen gebräuchlichen Zahlenbezeichnungsarten und das Zahlensystem, und nun zu den Werken des Archimedes und Eutokius!

Digitized by Google

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

ΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ.

Digitized by Google

Digitized by Google

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ
ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ.

α̃

Πᾶς κύκλος ἴσος ἐστὶ τριγώνῳ ὀρθογωνίῳ,[a] *οὗ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου ἴση*†) *μιᾷ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν, ἡ δὲ περίμετρος τῇ βάσει.*[b])

---

a) Pro ὀρθογονίῳ (Bas.) rescribo ὀρθογωνίῳ.

†) Prolus l. 4. ad Euclid. L. I. propos. 45. p. 110 ed. Bas. affert hoc Archimedis theorema primum, ponit autem ἐστὶν ante verba μιᾷ τῶν, quod ed. Bas. Wallis et Rivalt. omittunt, et infra pro τῇ λοιπῇ legit τῇ βάσει, ut et ed. Bas. et Rivaltus, male igitur Wallis λοιπῇ pro βάσει rescripsit. Quare repono βάσει, idque eo magis, quod in fine demonstrationis hujus theorematis recurrit: ἡ δὲ περίμετρος μείζων ἐστὶ τῆς βάσεως τοῦ τριγώνου. Cf. nota seq. G.

b) Rescribo τῇ λοιπῇ, pro τῇ βάσει (Basil.): tum, quod hoc dilucidius fit, (βάσις enim, primo aspectu, de hypotenusa dictum videretur;) tum quod sic legisse

Ἐχέτω ὁ ΑΒΓΔ κύκλος, ὡς ὑπόκειται. Λέγω, ὅτι ἴσος ἐστὶ τριγώνῳ τῷ Ε.

Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω μείζων ὁ κύκλος. Καὶ ἐγγεγράφθω τὸ ΑΓ τετράγωνον· καὶ τετμήσθωσαν αἱ περιφέρειαι δίχα· καὶ ἔστων[c]) τὰ τμήματα ἤδη ἐλασσόνα τῆς ὑπεροχῆς, ᾗ ὑπερέχει ὁ κύκλος τοῦ τριγώνου· τὸ εὐθύγραμμον ἄρα ἔτι τοῦ τριγώνου ἐστὶ μεῖζον. Εἰλήφθω κέντρον τὸ Ν, καὶ καθετὸς ἡ ΝΞ· ἐλάσσων ἄρα ἡ ΝΞ τῆς τοῦ τριγώνου πλευρᾶς. Ἔστι δὲ καὶ ἡ περίμετρος τοῦ εὐθυγράμμου τῆς λοιπῆς ἐλάττων, ἐπεὶ καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιμέτρου. Ἔλαττον ἄρα τὸ εὐθύγραμμον[d]) τοῦ Ε τριγώνου, ὅπερ ἄτοπον.

Ἔστω δὲ ὁ κύκλος, εἰ δυνατόν, ἐλάττων τοῦ Ε τριγώνου, καὶ περιγεγράφθω τὸ τετράγωνον, καὶ τετμήσθωσαν αἱ περιφέρειαι δίχα, καὶ ἤχθωσαν ἐφαπτόμεναι διὰ τῶν σημείων· ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΟΑΡ· ἡ ΟΡ ἄρα τῆς ΜΡ ἔστι μείζων· ἡ γὰρ ΡΜ τῇ ΡΑ ἴση ἐστί· καὶ τὸ ΡΟΠ τρίγωνον ἄρα τοῦ ΟΖΑΜ σχήματος μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ

videatur Eutocius; qui Archimedis constructionem sic exponit, ἐχέτω τὴν μίαν τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ἴσην τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, τὴν δὲ λοιπὴν τῇ περιφερίᾳ. W. Cf. nota praeced. et. nota 11. ad Arch. vers.

c) Basil. ἔστω. Verum hoc, si malis, retine propter τὰ τμήματα neutrius generis W. Praefero ἔστω. G.

d) Bas. εὐθύγραμον.

ἥμισυ. Λελείφθωσαν οἱ τῷ ΠΖΔ τομεῖς[e]) ὅμοιοι, ἐλάσσους τῆς ὑπεροχῆς, ἣ[f]) ὑπερέχει τὸ Ε τρίγωνον τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου. Ἔστιν ἄρα τὸ περιγεγραμμένον εὐθύγραμμον ἔτι τοῦ Ε ἔλασσον, ὅπερ ἄτοπον. Ἔστι γὰρ μεῖζον, ὅτι ἡ μὲν ΝΑ ἴση ἐστὶ τῇ καθέτῳ τοῦ τριγώνου, ἡ δὲ περίμετρος μείζων ἐστὶ τῆς βάσεως τοῦ τριγώνου.

Ἴσος ἄρα ὁ κύκλος τῷ Ε τριγώνῳ.

---

e) τομεῖς retineo: utut videatur potius dicendum σχήματα, (quà voce alibi usus erat.) *Nam τομέως vocabulum* (quod monet acutissimus Henr. Savilius, in notis ad oram libri sua manu exaratis) *est hoc sensu inauditum, et ab Archimedea elegantia alienum.* Adeoque legendum foret τὰ τῷ ΠΖΔ σχήματα ὅμοια, ἐλάσσονα et caet. Non muto tamen (authoritate antiqui codicis destitutus;) quoniam, utut *Sectoris* vox, potissima significatione, eam figuram notet, quae arcu et semidiametris duabus (ad centrum coeuntibus) contineatur; notat tamen, ampliori sensu, eam quae arcu et duabus rectis in peripheriae puncto coeuntibus continetur. Et quidem, si, ampliato adhuc sensu, ad eam accommodetur quae continetur arcu et duabus rectis utcunque coeuntibus, (sive intra, sive extra circulum, ad peripheriae partem sive concavam, sive convexam;) ferri saltem potest vox τομεῖς, utut σχήματα malim. W. — Cf. nota 7) ad Arch. vers.

f) Bas. ἡ.

Digitized by Google

$\overline{\beta}$.

Ὁ κύκλος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τετράγωνον λόγον ἔχει, ὃν $\overline{\iota\alpha}$ πρὸς $\overline{\iota\delta}$, ἔγγιστα.[g])

Ἔστω κύκλος, οὗ διάμετρος ἡ *AB*, καὶ περιγεγράφθω τετράγωνον τὸ *ΓΗΔ*, καὶ τῆς *ΓΔ* διπλῆ[h]) ἡ *ΔΕ*· ἑβδομον δὲ ἡ *EZ* τῆς *ΓΔ*. Ἐπεὶ οὖν τὸ *ΑΓΕ* πρὸς τὸ *ΑΓΔ* λόγον ἔχει, ὃν $\overline{\kappa\alpha}$ πρὸς $\overline{\zeta}$, πρὸς δὲ τὸ *ΑΕΖ* τὸ *ΑΓΔ* λόγον ἔχει, ὃν ἑπτὰ πρὸς ἕν· τὸ *ΑΓΖ* ἄρα[i]) πρὸς τὸ *ΑΓΔ* ἔστιν, ὡς $\overline{\kappa\beta}$ πρὸς $\overline{\zeta}$. Ἀλλὰ τοῦ *ΑΓΔ* τετραπλάσιόν ἐστι τὸ *ΓΗ* τετράγωνον. (Τὸ ἄρα *ΑΓΖ* τρίγωνον πρὸς τὸ *ΓΗ* τετράγωνον λόγον ἔχει, ὃν $\overline{\kappa\beta}$ πρὸς $\overline{\kappa\eta}$, ἢ ὃν $\overline{\iota\alpha}$ πρὸς $\overline{\iota\delta}$.[k]) Τὸ δὲ *ΑΓΖ* τρίγωνον τῷ *AB* κύκλῳ ἴσον ἐστίν, ἐπεὶ ἡ μὲν *ΑΓ* κάθετος*) ἴση ἐστὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, ἡ δὲ

---

g) Post ιδ excidisse credo (saltem subintelligendum est) ἔγγιστα, (quod infra habetur.) Quod itaque suppleo.

h) Bas. διπλῆ. W — διπλῆ enim est pro διπλόη.

i) Suppleo ἄρα.

k) Post τετράγωνον supplendum videtur τὸ ἄρα *ΑΓΖ* τρίγωνον πρὸς τὸ *ΓΗ* τετράγωνον λόγον ἔχει, ὃν $\overline{\kappa\beta}$ πρὸς $\overline{\kappa\eta}$, ἢ ὃν $\overline{\iota\alpha}$ πρὸς $\overline{\iota\delta}$. Quod itaque restituo.

*) Basil. καθετὸς.

Digitized by Google

βάσις τῇ τοῦ κύκλου περιμέτρῳ, ἥτις[l]) τῆς διαμέτρου τριπλασίων[m]) καὶ τοῦ ζ' ἔγγιστα ὑπερέχουσα, δειχθήσεται. Ὁ κύκλος οὖν πρὸς τὸ ΓΗ τετράγωνον λόγον ἔχει, ὃν $\overline{ια}$ πρὸς $\overline{ιδ}$, ἔγγιστα.[n])

$\overline{γ}$.

Παντὸς κύκλου ἡ περίμετρος τῆς διαμέτρου τριπλασίων ἐστὶ, καὶ ἔτι ὑπερέχει ἐλάσσονι μὲν ἢ ἑβδόμῳ μέρει τῆς διαμέτρου, μείζονι δὲ ἢ δέκα ἑβδομηκοστομόνοις.

Ἔστω κύκλος καὶ διάμετρος ἡ ΑΓ, καὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ ἡ ΓΔΖ ἐφαπτομένη, καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΓ τρίτον ὀρθῆς. Ἡ ΕΖ ἄρα πρὸς ΖΓ λόγον ἔχει, ὃν $\overline{τς}$ πρὸς $\overline{ρνγ}$, ἡ δὲ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ μείζονα[o]) λόγον ἔχει, ἢ ὃν $\overline{σξε}$ πρὸς $\overline{ρνγ}$.

---

l) Suppleo, quod exciderat, *τῇ τοῦ κύκλου περιμέτρῳ, ἥτις.*

m) *Τριπλασίων* retineo, (atque alibi similiter;) sed malim *τριπλασία*, prout apud Euclidem — *πλάσιος* et — *πλασίων* distinguuntur. Verum hic videntur promiscue usurpata: adeoque non muto. Quod semel monitum esto.

n) Suppleo *ἔγγιστα.*

o) Suppleo *μείζονα*, quod excidisse, ex sensu liquet,

Digitized by Google

$\overline{\beta}$.

Ὁ κύκλος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τετράγωνον λόγον ἔχει, ὃν ια πρὸς ιδ, ἐγγιστα.[g])

Ἔστω κύκλος, οὗ διάμετρος ἡ ΑΒ, καὶ περιγεγράφθω τετράγωνον τὸ ΓΗΔ, καὶ τῆς ΓΔ διπλῆ[h]) *ἡ ΔΕ· ἑβδομον δὲ ἡ ΕΖ τῆς ΓΔ. Ἐπεὶ οὖν τὸ ΑΓΕ πρὸς τὸ ΑΓΔ λόγον ἔχει, ὃν κα πρὸς ζ, πρὸς δὲ τὸ ΑΕΖ τὸ ΑΓΔ λόγον ἔχει, ὃν ἑπτὰ πρὸς ἕν· τὸ ΑΓΖ ἄρα*[i]) *πρὸς τὸ ΑΓΔ ἐστιν, ὡς κβ πρὸς ζ. Ἀλλὰ τοῦ ΑΓΔ τετραπλάσιόν ἐστι τὸ ΓΗ τετράγωνον. (Τὸ ἄρα ΑΓΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΓΗ τετράγωνον λόγον ἔχει, ὃν κβ πρὸς κη, ἢ ὃν ια πρὸς ιδ.*[k]) *Τὸ δὲ ΑΓΖ τρίγωνον τῷ ΑΒ κύκλῳ ἴσον ἐστὶν, ἐπεὶ ἡ μὲν ΑΓ κάθετος**) *ἴση ἐστὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, ἡ δὲ*

---

g) Post ιδ excidisse credo (saltem subintelligendum est) *ἐγγιστα*, (quod infra habetur.) Quod itaque suppleo.

h) Bas. διπλὴ. W — διπλῆ enim est pro διπλόη.

i) Suppleo ἄρα.

k) Post τετράγωνον supplendum videtur τὸ ἄρα ΑΓΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΓΗ τετράγωνον λόγον ἔχει, ὃν κβ πρὸς κη, ἢ ὃν ια πρὸς ιδ. Quod itaque restituo.

*) Basil. καθετὸς.

Digitized by Google

βάσις τῇ τοῦ κύκλου περιμέτρῳ, ἥτις[l]) τῆς διαμέτρου τριπλασίων[m]) καὶ τοῦ ζ' ἐλάσσονα ὑπερέχουσα, δειχθήσεται. Ὁ κύκλος οὖν πρὸς τὸ ΓΗ τετράγωνον λόγον ἔχει, ὃν $\overline{ια}$ πρὸς $\overline{ιδ}$, ἐλάσσονα.[n])

$\overline{γ}$.

Παντὸς κύκλου ἡ περίμετρος τῆς διαμέτρου τριπλασίων ἐστὶ, καὶ ἔτι ὑπερέχει ἐλάσσονι μὲν ἢ ἑβδόμῳ μέρει τῆς διαμέτρου, μείζονι δὲ ἢ δέκα ἑβδομηκοστομόνοις.

Ἔστω κύκλος καὶ διάμετρος ἡ ΑΓ, καὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ ἡ ΓΔΖ ἐφαπτομένη, καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΓ τρίτον ὀρθῆς. Ἡ ΕΖ ἄρα πρὸς ΖΓ λόγον ἔχει, ὃν $\overline{τς}$ πρὸς $\overline{ρνγ}$, ἡ δὲ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ μείζονα[o]) λόγον ἔχει, ἢ ὃν $\overline{σξε}$ πρὸς $\overline{ρνγ}$.

---

l) Suppleo, quod exciderat, *τῇ τοῦ κύκλου περιμέτρῳ, ἥτις.*

m) *Τριπλασίων* retineo, (atque alibi similiter;) sed malim *τριπλασία*, prout apud Euclidem — *πλάσιος* et — *πλασίων* distinguuntur. Verum hic videntur promiscue usurpata: adeoque non muto. Quod semel monitum esto.

n) Suppleo *ἐλάσσονα*.

o) Suppleo *μείζονα*, quod excidisse, ex sensu liquet,

Digitized by Google

Τετμήσθω οὖν ἡ ὑπὸ ΖΕΓ δίχα τῇ ΕΗ· ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΖΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΖΗ πρὸς ΗΓ· καὶ συνθέντι, καὶ ἐναλλάξ. p) *ὡς ἄρα συναμφότερος ἡ ΖΕ, ΕΓ πρὸς ΖΓ, ἡ ΕΓ πρὸς ΓΗ· ὥστε ἡ ΓΕ πρὸς ΓΗ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ φοα πρὸς ρνγ. Ἡ ΕΗ ἄρα πρὸς ΗΓ δυνάμει μείζονα* q) *λόγον ἔχει, ἤ* q) *ὃν* $\overline{\text{Μ}}^{\lambda\delta}\overline{\text{ϑυν}}^{\beta}$ *πρὸς* $\overline{\text{Μ}}^{\lambda\delta}\overline{\text{γυϑ}}^{\beta}$ r), *μήκει ἄρα μείζονα ἢ ὃν φϙα ἡ* s) *πρὸς ρνγ.*

Πάλιν δίχα t) *ἡ ὑπὸ ΗΕΓ τῇ ΕΘ. Διὰ τὰ αὐτὰ ἄρα ἡ ΕΓ πρὸς ΓΘ μείζονα λόγον ἔχει, ἤ ὃν* $\overline{\text{αρ}}^{\beta}\overline{\text{ξβ}}$ *ἡ πρὸς ρνγ. Ἡ ΘΕ ἄρα πρὸς ΘΓ μείζονα λόγον ἔχει, ἤ ὃν* $\overline{\text{αροβ}}$ *ἡ πρὸς ρνγ.*

Ἔτι δίχα ἡ ὑπὸ ΘΕΓ τῇ ΕΚ. Ἡ ΕΓ ἄρα πρὸς ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει, ἤ ὃν $\overline{\beta\text{τλϑ}}^{\delta}$ *πρὸς ρνγ. Ἡ ΕΚ ἄρα πρὸς ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει, ἤ ὃν* $\overline{\beta\text{τλϑ}}^{\delta}$ *πρὸς ρνγ.*

---

et ex particula ἤ, quae linea sequente adhuc retinetur.

p) *Συνθέντι καὶ ἐναλλάξ*, rescribo, mutato ordine, pro *ἐναλλὰξ καὶ συνθέντι* (Bas.) demonstrationis ordine id postulante. Atque sic Eutocius.

q) Suppleo *μείζονα* et ἤ.

r) Pro $\overline{\text{Μ}}^{\lambda\delta}\overline{\text{ϑυν}}^{\beta}$ et $\overline{\text{Μ}}^{\lambda\delta}\overline{\text{γυϑ}}^{\beta}$ (Bas.) rescribo ex margine $\overline{\text{Μ}}^{\lambda\delta}$ et $\overline{\text{Μ}}^{\beta}$.

s) Pro *ὃν φϙα* (Bas.) restituo (quod calculus postulat) *μείζονα ἢ ὃν φϙα ἡ*.

t) Post *δίχα*, subintellige *τετμήσθω* et sic saepe.

Ἔτι δίχα ἡ ὑπὸ ΚΕΓ τῇ ΛΕ. Ἡ ΕΓ ἄρα πρὸς ΛΓ μείζονα λόγον u) *ἔχει, ἥπερ* $\overline{\delta\chi o\gamma}$ *L* v) *πρὸς* $\overline{\rho\nu\gamma}$.

Ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΖΕΓ, τρίτον οὖσα ὀρθῆς, τέτμηται τετράκις δίχα, ἡ ὑπὸ ΛΕΓ ὀρθῆς ἐστι μή. x)

Κείσθω οὖν αὐτῇ ἴση, πρὸς y) *τῷ Ε, ἡ ὑπὸ ΓΕΜ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΖΓ ἐπὶ τὸ Μ* z). *Ἡ ἄρα ὑπὸ ΛΕΜ ὀρθῆς ἐστι* $\overline{\kappa\delta}$ a). *Καὶ ἡ ΛΜ ἄρα εὐθεῖα πλευρά ἐστι* b) *τοῦ περὶ τὸν κύκλον περιγραφομένου πολυγώνου πλευρὰς ἔχοντος* $\overline{\gamma\varsigma}$.

Ἐπεὶ οὖν ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΛ ἐδείχθη μείζονα λόγον ἔχουσα, ἥπερ $\overline{\delta\chi o\gamma}$ *L πρὸς* $\overline{\rho\nu\gamma}$, *ἀλλὰ τῆς μὲν ΕΓ διπλῆ ἡ ΑΓ, τῆς δὲ ΓΛ δι-*

---

u) Pro *μείζονα μήκει λόγον* (Bas.) (deleto *μήκει* ut superfluo,) rescribo simpliciter *μείζονα λόγον*.

v) In ed. Bas. deest *L*, apud Eutocium vero ad hunc locum legitur, $\overline{\delta\chi o\gamma}$ *L*, G.

x) Pro $\overline{\mu\eta}$, (Bas.) (hoc est, 48.) rescribo $\mu\eta'$, h. e. $\frac{1}{48}$.

y) Pro *αὕτη ἴση, ἡ πρὸς*, rescribo (ex Eutocio) *αὐτῇ ἴση, πρὸς*.

z) Suppleo (ex Eutocio) *καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΖΓ ἐπὶ τὸ Μ*.

a) $\kappa\delta'$ pro $\overline{\kappa\delta}$ (Bas.) hoc est $\frac{1}{24}$ pro 24.

b) Bas. *ἐστὶν*.

Digitized by Google

πλασίων ἡ ΛΜ· καὶ ἡ ΑΓ ἄρα πρὸς τὴν ΛΜ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{\delta\chi o\gamma\, \mathcal{L}}$ πρὸς ρνγ. Καὶ ἡ ΑΓ ἄρα πρὸς τὴν c) τοῦ $\mathcal{G}\varsigma$ πολυγώνου περίμετρον μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overset{\alpha}{\overline{M}}\overline{\delta\chi\pi\eta}$ πρὸς $\overline{\delta\chi o\gamma\, \mathcal{L}}$. d)

Ἀνάπαλιν ἄρα ἡ περίμετρος τοῦ πολυγώνου πρὸς τὴν διάμετρον ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overset{\alpha}{\overline{M}}\overline{\delta\chi\pi\eta}$ πρὸς $\overline{\delta\chi o\gamma\, \mathcal{L}}$ e). Καί ἐστι τριπλασία,

---

c) Suppleo (sensu exigente) τὴν ΛΜ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{\delta\chi o\gamma\, \mathcal{L}}$ πρὸς ρνγ. Καὶ ἡ ΑΓ ἄρα πρὸς τὴν, quae excidisse videntur occasione vocum πρὸς τὴν iterum recurrentium.

d) Pro $\overline{M}$ (Bas.), rescribo (ex margine) $\overset{\alpha}{\overline{M}}$.

e) Suppleo (propter similem clausulam apud Eutocium, atque hic infra.) Ἀνάπαλιν ἄρα ἡ περίμετρος τοῦ πολυγώνου πρὸς τὴν διάμετρον ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overset{\alpha}{\overline{M}}\overline{\delta\chi\pi\eta}$ πρὸς $\overline{\delta\chi o\gamma\, \mathcal{L}}$: quae excidisse puto. Quippe cum ita distincte locutus sit Archimedes infra, ubi eadem argumentatio recurrit; non putandum est, id omisisse hic loci, ubi primum occurrit illa argumentatio. Et quidem si illud locorum altero omissum vellet, (ut ex reliquo satis insinuatum,) id posteriori potius quam priori loco faciendum erat.

Digitized by Google

καὶ ὑπερέχουσι χξ̄ζ̄ʟ· ἅπερ τῶν δχογ̄ ʟ̄ ἐλάσσονά ἐστιν ἢ [f]) τὸ ἑβδομον. Ὥστε τὸ πολύγωνον τὸ περὶ τὸν κύκλον τῆς διαμέτρου ἐστὶ τριπλάσιον, καὶ ἔλαττον ἢ τῷ ἑβδόμῳ μέρει μεῖζον. Ἡ τοῦ κύκλου ἄρα περίμετρος πολὺ μᾶλλον ἐλάσσων ἐστὶν ἢ τριπλασίων καὶ ἑβδόμῳ μέρει μειζων.

Λοιπὸν μέρος τοῦ γ̄ θεωρήματος. †)

ε) Ἔστω κύκλος, καὶ διάμετρος ἡ ΑΓ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΑΓ τρίτον ὀρθῆς. Ἡ ΑΒ ἄρα πρὸς ΒΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἢ ὃν ατνα πρὸς ψπ· ἡ δὲ ΑΓ πρὸς ΓΒ, ὃν αφξ̄ πρὸς ψπ.

Τετμήσθω δίχα ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῇ ΑΗ. Ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΗ τῇ ὑπὸ ΗΓΒ, ἀλλὰ καὶ τῇ ὑπὸ ΗΑΓ· καὶ ἡ ὑπὸ ΗΓ Β ἄρα τῇ

---

f) Pro ἐστι (Bas.), rescribo ἐστιν ἢ.

†) Suppleo ex Eutocio Λοιπὸν μέρος τοῦ γ̄ θεωρήματος. G.

g) Ante hanc lineam, in editione Basileensi habetur δ̄, quasi quartae propositionis nota. Non autem est haec nova propositio: sed propositionis tertiae membrum posterius. Deleo igitur.

Digitized by Google

ὑπὸ ΗΑΓ ἔστιν ἴση. Καὶ κοινὴ ἡ ὑπὸ ΑΗΓ ὀρθή. Καὶ τρίτη ἄρα ἴση ἔσται ἡ ὑπὸ ΗΖΓ τρίτῃ τῇ ὑπὸ ΑΓΗ· Ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΑΗΓ τῷ ΓΗΖ τριγώνῳ. Ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΗ πρὸς ΗΓ, ἡ ΓΗ πρὸς ΗΖ, καὶ ἡ ΑΓ πρὸς ΓΖ· Ἀλλ' ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΖ, καὶ συναμφότερος ἡ ΓΑΒ πρὸς ΒΓ. Καὶ ὡς συναμφότερος ἄρα ἡ ΒΑΤ πρὸς ΒΓ, ἡ ΑΗ πρὸς ΗΓ. Διὰ τοῦτο οὖν ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΓ *) ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{\beta\,\text{Ϡ}}$ ια πρὸς $\overline{\psi\pi}$· ἡ δὲ ΑΓ πρὸς ΓΗ ἐλάσσονα, ἢ ὃν $\overline{\text{γιδ}}$ ζ δ' πρὸς $\overline{\psi\pi}$.

Δίχα ἡ ὑπὸ ΓΑΗ τῇ ΑΘ. Ἡ ΑΘ ἄρα, διὰ τὰ αὐτὰ, πρὸς τὴν ΘΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἢ ὃν $\overline{\varepsilon\,\text{Ϡ}\,\kappa\delta}$ h) ζ δ' πρὸς $\overline{\psi\pi}$, ἢ ὃν $\overline{\text{αωκγ}}$ πρὸς $\overline{\sigma\mu}$· (ἑκάτερα γὰρ ἑκατέρων i) δ ιγ'.) Ὥστε ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΘ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἢ ὃν $\overline{\text{αωλη}}$ $\overline{\text{Ϡ ιά}}$ πρὸς $\overline{\sigma\mu}$ k).

Ἔτι δίχα ἡ ὑπὸ ΘΑΓ τῇ ΚΑ. Καὶ ἡ ΚΑ πρὸς τὴν ΚΓ ἐλάσσονα ἄρα λόγον ἔχει, ἢ ὃν

---

*) τὴν ante ΗΓ omittit Wallis.

h) Pro λ repono Ϡ —

i) Pro (Bas.) ἑκατέρα γὰρ ἑκατέρας, (Eutoc. ἑκάτερα γὰρ ἑκατέρας) rescribo ἑκάτερα γὰρ ἑκατέρων.

k) Pro $\overline{\text{αωλη}}$ Ϡ πρὸς $\overline{\text{ομ}}$ (Bas.) rescribo, $\overline{\text{αωλη}}$ $\overline{\text{Ϡ ιά}}$ πρὸς $\overline{\sigma\mu}$. W. — Non $\overline{\text{ομ}}$ sed $\overline{\tau\mu}$ ed. Bas. habet. G.

Digitized by Google

γχξα ϑ ια πρὸς σμ, ἢ ὃν[l]) αζ πρὸς ξς.[m]) (ἑκάτερα γὰρ ἑκατέρων ια μ΄.) Ἡ ΑΓ ἄρα πρὸς πὴν ΓΚ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἢ αϑς΄ πρὸς ξς[n])

Ἔτι δίχα ἡ ὑπὸ ΚΑΓ τῇ ΛΑ. Ἡ ΑΛ ἄρα πρὸς τὴν ΛΓ[o]) ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἢ ὃν τὰ βι ς΄ πρὸς ξς· ἡ δὲ ΑΓ πρὸς ΓΛ ἐλάσσονα, ἢ τὰ βιζ δ΄ πρὸς ξς.

Ἀνάπαλιν ἄρα ἡ ΛΓ πρὸς τὴν ΓΑ μείζονα λόγον ἔχει, ἥπερ ξς πρὸς βιζ δ΄· καὶ[p]) περίμετρος τοῦ πολυγώνου πρὸς τὴν διάμετρον μείζονα ἔχει λόγον, ἥπερ ςτλς πρὸς βιζ δ΄.[q]) Ἅπερ τῶν βιζ δ΄ μείζονά ἐστιν ἢ τριπλασίονα καὶ δέκα

---

l) Suppleo γχξα ϑ ιά πρὸς σμ, ἢ ὃν. quae excidisse puto, occasione vocum ἢ ὃν recurrentium. —

m) Pro ξς (Bas.), rescribo ξς. —

n) Pro (Bas.) ἑκατέρα γὰρ ἑκατέρας οἶμαι ἄρα πρὸς τὴν καταλογον αος πρὸς ξς, (quae pessime depravata sunt;) rescribo, ἑκάτερα γὰρ ἑκατέρων ια μ΄. Ἡ ΑΓ ἄρα πρὸς τὴν ΓΚ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἢ αϑς΄ πρὸς ξς. —

o) λγ rescribo pro αγ (Bas.) —

p) Suppleo (ex Eutocio) ΑΓ πρὸς τὴν ΓΑ μείζονα λόγον ἔχει, ἥπερ ξς πρὸς βιζ δ΄. καί. —

q) Pro ςτιλς πρὸς μα ζιβδ΄. (Bas.) rescribo, ςτλς πρὸς βιζ δ΄. —

Digitized by Google

οά'.[r]) Καὶ ἡ περίμετρος ἄρα τοῦ $\overline{\gamma s}$ πολυγώνου τοῦ ἐν τῷ κύκλῳ τῆς διαμέτρου τριπλασίων ἐστὶ καὶ μείζων ἢ δέκα οά'. Ὥστε καὶ ὁ κύκλος ἔτι μᾶλλον τριπλασίων ἐστὶ καὶ μείζων ἢ δέκα οά'

Ἡ ἄρα τοῦ κύκλου περίμετρος τῆς διαμέτρου τριπλασίων ἐστὶ, καὶ ἐλάσσων μὲν ἢ ἑβδόμῳ μέρει, μείζων δὲ ἢ δέκα ἑβδομηκοστομόνοις, ὑπερέχουσα.[s])

---

r) Pro ὁ ά (Bas.) rescribo οά. —

s) Suppleo, quo sensus perficiatur, ἢ δέκα ἑβδομηκοστομόνοις, ὑπερίχουσα.

Digitized by Google

Kreis-Messung

des

Archimedes

von

Syrakus.

Digitized by Google

Digitized by Google

Kreis-Messung
des
Archimedes.

I. Satz. (Fig. I.)

Lehrsatz. Jede Kreisfläche ist gleich einem rechtwinkligen Dreiecke, wenn der Halbmesser des Kreises gleich ist einer der den rechten Winkel einschließenden Seiten, und die Peripherie gleich der andern derselben.

Beweis. Der Kreis ABCD soll die angegebene Beschaffenheit haben; ich behaupte nun, daß er gleich ist dem Dreiecke E.

Denn, wenn es möglich ist, soll der Kreis größer sein. Nun zeichne man das Quadrat AC in denselben,[1] und halbire die von demselben abgeschnittenen Bogen.[2] Gesetzt die Abschnitte seien itzt noch kleiner als das Uebermaaß, um welches der Kreis größer ist als das Dreieck; folglich ist auch die (eingezeichnete)

---

1) Wie dieses geschieht, zeigt Euclid. Elem. Lib. IV. Prop. 6.

2) Archimedes führt hier, wie öfters, die Konstruktion der Figur nicht genau durch; sondern überläßt die Durch-

Digitized by Google

geradlinige Figur noch größer als das Dreieck. Ferner nehme man den Mittelpunkt N, und errichte die senkrechte Linie NX. Sonach ist NX kleiner als die eine Seite des Dreieckes; es ist aber auch der Perimeter der geradlinigen Figur kleiner als die andere Seite, folglich auch kleiner als die Peripherie des Kreises;[3] sonach ist auch die geradlinige Figur kleiner als das Dreieck E, was doch unstatthaft ist.

Ferner soll der Kreis, wenn es möglich ist, kleiner sein als das Dreieck E; und nun zeichne man ein Quadrat um den Kreis,[4] halbire die abgeschnit-

---

führung dem Leser. (Vergl. Einl. S. 4 u. 5.) In der der Basler Ausgabe beigefügten Uebersetzung heißt es daher weiter: Ducanturque ad puncta divisionum lineae rectae, fiantque hoc modo intra circulum figurae rectilineae, donec inciderimus in aliquam figuram rectilineam, quae sit major dicto triangulo, et ponatur centrum n. et caet. Dasselbe gilt auch gleich oben von der Auseinandersetzung dieses Lehrsatzes, wo es heißt: „Der Kreis soll die angegebene Beschaffenheit haben:" und wo man sich offenbar noch die Worte: mit dem Dreiecke E, hinzudenken muß.

3) Dieß läßt sich als Folge betrachten sowohl von Archimed. Hypot. 1. L I. de Sph. et Cyl. τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν γραμμῶν ἐλαχίστην εἶναι τὴν εὐθεῖαν, als von Hypot 3. Vergl. Anmerk. 8.

4) S. Euclid. Elem. L. IV. Prop. 7.

Digitized by Google

tenen Bogen,[4] und ziehe Tangenten auf die Durchschnittspunkte. Der Winkel OAR ist daher ein rechter,[5] und OR ist größer als MR; denn RM ist gleich RA;[6] folglich ist auch das Dreieck ROP größer als die Hälfte der Figur OZAM. Gesetzt man habe Abschnitte[7] erhalten, welche ähnlich sind dem PZA, und kleiner als das Uebermaß, um welches das Dreieck

---

5) Euclid. Elem. L. III. Prop. 18. *Ἐὰν κύκλου ἐφάπτηταί τις εὐθεῖα (ΠΑΡ), ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου (N) ἐπὶ τὴν ἁφὴν (A) ἐπιζευχθῇ τις εὐθεῖα (NA), ἡ ἐπιζευχθεῖσα κάθετος ἔσται ἐπὶ τὴν ἀπτομένην.* cf. L. I. Prop. 13

6) Euclid. Elem. L. I. Prop. 19. *Παντὸς τριγώνου (OAP) ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν (OAP) ἡ μείζων πλευρὰ (OP) ὑποτείνει.*

7) Das Wort *τομεὺς*, welches ich hier durch Abschnitt übersetzt habe, erklärt Euclid. El. L. III. Def. 10 also: *Τομεὺς δὲ κύκλου ἐστὶν, ὅταν πρὸς τῷ κέντρῳ αὐτοῦ τοῦ κύκλου σταθῇ ἡ γωνία, τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τῶν τὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν, καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ' αὐτῶν περιφερείας* „Ein Kreisausschnitt ist die Figur, welche von den geraden, einen Winkel am Mittelpunkte des Kreises einschließenden Linien und dem von ihnen abgeschnittenen Bogen begränzt wird.“ Lorenz. Eutokius bedient sich in seiner Erklärung zu dieser Stelle des Wortes *τμῆμα*, und hiernach habe ich übersetzt. Vergl. Wallis Anmerk. e zum I. Lehrs. Arch.

Digitized by Google

E größer ist als der Kreis ABCD. Folglich ist die um den Kreis gezeichnete geradlinige Figur noch kleiner als das Dreieck E, was doch unstatthaft ist. Denn sie ist größer, weil NA gleich dem einen Kathetus des Dreieckes, und der Perimeter größer ist als die Grundlinie des Dreieckes.[8]

Folglich ist der Kreis gleich dem Dreiecke E.

II. Satz. (Fig. II.)

Lehrsatz. Der Kreis verhält sich zu dem Quadrate seines Durchmessers, beinahe wie 11 zu 14.

Beweis. Es sei ein Kreis gegeben, dessen Durchmesser AB ist. Nun zeichne man um denselben

---

8) Dieß geht hervor aus Archimed. de Sph. et Cyl. L. I. Hypot. 3. *Ἐπειδὰν ὦσιν ἀμφότεραι ἐπὶ τὰ αὐτὰ κοῖλαι, καὶ ἤτοι ὅλη περιλαμβάνηται ἡ ἑτέρα αὐτῶν ὑπὸ τῆς ἑτέρας ἐπιφανείας,* (Rivalt legendum putat *περιφερείας*) *καὶ τῆς εὐθείας τῆς τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχούσης αὐτῇ, ἡ τινὰ μὲν περιλαμβάνηται, τινὰ δὲ κοινὰ ἔχῃ, καὶ ἐλάσσονα εἶναι τὴν περιλαμβανομένην.* Wenn aber beide Linien nach einer Seite zu hohl sind, und die eine derselben von der andern, und von einer geraden Linie, welche gleiche Endpunkte mit ihr hat, entweder ganz, oder nur zum Theile umschlossen wird, und einen Theil mit ihr gemein hat, so ist auch die umschlossene Linie die kleinere.

Digitized by Google

das Quadrat CHD,[9] ziehe die Linie DE gleich dem Doppelten von CD, und mache EZ gleich dem siebenten Theile von CD. Da sich nun

und $\triangle ACE : \triangle ACD = 21 : 7,$[9]
$\triangle ACD : \triangle AEZ = 7 : 1;$[9]

so verhält sich auch

$\triangle ACZ : \triangle ACD = 22 : 7.$

Allein das Quadrat CH ist das Vierfache des Dreieckes ACD.[10] Folglich verhält sich das Dreieck ACZ zu dem Quadrate CH, wie 22 zu 28, oder wie 11 zu 14. Das Dreieck ACZ ist aber gleich dem Kreise AB, weil der Kathetus AC gleich ist dem Halbmesser, und die Grundlinie[11] gleich der Peri-

---

9) Euclid. El. L. VI. Prop. 1. *Τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα, τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα, πρὸς ἄλληλά ἐστιν ὡς αἱ βάσεις.*

10) Denn durch AB wird das Quadrat CH in zwei gleiche Theile getheilt, und das Parallelogramm CB durch die Diagonale AD. S. Euclid. El. L. I. Prop. 34. *Τῶν παραλληλογράμμων χωρίων αἱ ἀπ' ἐναντίον πλευραί τε καὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, καὶ ἡ διάμετρος αὐτὰ δίχα τέμνει.*

11) Die Grundlinie ist allerdings zu unbestimmt, denn: *Βάσις λέγεται ἐπιπέδου χωρίου γραμμὴ ἡ ὡσανεὶ κάτω νοουμένη*, sagt Hero in seinen *ὀνομ. γεωμετρ;* und man könnte leicht glauben, Arch. verstehe die Linie AZ darunter, da er doch CZ darunter verstanden wissen

Digitized by Google

pherie des Kreises, welche das Dreifache und beinahe der siebente Theil des Durchmessers ist, wie bewiesen werden soll. Folglich verhält sich der Kreis zu dem Quadrate (seines Durchmessers) CH, beinahe wie 11 zu 14.

III. Satz. (Fig. III. et IV.)

Lehrsatz. Die Peripherie eines jeden Kreises ist gleich dem Dreifachen des Durchmessers, und einem Theile, welcher kleiner ist als $\frac{1}{7}$ und größer als $\frac{10}{71}$ des Durchmessers.

Erster Theil des Beweises. Es sei ein Kreis gegeben, sein Durchmesser sei AC, sein Mittelpunkt E, seine Tangente CLZ, und der Winkel ZEC gleich dem dritten Theile eines rechten (=30°). Sonach verhält sich

aber
$$EZ : ZC = 306 : 153, \text{ (abgekürzt } 2 : 1)$$
$$EC : CZ > 265 : 153.$$

Man theile nun den Winkel ZEC durch die Linie EH in zwei gleiche Theile. Sonach verhält sich

---

will. Allein um nicht zu unrichtigen Veränderungen (S. Wallis Anmerk. b zum I. Lehrs.) und schiefen Urtheilen verleitet zu werden, bedenke man nur, daß Archimedes nicht für Anfänger, sondern für solche schreibt, die in der Mathematik bereits größere Fortschritte gemacht haben.

Digitized by Google

$$ZE : EC = ZH : HC,$$ [12]

und durch Verbindung [13]

$$((ZE+EC):EC=(ZH+HC):HC),$$ [14]

und durch Verwechslung [15] folglich

$$(ZE + EC) : CZ = EC : CH.$$ [16]

Sonach hat

$$CE : CH > 571 : 153;$$

---

12) *Ἐὰν τριγώνου γωνία δίχα τμηθῇ, ἡ δὲ τέμνουσα τὴν γωνίαν εὐθεῖα τέμνῃ καὶ τὴν βάσιν, τὰ τῆς βάσεως τμήματα τὸν αὐτὸν ἕξει λόγον ταῖς λοιπαῖς τοῦ τριγώνου πλευραῖς. κ. τ. λ.* Eucl. El. L. VI. Prop. 3.

13) Eucl. El. L. V. Def. 15. *Σύνθεσις λόγου ἐστὶ λῆψις τοῦ ἡγουμένου μετὰ τοῦ ἑπομένου ὡς ἑνὸς πρὸς αὐτὸ τὸ ἑπόμενον.* „Die Verbindung einer Verhältniß (A : B) entsteht, wenn man setzt: das Vorderglied zum Hinterglied zusammen als ein Glied zu demselben Hinterliede. (A + B : B." Lorenz.)

14) Eucl. El. L. V. Prop. 18. *Ἐὰν διῃρημένα μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, καὶ συντεθέντα ἀνάλογον ἔσται.*

15) Eucl. El. L. V. Def. 13. *Ἐναλλὰξ λόγος ἐστὶ λῆψις τοῦ ἡγουμένου πρὸς τὸ ἡγούμενον, καὶ τοῦ ἑπομένου πρὸς τὸ ἑπόμενον.* „Verwechselt wird eine Verhältniß, wenn man (in einer Proportion A : B = C : D) setzt: das Vorderglied zum Vorderliede, wie das Hinterglied zum Hinterglied (A : C = B : D)." Lorenz.

16) Eucl. El. L. V. Prop. 16. *Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, καὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσται.*

Digitized by Google

daher hat

$$EH^{\square} : HC^{\square} > 349450 : 23409;^{17)}$$

folglich hat auch

$$EH : HC > 591\tfrac{1}{8} : 153.$$

Man halbire ferner den Winkel HEC durch EF. Aus demselben Grunde hat also

$$EC : CF > 1162\tfrac{1}{8} : 153,$$

folglich hat

$$FE : FC > 1172\tfrac{1}{8} : 153.^{18)}$$

Nun theile man den Winkel FEC durch die Linie EK in zwei gleiche Theile; daher hat

$$EC : CK > 2334\tfrac{1}{4} : 153;$$

folglich hat

$$EK : CK > 2339\tfrac{1}{2} : 153.$$

Endlich halbire man den Winkel KEC durch die Linie LE; daher hat

$$EC : LC > 4673\tfrac{1}{2} : 153.$$

Da nun der Winkel ZEC der dritte Theil eines rechten, und viermal immer in zwei gleiche Theile

---

17) δύναμις heißt eigentlich Potenz im Allgemeinen, und δύνασθαι potenziren, allein die griech. Mathematiker verstehen unter δύναμις blos die zweite Potenz oder das Quadrat, und δύνασθαι heißt ihnen daher quadriren. — μήκος die Länge, bezeichnet eine Linie im unveränderten Zustande, oder die Wurzel einer potenzirten Linie.

18) Der Beweis läßt sich wie vorhin also darstellen:

geschnitten worden ist; so ist der Winkel LEC der 48ste Theil eines rechten. Man setze nun in dem Punkte E einen diesem (LEC) gleichen Winkel CEM an,[19] und verlängere die Linie ZC bis zu M. Folglich ist der Winkel LEM der 24ste Theil eines rechten, und die Linie LM ist sonach die Seite eines um den Kreis beschriebenen Vieleckes, welches 96 Seiten hat.

Da nun bewiesen wurde, daß

$$EC : CL > 4673\tfrac{1}{4} : 153,$$

und da AC von EC, LM aber von CL das Doppelte ist; so hat folglich auch

$$AC : LM > 4673\tfrac{1}{4} : 153,$$

und sonach hat auch AC zum Perimeter des 96eckes ein größeres Verhältniß als $4673\frac{1}{4}$ zu 14688.[20]

Umgekehrt hat sonach der Perimeter des 96eckes

$HE + EC = HF : FC$

$(HE + EC) : EC = (HF + FC) : FC$

$(HE + EC) : HC = EC : FC$

$(HE + EC) : HC > (591\frac{1}{8} + 571) : 153.$

$EC : FC > 1162\frac{1}{8} : 153.$

$EF^2 : FC^2 > 1373943\frac{33}{64} : 23409.$

$EF : FC > 1172\frac{1}{8} : 153.$

Eben so verhält es sich auch mit den folgenden Darstellungen. Vergl. Eutokius Erklärungen.

19) S. Euclid. Elem. L. I. Prop. 23.

20) d. h. $AC : 96\,LM > 4673\frac{1}{4} : 153 \times 96 (= 14688)$.

zu dem Durchmesser ein kleineres Verhältniß, als 14688 zu $4673\frac{1}{4}$. Jener ist aber um $667\frac{1}{4}$ größer als das Dreifache des Durchmessers, und diese Zahl ist (um $\frac{1}{7}$) kleiner als der siebente Theil von $4673\frac{1}{4}$ (d. i. dem Durchmesser); folglich ist das um den Kreis gezeichnete Vieleck gleich dem Dreifachen des Durchmessers, und einem Theile, welcher kleiner ist als $\frac{1}{7}$ desselben. Sonach ist die Peripherie des Kreises noch weit mehr kleiner als das Dreifache nebst dem siebenten Theile desselben.[21])

Zweiter Theil des Beweises. (Fig. IV.) Es sei ein Kreis gegeben, sein Durchmesser sei AC, und der Winkel BAC sei der dritte Theil eines rechten; sonach hat

aber $\begin{aligned} &AB : BC < 1351 : 780, \\ &AC : CB = 1560 : 780.\end{aligned}$[22])

Man halbire den Winkel BAC durch die Linie AH. Da nun der Winkel BAH gleich ist dem Winkel

---

21) S. Anmerk. 8 und Euclid. L. V. Propos. 8. *Τῶν ἀνίσων μεγεθῶν τὸ μεῖζον πρὸς τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ τὸ ἔλαττον· καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ ἔλαττον μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ πρὸς τὸ μεῖζον.* „Von zwey ungleichen Größen hat die größere zu einer und derselben Größe eine größere Verhältniß, als die kleinere; und eine und dieselbe Größe zu der kleinern eine größere Verhältniß, als zu der größern." Lorenz.

22) Abgekürzt : AC : CB = 2 : 1.

HCB,[23] so wie auch dem Winkel HAC; so ist folglich auch HCB gleich HAC;[24] ferner ist der rechte Winkel AHC gemeinschaftlich; folglich wird auch der dritte Winkel HZC gleich sein dem dritten ACH. Das Dreieck AHC ist daher gleichwinklig mit dem Dreiecke CHZ. Es verhält sich daher

AH : HC = CH : HZ und AC : CZ.[25]

So wie sich aber verhält

AC : CZ = (CA + AB) : BC;

folglich verhält sich auch

(CA + AB) : BC = AH : HC.

Deßwegen hat auch

AH : HC < 2911 : 780,

und

AC : CH < 3013$\frac{2}{3}$: 780.

Nun halbire man den Winkel CAH durch AF. Aus demselben Grunde hat sonach

AF : FC < 5924$\frac{2}{3}$: 780, oder als

1823 : 240;

---

23) Euclid. El. L. III. Prop. 21. *Ἐν κύκλῳ αἱ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.*

24) Euclid. El. L. I. Ax. 1. *Τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα, καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα.*

25) Euclid. El. L.VI. Prop. 4. *Τῶν ἰσογωνίων τριγώνων ἀνὰ λόγον εἰσὶν. αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, — καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσαι πλευραί.* „In gleichwinkligen Triangeln sind die Seiten, welche gleiche Winkel einschließen, proportionirt; und zwar diejenigen Seiten gleichnamig, welche gleichen Winkeln gegenüberliegen.“ Lorenz.

Digitized by Google

denn diese beiden letztern Zahlen sind 4mal der 13te Theil von den beiden vorigen. Folglich hat

$$AC : CF < 1838\tfrac{9}{17} : 240.$$

Ferner theile man den Winkel FAC durch KA in zwei gleiche Theile; demnach hat

$$KA : KC < 3661\tfrac{9}{17} : 240, \text{ oder als}$$
$$1007 : 66;$$

denn diese beiden letzteren Zahlen sind 11mal der 40ste Theil von den beiden vorigen. Folglich hat

$$AC ; CK < 1009\tfrac{1}{2} : 66.$$

Endlich halbire man den Winkel KAC durch die Linie LA. Demnach hat

und
$$AL : LC < 2016\tfrac{1}{2} : 66,$$
$$AC : CL < 2017\tfrac{1}{4} : 66.$$

Umgekehrt hat sonach

$$LC : CA > 66 : 2017\tfrac{1}{4};$$

und der Perimeter des 96eckes hat zu dem Durchmesser ein größeres Verhältniß als 0336 zu $2017\frac{1}{4}$, welche erstere Zahl größer ist als das Dreifache und $\frac{10}{71}$ von $2017\frac{1}{4}$. Folglich ist auch der Perimeter des in den Kreis gezeichneten 96eckes gleich dem Dreifachen des Durchmessers und einem Theile, welcher größer ist als $\frac{10}{71}$ desselben. Demnach ist der Kreis noch weit mehr gleich dem Dreifachen seines Durchmessers und einem Theile, welcher größer ist als $\frac{10}{71}$ desselben.

Folglich ist die Peripherie des Kreises gleich dem Dreifachen des Durchmessers und noch einem Theile, welcher kleiner ist als $\frac{1}{7}$ und größer als $\frac{10}{71}$ desselben.

Digitized by Google

ΕΥΤΟΚΙΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΝ.

Digitized by Google

Digitized by Google

ΕΥΤΟΚΙΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΙΤΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΝ.

Ἐχόμενον ἂν εἴη τὸν ἐμὸν πληροῦντι σκοπὸν, τοῖς σαφεστέροις καὶ βραχυτέρας ἐπιστάσεως δεομένοις τῶν ὑπ' Ἀρχιμήδους γεγραμμένων ἐντυγχάνοντι, καὶ τὰ ὁποσαοῦν [a]) ἐν αὐτοῖς ἐπεξεργασίας δεόμενα, τὸν δυνατὸν τρόπον, συνεχῆ ποιεῖν τοῖς πρότερον ὑφ' ἡμῶν [*]) ἐν τῷ περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου γεγραμμένοις, ἔχης [b])

---

a) Pro ὁποσοῦν (Bas.) rescribo ὁποσαοῦν. —

*) Nonne potius scribendum erat ὑπ' ἐμοῦ propter anteced. ἐμὸν, πληροῦντι, ἐντυγχάνοντι? G.

b) Mendum suspicor. ἔχης retineo: utut apud Lexicographos hanc vocem non reperiam; nec satis mihi constet, quid ea significetur. Forte perperam scriptum pro εὐχῆς· ut sit εὐχῆς ἄξιον, *quod optatu dignum sit.* Forte substituendum esset, μελετῆς,

Digitized by Google

ὡς ἀληθῶς **) ἀξίου τυγχάνοντος, τοῦ καὶ τοῖς μείζοσι καὶ πλείονος φρόντίδος δεομένοις ἐπιστῆναι· εἴη δ' ἂν ὡς πρὸς τὸ προκείμενον ἐφεξῆς τὸ γεγραμμένον Ἀρχιμήδει βιβλίδιον, Κύκλου Μέτρησιν τὴν ἐπιγραφὴν ἔχον, ἐν ᾧ τὴν πρόθεσιν τἀνδρὸς ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπιγραφῆς γνωρίζωμεν.

Βούλεται γὰρ ἐπιδεῖξαι,

τίνι χωρίῳ εὐθυγράμμῳ ἴσος ἂν εἴη κύκλος,

πρᾶγμα πάλαι πρὸς τῶν πρὸ αὐτοῦ κλεινῶν φιλοσόφων ἐζητημένον. c) Δῆλον γὰρ, ὅτι τοῦτ' d) ἂν εἴη τὸ ζητούμενον, ὅπερ Ἱπποκράτης τε ὁ Χῖος καὶ Ἀντιφῶν ζητήσαντες ἐπιμελῶς e), ἐκεί-

---

vel, προσοχῆς, ut quod *curam* vel *attentionem* mereatur, innuat. Sed, donec quid melius occurrat, putaverim ἔχης (si mendum absit) *continuationem* seu *connexionem* innuere, idemque esse ac συνοχήν, eadem analogia qua ἐξῆς, et ἐχόμενον, et ἐχομένως, de continue proximis usurpantur.

**) Cf. Hoogeveen doct. partic. ling. graec. in Epit. redegit Christ. Godofr. Schütz Lips. 1806. p. 578. X. —

c) Basil. ἐζητημένων.

d) Pro τί ἂν (Basil.) rescribo τοῦτ' ἄν.

e) Pro ἐπιμελῆς (Basil.) rescribo ἐπιμελῶς.

Digitized by Google

νους ἡμῖν τοὺς παραλογισμοὺς εὑρήκασιν, οὓς ἀκριβῶς εἰδέναι νομίζω, τούς τε τὴν Εὐδήμου γεωμετρικὴν ἱστορίαν ἐπεσκεμμένους [f], καὶ τῶν Ἀριστοτελικῶν μετασχόντας Κηρίων. [g]

Ἀλλ' ἔστι μὲν τοῦτο τὸ βιβλίον, ὡς φησιν Ἡρακλείδης ἐν τῷ Ἀρχιμήδους βίῳ, πρὸς τὰς τοῦ βίου χρείας ἀναγκαῖον· δείκνυσι γάρ,

ὅτι ἡ περιφέρεια τῆς διαμέτρου ἐστὶ τριπλασία, καὶ ἔτι ὑπερέχει, ἐλαττον μὲν ἢ ἑβδόμῳ μέρει, μεῖζον δὲ ἢ δέκα ἑβδομηκοστομόνοις.

Τοῦτο οὖν, φήσι, σύνεγγυς δεδεῖχθαι [h] εὑρῆσθαι μέντοι αὐτῷ διά τινων ἑλίκων εὐθεῖαν ἴσην τῇ δοθείσῃ κύκλου περιφερείᾳ.

---

f) Ἐπεσκεμμένους, forma Passivum, sed significatione Activum, etiam alias apud Archimedem occurrit. Quod de ἐσκεμμαι, atque hinc formatis, notant Lexicographi.

g) Κηρίων retineo tum hic, tum in fine. Commandinus videtur utrobique legisse κυρίων, saltem sic interpretatur. Dico autem ceria Aristotelica, potius quam Aristotelis, quoniam per ea quae in fine habentur, ambigi posse videatur, an ab Aristotele, an a Poro Nicaeno, scriptus fuerit liber Κηρία dictus, an ab utroque.

h) Bas. συνεγγὺς δεδειχθαι.

Digitized by Google

Εἰς τὸ α̅ θεώρημα.

Τὸ πρῶτον θεώρημα, καὶ τοῖς ἐπὶ ποσὸν μαθημάτων γυμνασαμένοις, οὐδεμίαν ἔχον ζήτησιν φαίνεται, αὐτῶν τῶν Ἀρχιμήδους ῥημάτων σαφῶς ἐκτεθειμένων, καὶ τὸ συμπέρασμα πρὸς τὴν πρότασιν ἀνελλειπῶς ἀποσωζόντων.

Δοκεῖ δ' ἔτι i) κατακεχρῆσθαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν πράγματι μηδέπω δεδειγμένῳ. Ἐκθέμενος γὰρ τρίγωνον ὀρθογώνιον, φήσιν, k)

Ἐχέτω τὴν μίαν τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ἴσην τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, τὴν δὲ λοιπὴν τῇ περιφερείᾳ.

Ἀλλὰ, τῇ περιφερείᾳ κύκλου ἴσην εὐθεῖαν λαβεῖν, οὐδὲ πρὸς αὐτοῦ ἤδη δεδειγμένον εἴη l), ἀλλ' οὐδὲ ὑπ' ἄλλου παραδεδομένον. Συνορᾷν δὲ ὅμως χρὴ, ὡς οὐδὲν ἔξω τῶν προϊηκόντων ὑπ' Ἀρχιμήδους γράφεται. Εἶναι γὰρ τὸ μέγεθος τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου, παντίπου δῆλον· οἶμαι καὶ τοῦτο m), τῶν ἐφ' ἓν διαστάτων. Ἔστι δὲ καὶ εὐθεῖα τοῦ αὐτοῦ εἴδους.

---

i) Bas. δέ τι.

k) φησὶ (Bas.) habetur, quod scribendum potius erat φησίν. W. In edit. Bas. legitur φησὶν, non φησὶ, ut ait. cl. Wallis. G.

l) Bas. εἶναι.

m) τοῦτο redundare videtur: non deleo tamen.

Digitized by Google

Κἂν εἰ μηδέπω οὖν ἐφάνη δυνατόν, περιφερείᾳ n) κύκλου ἴσην εὐθεῖαν πορίσασθαι· ἀλλ' ὅμως εἶναί τινα τῇ o) φύσει εὐθεῖαν ἴσην αὐτῇ, πρὸς οὐδενός ἐστι ζητούμενον. Τὸ τοίνυν καὶ πρὸς Ἀρχιμήδους προτεθὲν τοιοῦτόν ἐστιν· ὅτι τρίγωνον τὸ ὀρθογώνιον, τὸ ἔχον ὡς προείρηται τὰς πλευράς, ἴσον ἐστὶ τῷ p) κύκλῳ. Ὥστε τὸ προτεθὲν ἐνθέμενος, οὐδεμιᾶς q) ἂν καταχρήσεως κρίνοιτο· θαύματος r) δ' ἂν μᾶλλον κἂν τούτοις δόξειεν, τοῖς οὕτως ὑπερμεγέθεσι τῶν ζητημάτων, σαφῆ καὶ ῥᾳδίαν τὴν εὕρησιν ἐπιτιθείς.

---

n) Bas. *περιφίρειᾳ*, et sic aliquoties.

o) Bas. *τῇ*. } et sic aliquoties, ubi deerat jota
p) Bas. *τῷ κύκλῳ* } subscriptum.

Non enim Dorica dialecto scribuntur haec. W. Non aliquoties, sed vere omnino jota subscriptum in edit. Basil. deest. G.

q) Bas. *οὐδεμίαν*.

r) *θαύματος* (Basil.) retineo. Forte θαυμάσιος rescribi poterit, ut cum *ἐπιτιθείς* congruat, (nam si *μᾶλλον θαύματος δόξειεν*, sit *plus miri videatur*, foret, *ἐπιτιθέντος*·) sin (quod malim) *θαύματος* retineatur, construendum est, *οὐδεμιᾶς ἂν καταχρήσεως κρίνοιτο, θαύματος δ' ἂν μᾶλλον δόξειεν*, *nullius quidem abusus damnandus sit, quin miri potius judicandus*, hoc est, non facti abusus, sed miri, judicandus erit.

Digitized by Google

Ὡς δὲ εἴρηται, οὐδεμιᾶς †) ζητήσεως τῷ πρώτῳ θεωρήματι.

Τὸ γὰρ ΠΟΡ τρίγωνον, ὅτι μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ ΑΖΟΜ σχήματος, καὶ ὅτι ἁπλῶς περὶ τὸν δοθέντα κύκλον δυνατὸν εὐθύγραμμον περιγράψαι, ὥστε τὰ τμήματα, τὰ μεταξὺ τῶν τοῦ κύκλου περιφερειῶν καὶ τῶν πλευρῶν τοῦ περιγραφομένου εὐθυγράμμου, ἐλάττονα εἶναι τοῦ δοθέντος χωρίου, σαφῶς εἴρηται ἐν τοῖς εἰς τὸ πρῶτον τῶν περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου γεγραμμένοις ἡμῖν.

Εἰς τὸ $\overline{\gamma}$ θεώρημα.

Ἐν τούτῳ τῷ θεωρήματι συνεχῶς ἐπιταττόμεθα, τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ τὴν τετραγωνικὴν πλευρὰν εὑρεῖν. Τοῦτο δὲ ἀκριβῶς μὲν εὑρεῖν ἐπὶ ἀριθμοῦ μὴ ὄντος τετραγώνου, ἀδύνατον. Ἀριθμὸς μὲν γὰρ ἐφ' ἑαυτὸν πολλαπλασιαζόμενος *) ποιεῖ τινα τετράγωνον ἀριθμόν· ὁ ἀριθμὸς †) δὲ καὶ μόριον ἐφ' ἑαυτὰ γινόμενα

†) Bas. οὐδὲ μιᾶς. G.

s) Pro ἀριθμὸν πολλαπλασιαζόμενον (Bas.) rescribo (sensu postulante) ἀριθμὸς πολλαπλασιαζόμενος.

t) Pro ὃς, rescribo ὁ ἀριθμός. Nempe cum pro ὁ ἀριθμὸς aliquando scriptum fuerat ὁ ς, (ut in no-

οὐκέτι ἀριθμὸν ποιεῖ πλήρη, ἀλλὰ καὶ μόριον. Ὅπως δὲ δεῖ σύνεγγυς τὴν δυναμένην [u]) πλευρὰν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν εὑρεῖν, εἴρηται μὲν Ἥρωνι ἐν τοῖς Μετρικοῖς, εἴρηται δὲ Πάππῳ καὶ Θέωνι, καὶ ἑτέροις πλείοσιν [x]) ἐξηγουμένοις τὴν Μεγάλην Σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου. Ὥστε οὐδὲν ἡμᾶς χρὴ περὶ τούτου ζητεῖν, ἐξὸν τοῖς φιλομαθέσιν [y]) ἐξ ἐκείνων ἀναλέγεσθαι.

Καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΖ τρίτον ὀρθῆς.

Ἐὰν γὰρ τὴν τοῦ ἐξαγώνου περιφέρειαν διχοτομήσαντες, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῆς πρὸς τῷ Γ [z]) ἀπολαβόντες, ἐπιζεύξωμεν τὴν ΕΖ, ἡ [a])

---

u) Pro δύναμιν (Bas.) rescribo δυναμένην, et quidem pro σύνεγγυς τὴν δυναμένην malim, mutato ordine, τὴν σύνεγγυς δυναμένην.

x) Bas. πλείωσιν. W. πλείοσιν legit et Fabric. Bibl. gr. L. V. c. 22. p. 209.

y) Bas. φιλομάθεσιν.

z) Pro τρίτῳ (Basil.) rescribo Γ, quod punctum hic designat; non numerum, prout qui perperam substituerunt τρίτῳ existimabant. W. cf. Eutoc. Uebers. Anmerk. 14.

a) Pro καὶ ἡ ὑπὸ (Bas.) (deleto καὶ) lego ἡ ὑπὸ.

Digitized by Google

ὑπὸ ΓΕΖ τρίτον ὀρθῆς. Ἡ γὰρ πρὸς τῷ [b]) Γ ἀπολῃφθεῖσα περιφέρεια, ἡμίσεια οὖσα τῆς τοῦ ἐξαγώνου, δωδέκατόν ἐστι τοῦ κύκλου· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΖ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ οὖσα δωδέκατόν ἐστι τῶν τεσσάρων ὀρθῶν· τρίτον ἄρα ὀρθῆς.

*Ἡ ΕΖ ἄρα *) πρὸς ΖΓ λόγον ἔχει, ὃν τς πρὸς ρνγ.*

Ὅτι διπλῆ ἐστιν ἡ ΕΖ τῆς ΖΓ, δῆλον ἐντεῦθεν· Ἐὰν γὰρ προσεκβαλόντες τὴν ΖΓ ἐπὶ τὸ Μ, καὶ ἴσην αὐτῇ ἀποθέμενοι [c]), ἐπιζεύξωμεν ἀπὸ τοῦ Ε, συσταθήσεται ἡ πρὸς τῷ Μ γωνία, δίμοιρον [d]) ὀρθῆς. Ἔστι δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Ε γωνία δίμοιρον [d]) ὀρθῆς, ἔστι δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Ζ δίμοιρον [d]). Ἰσοπλεύρου ἄρα τριγώνου ἥμισύ ἐστι τὸ ΓΕΖ. Καὶ, διὰ τὸ τὴν βάσιν τοῦ

---

b) Pro πρὸς τὸ Γ (Bas.) rescribo πρὸς τῷ Γ (ut aliquoties) hoc est adjacens puncto Γ. W. Cf. Eutoc. Uebers. Anmerk. 14.

*) Repono ex Archim. et edit. Basil. ἄρα pro ἀρ. G.

c) ἀποθέμενοι retineo, forte tamen scribendum ἐπιθέμενοι.

d) Bas. διμοίρου.

Digitized by Google

ἰσοπλεύρου ἴσην οὖσαν τῇ EZ, δίχα τέμνεσθαι κατὰ τὸ Γ, διπλῆ e) ἐστιν ἡ EZ τῆς ΓZ.

Ἡ δὲ ΕΓ πρὸς ΓZ μείζονα f) λόγον ἔχει, ἢ f) ὃν σξε πρὸς ργ.

Ἐπεὶ γὰρ ἡ EZ ὑπόκειται τς, ἐὰν αὐτὰ ἐφ' ἑαυτὰ πολλαπλασιάσωμεν +), γενήσεται Μ θ γχλς. Ἡ δὲ ΓZ ἐστὶ ργ, ὥστε τὸ ἀπ' αὐτῆς ἔσται Μ β γυθ. Ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ EZ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ ΕΓ, ΖΓ, ἐὰν ἀπὸ τοῦ ἀπὸ EZ, ὄντος Μ θ γχλς, ἀφέλωμεν τὸ ἀπὸ ΓZ, ὑπάρχον Μ β γυθ, καταλειφθήσεται τὸ ἀπὸ ΕΓ ++), Μ ζ σκζ, ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ σξε καὶ ἔτι μόριον ἐλάχιστον καὶ ἀνεπαίσθητον· λείπεται γὰρ ἡ τῶν σξε δύναμις τῆς ἀκριβοῦς μονάσιν β. Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.

---

e) Bas. διπλῆ.

f) Suppleo μείζονα ἢ.

†) Bas. πολυπλασιάσωμεν. G.

††) Pro ΕΓ leg. ed. Bas. ε G.

Digitized by Google

ἡ EZ τς	ἡ ZΓ ρνγ	τὰ δὲ σξε [g]
ἐπὶ τς	ἐπὶ ρνγ	ἐπὶ σξε
ϑ	α	δ α
M,α ω	M,ετ	MM,β,α
,α ωλς	,ζχν	α
ϑ	υνϑ [*]	M,βγχτ
M,γχλς	β	,α τκε
	M,γυϑ	ζ
		M σκε
λοιπὸν τὸ ἀπὸ		λείπει ἄρα Mο β
ζ		
EΓ, Mσκζ.		εἰς τὸ ἀκριβές.

*) Pro ,ζχν et υνϑ malim ,εβφρν et τρνϑ, ut infra, ubi eadem multiplicatio recurrit. Porro notandum hic venit, lineas, quibus hinc et alibi factores a factis separantur, deesse in edit. Bas., in qua productum signo ϕ indicatur, quod Wallis semper omittit. G.

g) Restitui, ut vides, ea quae et depravata et confusa. Nempe, post multiplicationem ipsius *EZ*, in se, in columna prima, atque ipsius *ZΓ* in columna secunda; uti hic habentur: in columna tertia, sic erant confusa omnia.

λοιπὸν τὸ $\overset{\pi}{\alpha}$ εγ $\overset{\zeta}{M}$σκζ

τὰ δὲ σξεϑ $\overset{\zeta}{M}$ σκε

Τετμήσθω οὖν ἡ ὑπὸ ΖΕΓ δίχα τῇ ΕΗ· ἔστιν ἄρα ὡς h) *ἡ ΖΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΖΗ πρὸς ΗΓ.*

Διὰ τὸ τρίτον θεώρημα τοῦ ἕκτου βιβλίου τῆς Εὐκλείδου Στοιχειώσεως.

ϛ
ἐπεὶ ἐξελείπει ἄρα Μβ
δ α
ΜΜ β α εἰς τὸ ἀκριβὲς
α
Μ β γ χτ
α τκε.

Quae sic saltem erant disponenda. Nempe linea prima ad praecedentes columnes spectat; reliquum in duas columellas distribuendum, (quarum posterior priori subjicienda intelligitur:) totumque sic emendandum.

ϛ
λοιπὸν, τὸ ἀπὸ ΕΓ Μσκϛ

	ϛ
τὰ δὲ σξε	Μσκε
ἐπὶ σξε	λείπει ἄρα Μ° β
δ α	
ΜΜ β α	εἰς τὸ ἀκριβές.
α	
Μ β χχτ·	
ατκε.	

Ego eo ordine disposui omnia, quem in textu vides.

h) Suppleo ὡς. W. Wallis hinc omisit articulum ἡ ante ZE, quem itaque ex Archimed. et edit. Basil. rescribo. G.

Digitized by Google

Καὶ συνθέντι,

ὡς συναμφότερος ἡ ΖΕ, ΕΓ πρὸς ΕΓ, ἡ ΖΓ πρὸς ΓΗ.

Καὶ ἐναλλὰξ, ὡς συναμφότερος ἡ ΖΕ, ΕΓ πρὸς ΖΓ i), *ἡ ΕΓ πρὸς ΓΗ.*

Συναμφότερος δὲ ἡ ΖΕ, ΕΓ μείζων ἐστὶν ἥπερ φοα. (ἡ μὲν γὰρ ΖΕ ὑπόκειται τς· ἡ δὲ ΕΓ, σξε καὶ ἔτι μορίου τινός· ὥστε μεῖζόν εἰσι k) *τῶν φοα·) ἡ δὲ ΖΓ ἐστὶ ρνγ. Συναμφότερος ἄρα ἡ ΖΕ, ΕΓ πρὸς ΖΓ μείζονα λόγον ἔχει, ἥπερ φοα πρὸς ρνγ. Ὥστε καὶ ἡ ΕΓ πρὸς ΗΓ μείζονα λόγον ἔχει, ἥπερ φοα πρὸς ρνγ.*

Ἡ ΗΕ ἄρα πρὸς ΗΓ δυνάμει μείζονα l) *λόγον ἔχει, ἢ* l) *ὃν Μ λδ ϡυν πρὸς Μ β ϡυθ.*

Συναχθήσεται δὲ τοῦτο οὕτως. Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται m), *ἡ ΕΓ πρὸς ΓΗ μείζονα λόγον*

---

i) Bas. ζη.

k) Bas. εἰσὶν.

l) Suppleo μείζονα ἢ.

m) Bas. δέδοται.

ἔχουσα, ἥπερ $\overline{\varphi\alpha}$ πρὸς $\overline{\rho\nu\gamma}$, εἴτις ὑποθοῖτο [n]) τὴν μὲν ΕΓ $\overline{\varphi\alpha}$, τὴν δὲ ΓΗ $\overline{\rho\nu\gamma}$; ἔσται τὸ μὲν ἀπὸ ΕΓ, $M\ \overset{\lambda\beta}{\varsigma}\overline{\mu\alpha}$, τὸ δὲ ἀπὸ ΓΗ $M\ \overset{\beta}{\gamma\upsilon\vartheta}$· συναμφότερα δὲ, ἴσα ὄντα τῷ ἀπὸ ΕΗ, ἔσται $M\ \overset{\lambda\delta}{\vartheta\upsilon\nu}$· τούτων πλευρὰ τετραγωνικὴ $\overline{\varphi\mathcal{G}\alpha\ \eta}$ [o]) ἔγγιστα, (ἐλλείπει γὰρ ὁ ἀπὸ τοῦ $\varphi\mathcal{G}\alpha\ \eta$ [o]) τετράγωνος, εἰς τὸ ἀκριβὲς, $M^{o}\ \overline{\kappa\alpha}\ \varsigma'\ \iota\varepsilon$ ἔγγι-

---

n) εἴτις ὑποθοῖτο, (et similiter infra.) H. Stephanus, in Thesauri Appendice, in Anomalorum collectione Alphabetica, (quam et Scapula transcripsit,) haec habet: *Θοίμην, θοῖο, θοῖτο reperiri aiunt nonnulli, pro θείμην, θεῖο, θεῖτο, quae sunt Aor. 2. med. a verbo τίθημι· sed iis parum fidei adhibeo, quum apud Graecos Grammaticos et Lexicographos earum nullam repererim mentionem.* At hinc est Eutocii ὑποθοῖτο: saltem si mendum absit. Et quidem, in scriptoribus Mathematicis (quos Lexicographi forte non ita sedulo rimati sunt) multa passim occurrunt vocabula, quae apud Lexicographos frustra quaeras.

o) Pro $\overline{\varphi\mathcal{G}\alpha}$ ἴσον (Bas.) restituo $\overline{\varphi\mathcal{G}\alpha\ \eta}$ W. Quare cl. Wallis hoc dicat; non video. In edit. enim Basil. non legitur $\overline{\varphi\mathcal{G}\alpha}$ ἴσον ἔγγιστα, sed $\overline{\varphi\mathcal{G}\alpha\ \eta}$ ἔγγιστα. Infra vero $\overline{\varphi\mathcal{G}\alpha}$ ἴσον τετράγωνος. G.

Digitized by Google

στα,) ἡ ἄρα ΕΗ πρὸς ΗΓ δυνάμει μὲν μείζονα [p]) λόγον ἔχει, ἤ [p]) ὃν $\overline{\overset{\lambda\delta}{M}\ \text{ϑυν}}$ πρὸς $\overline{\overset{\beta}{M}\ \text{χυϑ}}$, μήκει δὲ μείζονα ἢ ὃν $\overline{\varphi\vartheta\alpha}$ ἡ [q]) πρὸς ρνγ. Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.

ἡ ΕΓ $\overline{\varphi o\alpha}$	ἡ ΗΓ $\overline{\rho\nu\gamma}$	$\overline{\varphi\vartheta\alpha}$ ἡ
ἐπὶ $\overline{\varphi o\alpha}$	ἐπὶ $\overline{\rho\nu\gamma}$	ἐπὶ $\overline{\varphi\vartheta\alpha}$ ἡ
$\overset{\kappa\varepsilon\ \ \gamma}{M\ M\ \text{ε}\ \overline{\varphi}}$	$\overset{\alpha}{M\ \text{ε}\ \overline{\tau}}$	$\overset{\kappa\varepsilon\ \ \delta}{M\ M\ \text{ε}\ \overline{\varphi\bar{\varepsilon}\beta\zeta}}$
$\overset{\gamma}{M\ \text{ε}\ \overline{\delta\pi o}}$ [r])	ε β $\overline{\varphi\rho\nu}$	$\overset{\delta}{M\ \text{ε}\ \eta\ \overline{\rho\vartheta\alpha}}\ \delta'$
$\overline{\varphi o\alpha}$	$\overline{\tau\rho\nu\vartheta}$	$\overline{\varphi\vartheta\alpha}$ ἡ.
$\overset{\lambda\beta}{M\ \text{ς}\ \overline{\mu\alpha}}$	$\overset{\beta}{M\ \overline{\chi\upsilon\vartheta}}$	$\overline{\bar{\varepsilon}\beta\zeta\iota\alpha}\ \delta'$ ἡ $\bar{\varepsilon}\delta'$ [s])
Ἐκ τούτων συνάγεται τὸ ἀπὸ ΕΗ, $\overset{\lambda\delta}{M\ \overline{\text{ϑυν}}}$		$\overset{\lambda\delta}{M\ \overline{\text{ϑυκη}\zeta}}\ \delta'\ \bar{\varepsilon}\delta'$ [t])
		Ἐλλείπει ἄρα τοῦ ἀκριβοῦς $M^{o}\ \overline{\kappa\alpha}\varsigma'\ \iota\varepsilon'$ ἔγγιστα.

p) Suppleo μείζονα ἤ.

q) Pro ὃν $\overline{\varphi\vartheta\alpha}$ ἴσον ἔγγιστα (Bas.) rescribo, μείζονα ἢ ὃν $\overline{\varphi\vartheta\alpha}$ ἡ.

r) Bas. $\overline{\delta\lambda o}$.

s) Bas. $\overline{\bar{\varepsilon}\beta}\ \bar{\varepsilon}\ \iota\alpha\ \delta'\ \overline{\eta\bar{\varepsilon}\delta}$.

t) Pro $\overline{\upsilon\kappa\eta}\ \bar{\varepsilon}'\ \overline{\bar{\varepsilon}\delta}$ (Bas.), rescribo $\overset{\lambda\delta}{M\ \overline{\text{ϑυκηδ}}}\ \bar{\varepsilon}\delta'$.

Digitized by Google

Πάλιν δίχα ἡ ὑπὸ ΗΕΓ τῇ ΘΕ. Διὰ τὰ αὐτὰ ἡ ΕΓ πρὸς ΓΘ μείζονα λόγον ἔχει, ἤ ὃν ,αρ̄ξ̄β̄ ἡ [u]) πρὸς ρν̄γ̄.

Γίνεται γὰρ διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς γωνίας, ὡς ἡ ΗΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΗΘ πρὸς ΘΓ. Καὶ συνθέντι, ὡς συναμφότερος ἡ ΗΕ, ΕΓ πρὸς ΕΓ, ἡ ΗΓ πρὸς ΓΘ. Καὶ ἐναλλὰξ, ὡς συναμφότερος ἡ ΗΕ, ΕΓ πρὸς ΗΓ, ἡ ΕΓ πρὸς ΓΘ. Καί ἐστιν ἡ μὲν ΕΓ φ̄ο̄ᾱ καὶ ἔτι μορίου [x]) τινός· ἡ δὲ ΕΗ φ̄ϛ̄ᾱ ἡ [y]) καὶ ἔτι μορίου τινός. Μείζονες ἄρα εἰσὶν ἤπερ ,αρ̄ξ̄β̄ ἡ. Καί ἐστιν ἡ ΗΓ ρν̄γ̄. Συναμφότερος ἄρα ἡ ΗΕ, ΕΓ πρὸς ΗΓ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,αρ̄ξ̄β̄ ἡ πρὸς ρν̄γ̄. Ὡς τε καὶ ἡ ΕΓ πρὸς ΓΘ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,αρ̄ξ̄β̄ ἡ πρὸς ρν̄γ̄. [z])

λδ

W. *M* est etiam in edit. Bas. sed non suo loco; locum enim tenet ultimum in columna secunda; et ante numeros υκη ϛ̄ δ̄ξ̄δ̄ est ϡ̄, pro ϡ̄. G.

u) Bas. ,αρ̄ξ̄β̄ ἴσον.

x) Bas. μορίου.

y) Bas. ε η φ̄ϛ̄ᾱ.

z) Suppleo ὡς τε καὶ ἡ ΕΓ πρὸς ΓΘ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,αρ̄ξ̄β̄ ἡ πρὸς ρν̄γ̄. Quod ex reliquorum analogia excidisse puto.

Digitized by Google

Ἡ ΘΕ ἄρα πρὸς ΘΓ μείζονα λόγον ἔχει, ἢ ὃν ,αροβ ἡ a) *πρὸς ρνγ.*

Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ἡ ΕΓ πρὸς ΘΓ μείζονα λόγον ἔχουσα, ἢπερ ,αρ̄ξ̄β ἡ πρὸς ρνγ. εἴ τις ὑποθοῖτο αὐτὰς οὕτως ἔχειν, ἔσται τὸ μὲν ἀπὸ ΕΓ ρλε M b) *φλδ̄ ∠ ξ̄δ̄* c), *τὸ δὲ ἀπὸ ΓΘ β M ,γυθ̄. Τὸ ἄρα ἀπὸ ΕΘ ἴσον ὂν τοῖς ἀπὸ ΕΓ, ΓΘ, ἔσται ρλξ M ,γ* d) *𝜫 μγ̄ ∠ ξ̄δ̄* e), *ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ,αροβ ἡ ἐγγιστα* f), *λείπεται γὰρ τῆς ἀκριβοῦς δυνάμεως τὸ ἀπ' αὐτῆς M° ξ̄ς ∠* g). *Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.*

---

a) Bas. ἢ ὁ ,αξ̄β ἡ.

b) Bas. ρελ M.

c) Bas. φλδ̄ἐ ∠, ξ̄δ̄, non autem uti Wallis adfert. φλδ ἐ ξ̄ δ̄. G. —

d) Bas. λ. W. Non λ sed 𝜫 habet edit. Basil. G.

e) Bas. ξ̄δ.

f) Suppleo ἡ ἐγγιστα.

g) Suppleo ∠.

Digitized by Google

ἡ ΕΓ ,αρξβ ἡ	ἡ ΘΙ' ρνγ	,αροβ ἡ
ἐπὶ ,αρξβ ἡ	ἐπὶ ρνγ	ἐπὶ ,αροβ ἡ
ρ ι ς	α	ρ ι ϛ
MMM,βρκε	M,ετ [h])	MMM,βρκε [i])
ι α		ι α
MM,σιβ ∠	,εβφρν	MM,ϛσιβ ∠ [k])
ς	τρνϑ	ϛ
M,ς,γχρκϛ ∠		M,ϛ,δ,ϡδρμη ∠ δ′
	β	
,βσρκδ δ′	M,γνϑ	,βσρμδ δ′
ρμε δ′ ξδ′		ρμς ∠ ξδ′
ρλε		ρλϛ
Mφλδ ∠ ξδ′		M,γωοϛ ξδ′ [l])
τὸ ἀπὸ ΕΘ ἴσον τοῖς		ἐλλείπει ἄρα τοῦ ἀκ-
ἀπὸ ΕΓ, ΓΘ ἐστὶ		ριβοῦς M° ξς ∠ [m])
ρλϛ		
M,γ,ϡ μγ ∠ ξδ′		

h) Bas. μα ,ετ.

i) Bas. ρμς ∠. Erroris occasio erat, quod multipli. caverint ἡ in ,αροβ, cum oportuit tantum in ,α. Hoc est 1/8 in 1172, pro 1/8 in 1000.

k) Bas. κα ∠ Similiter hic erratum est, ducendo ἡ in ρoβ, cum ducendum esset in ρ. Atque ex his duobus erratis orta sunt duo sequentia.

l) Pro γϡϛ ∠ ξδ (Bas.) (loco non suo) repono (suo loco) M,γωοϛ ξδ′. VV. In edit. Bas. etiam est Mρλ pro Mρλϛ. G.

m) Bas. λς. Erantque haec quatuor calculi magis quam

Ἔτι δίχα ἡ ὑπὸ ΘΕΓ τῇ ΕΚ. Ἡ ΕΓ ἄρα πρὸς ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει, ἢ βτλδ δ′ πρὸς ρνγ.

Πάλιν γὰρ, διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς ὑπὸ ΘΕΓ γωνίας, ἔστιν, ὡς ἡ ΘΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΘΚ πρὸς ΓΚ. Καὶ συνθέντι, ὡς συναμφότερος ἡ ΘΕ,ΕΓ πρὸς ΕΓ, ἡ ΘΓ πρὸς ΓΚ. Ἐναλλὰξ, ὡς συναμφότερος ἡ ΘΕ,ΕΓ πρὸς ΘΓ, ἡ ΕΓ πρὸς ΓΚ. Καὶ ἐπεὶ δέδεικται ἡ ΘΕ ἀροβ ἡ καὶ ἔτι μορίου τινός· ἡ δὲ ΕΓ ἀρξβ ἡ καὶ ἔτι μορίου τινός· n) συναμφότερος ἄρα ἡ ΘΕ,ΕΓ μείζων ἐστὶν ἢ †) βτλδ δ′. Καὶ ὑπόκειται ἡ ΘΓ ρνγ. Συναμφότερος ἄρα ἡ ΘΕ,ΕΓ πρὸς ΘΓ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ βτλδ δ′ πρὸς ρνγ.

---

calami errata. Adeoque vel ipsius Eutocii, vel (quod potius putaverim) scioli cujusdam, qui, quod falso suspicatus est, emendare satagens, mendum induxit.

n) Suppleo ἡ δὲ ΕΓ ἀρξβ ἡ καὶ ἔτι μορίου τινός, quae exciderant (quod saepe fit) occasione vocum similium iterato recurrentium.

†) Bas. ἐστὶ, βτλδ δ′. G.

Digitized by Google

Ὥστε καὶ ἡ ΕΓ πρὸς ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{\beta\tau\lambda\delta}$ δ′ προς $\overline{\rho\nu\gamma}$. o)

Ἡ ΕΚ ἄρα πρὸς τὴν ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει, ἢ ὃν $\overline{\beta\tau\lambda\vartheta}$ δ′ πρὸς $\overline{\rho\nu\gamma}$.

Πάλιν γὰρ, ἐπεὶ ὑπόκειται ἡ μὲν ΕΓ $\overline{\beta\tau\lambda\delta}$ δ′, ἡ δὲ ΓΚ $\overline{\rho\nu\gamma}$· ἔσται τὸ μὲν ἀπὸ ΕΓ $\overset{\varphi\mu\delta}{M}$ $\overline{\eta\psi\kappa\gamma}$ ις′ p)· τὸ δὲ ἀπὸ ΓΚ $\overset{\beta}{M}$ $\overline{\gamma\upsilon\vartheta}$· τούτοις δὲ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΚΕ· ἔσται ἄρα $\overset{\varphi\mu\overline{\beta}}{M}$ $\overline{\beta\rho\lambda\beta}$ ις′. q) ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ἐγγιστα $\overline{\beta\tau\lambda\vartheta}$ δ′ λείπει γὰρ τὸ ἀπ′ αὐτῆς τοῦ ἀκριβοῦς M^{o}. $\overline{\mu\alpha}\mathcal{L}$. Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.

---

o) Suppleo ὥστε καὶ ἡ ΕΓ πρὸς ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{\beta\tau\lambda\delta}$ δ′ προς $\overline{\rho\nu\gamma}$.

p) Bas. $\overset{\varphi\nu\delta\eta}{M}$ $\overline{\psi\kappa\gamma}$ ις′.

q) Bas. $\overset{\varphi\nu\overline{\beta}}{M}$ $\overline{\beta\rho\alpha\beta}$ ις′.

Digitized by Google

ἡ ΕΓ βτλδ δ′	ἡ ΓΚ ρνγ	βτλϑ δ′
ἐπὶ βτλδ δ′	ἐπὶ ρνγ	ἐπὶ βτλϑ δ′
υ ξ ς —	α ι	υ ξ ς α
ΜΜΜ ηφ	Μ ε τ	ΜΜΜΜ ηφ [1]
ξ ϑ		ξ ϑ
ΜΜ ϑ ασοε	ε βφρν	ΜΜ ϑ βψοε
ς		ς
Μ ϑ ϡ ρκς	τρνϑ	Μ ϑ ϡ σος
	β	α
η ασρκισα	Μ γυϑ	Μ η βψσοπαβ δ′
φπγ		φπδ δ′ ις′
φμδ		φμς
Μ ηψκγ ις′		Μ β ϑ ις′

Ἐκ τούτων συνάγεται τὸ ἀπὸ ΕΚ φμς Μ βρλβ ις′.

ἐλλείπει ἄρα τοῦ ἀκριβοῦς Μ° μα.

Ἔτι δίχα ἡ ὑπὸ ΚΕΓ τῇ ΕΛ. Ἡ ΕΓ ἄρα πρὸς ΓΛ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ τὰ δχογ πρὸς ρνγ.

Πάλιν γάρ, διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς γωνίας, ἐστὶν, ὡς ἡ ΚΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΚΛ πρὸς ΛΓ· καὶ συνθέντι, ὡς συναμφότερος ἡ ΚΕ,ΕΓ πρὸς ΕΓ,

r) Bas. κφ.

ἡ ΚΓ πρὸς ΓΛ· ἐναλλὰξ, ὡς συναμφότερος ἡ ΚΕ,ΕΓ πρὸς ΓΚ, ἡ ΕΓ πρὸς ΛΓ. Καί ἐστιν ἡ μὲν ΚΕ βτλϑ δ' καὶ ἔτι μορίου τινός· ἡ δὲ ΕΓ βτλδ δ' καὶ ἔτι μορίου τινός· †) συναμφότερος ἄρα ἡ ΚΕ,ΕΓ μείζων ἢ ') δχογ. Καί ἐστιν ἡ ΚΓ ρνγ. Συναμφότερος ἄρα ἡ ΚΕ,ΕΓ πρὸς ΚΓ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ δχογ πρὸς ρνγ. Ὡς δὲ συναμφότερος ἡ ΚΕ, ΕΓ προς ΚΓ, οὕτως ἡ ΕΓ πρὸς ΓΛ. Καὶ ἡ ΕΓ ἄρα πρὸς ΓΛ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ δχογ πρὸς ρνγ,

Ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΖΕΓ, τρίτον οὖσα ὀρϑῆς,

δωδέκατον μέρος ἐστὶ τῶν τεσσάρων ὀρϑῶν· ταύτης δὲ ἡμίσεια ἡ ὑπὸ ΗΕΓ, εἰκοστοτέταρτον ἂν εἴη· ταύτης δὲ ἡμίσεια ἡ ὑπὸ ΘΕΓ, ὥστε μή ') ἐστὶ· ταύτης δὲ ἡμίσειά ἐστιν ††) ἡ ὑπὸ

---

†) τινός deest in edit. Basil. G.

s) Suppleo ἤ.

t) Bas. μη pro μή, et ϛ pro ϛ'. W. — et ρ ϛ β pro ρ ϛ β'. G.

††) Basil. ἐστὶ. G.

Digitized by Google

ΚΕΓ, ϑ ς' t) *ἄρα ἐστὶν* u), *ἧς ἡμίσεια οὖσα ἡ ὑπὸ ΛΕΓ, ρ ϑ β' ἐστί.*

Κείσθω οὖν,

φήσι,

ἴση αὐτῇ ἡ ὑπὸ ΓΕΜ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΖΓ ἐπὶ τὸ Μ.

Ἡ ἄρα ὑπὸ ΛΕΜ, διπλασία οὖσα τῆς ὑπὸ ΛΕΓ, ϑ ς' ἐστὶ τῶν τεσσάρων ὀρθῶν. Ὥστε καὶ ἡ ΛΜ πλευρὰ ἐστι τοῦ περὶ τὸν κύκλον περιγραφομένου πολυγώνου πλευρὰς ἔχοντος ϑ ς.

Ἐπεὶ οὖν ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΛ δέδεικται μείζονα λόγον ἔχουσα, ἤπερ δχογ ∠ πρὸς ρνγ· καὶ ἐστι τῆς μὲν ΕΓ διπλῆ x) *ἡ ΑΓ, τῆς δὲ ΛΓ ἡ ΛΜ· καὶ ἡ ΑΓ ἄρα πρὸς ΛΜ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ, δχογ ∠ πρὸς ρνγ. Ἀνάπαλιν ἄρα ἡ ΛΜ πρὸς ΑΓ ἐλάττονα λόγον ἔχει, ἤπερ ρνγ πρὸς, δχογ ∠. Καὶ ἐπεὶ ἡ ΛΜ πολυγώνου ἐστὶ πλευρὰ τοῦ πλευρὰς ἔχοντος ϑ ς, ἡ περίμετρος ἄρα τοῦ πολυγώνου ἐστὶ Μ δχπη· (ὁ γὰρ ϑ ς ἐπὶ τὸν ρνγ πολυπλασιαζόμενος τοῦτον ποιεῖ.) Ἡ περίμετρος ἄρα τοῦ πολυγώνου πρὸς*

---

u) Bas. *ἐστὶν* pro *ἐστί*. W. — Bas. *ἐστὶ* pro *ἐστὶν*, quod rescribo. G.

x) Bas. *διπλῆ*.

Digitized by Google

τὴν ΑΓ διάμετρον ἐλάττονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overset{\alpha}{M}\overline{\delta\chi\pi\eta}$ πρὸς $\overline{\delta\chi o\gamma}\mathcal{L}$. Ἡ περίμετρος ἄρα τοῦ πολυγώνου τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου ἐστὶ τριπλασία, καὶ ἔτι ὑπερέχει M^{o}. $\overline{\chi\xi\beta}\mathcal{L}$· ταῦτα δὲ ἐλάττονά ἐστι τοῦ ἑβδόμου τῆς διαμέτρου μιᾶς μονάδος ἑβδόμῳ μέρει· (τὰ γὰρ ἑπταπλάσια τῶν $\overline{\chi\xi\beta}\mathcal{L}$, ἅπερ ἐστὶ $\overline{\delta\chi o\beta}\mathcal{L}$, ἐλάττονά ἐστι τῆς διαμέτρου M^{o}. α.) Ἐπεὶ οὖν τὸ πολύγωνον ἔλαττόν ἐστιν ἢ τριπλάσιον καὶ ἔτι ἑβδόμῳ ὑπερέχον, ἡ δὲ περίμετρος τοῦ κύκλου ἐλάσσων ἐστὶ τῆς τοῦ πολυγώνου· πολλῷ ἄρα ἡ τοῦ κύκλου περιφέρεια τῆς διαμέτρου ἐστὶ τριπλασία, καὶ ἔτι ὑπερέχει ἔλασσον ἢ ἑβδόμῳ μέρει.

Εἰς τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ $\overline{\gamma}$ θεωρήματος. †)

ᵡ) Ἐξῆς δὲ κατασκευάζων τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ θεωρῆματος φησὶ,

---

†) Suppleo ex sequentibus *Εἰς τὸ λοιπὸν μέρος τῦ* $\overline{\gamma}$ *θεωρήματος.* G.

y) Deleo ante hanc lineam, quod habet codex Basilensis, *εἰς τὸ Δ θεώρημα·* non enim hic sequitur Theorema quartum; sed tertii pars posterior: ut ex Eutocii proximis verbis liquet.

Digitized by Google

Ἔστω κύκλος περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, καὶ τρίτον z) *ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΒΑΓ.* *)

Τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν ἀπὸ τοῦ Γ τῇ a) *τοῦ ἐξαγώνου περιφερείᾳ* b) *ἴσην ἀπολαβόντες τὴν ΓΒ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΑΒ. Ἡ γὰρ ἐπὶ τῆς τοῦ ἐξαγώνου περιφερείας βεβηκυῖα γωνία πρὸς μὲν τῷ κέντρῳ* c), *δίμοιρόν* d) *ἐστιν ὀρθῆς· πρὸς δὲ τῇ περιφερείᾳ, τρίτον.* e)

Ἐπεὶ οὖν ὀρθή ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ, τρίτον f) *δὲ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ· δίμοιρον* g) *ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ. Ἐὰν ἄρα προσεκβάλλοντες τὴν ΓΒ ἐπὶ τὸ Β, καὶ ἴσην αὐτῇ* h) *ἀπολαβόντες, ἀπὸ τοῦ*

---

z) Bas. *τρίτου.*

*) Recedit hic Eutocius ab Arch., qui, *Ἔστω κύκλος, καὶ διάμετρος ἡ ΑΓ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΑΓ τρίτον ὀρθῆς*, habet. G.

a) Bas. *τῇ*, et similiter saepius.

b) Suppleo *περιφερείᾳ.*

c) Bas. *τῷ κέντρῳ.*

d) Bas. *διμοίρου.*

e) Bas. *τῇ περιφερείᾳ τρίτου.*

f) Bas. *τρίτου.*

g) Bas. *διμοίρου.*

h) Bas. *αὐτῇ.*

Digitized by Google

Α ἐπιζεύξωμεν, ἰσόπλευρον ἔσται τὸ τρίγωνον. Καὶ, διὰ τὸ τὴν ΑΒ κάθετον διχοτομεῖν τὴν βάσιν, διπλῆ i) *ἐστιν ἡ ΑΓ τῆς ΓΒ. Ἐὰν οὖν πάλιν λάβωμεν τὴν ΑΓ, αφξ, ἔσται ΓΒ ἡ ψπ. Καὶ τὸ μὲν ἀπὸ ΑΓ ἔσται σμγ M, χχ †), τὸ δὲ ἀπὸ ΓΒ ξ M, ηυ. Καὶ ἐὰν ἀφέλωμεν τὸ ἀπὸ ΓΒ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ* k) *ΑΓ, λοιπὸν καταλειφθήσεται τὸ ἀπὸ ΑΒ ρπβ M, εσ, ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ α τνα ἔγγιστα· (περιττεύει γὰρ τὸ ἀπ' αὐτῆς τοῦ ἀκριβοῦς Μ°. α.) Διό φησιν,*

ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ἤπερ α τνα πρὸς ψπ.

Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.

---

i) Bas, διπλή.

†) Bas. σμγ *M* pro σμγ *M*. G.

k) Pro ἀπὸ τοῦ *ΑΓ* (Bas.) rescribo ἀπὸ τοῦ ἀπὸ *ΑΓ*.

Digitized by Google

ἡ $A\Gamma$ $\overline{\text{,αφξ}}$	ἡ ΓB $\overline{\psi\pi}$	$\overline{\text{,α τνα}}$
ἐπὶ $\overline{\text{,αφξ}}$	ἐπὶ $\overline{\psi\pi}$	ἐπὶ $\overline{\text{,α τνα}}$
ρ ν ς	μϑ ε	ρ λ ε
MMM	M') M ,ς	MMM ,α
ν κε γ	ε	λ ϑ α
MMM	M ,ς ,ς υ	MMM ,ε τ
ς γ	ξ	ε α
MM $\overline{\text{,γχ}}$	M ,η υ	MM ,ε β $\overline{\text{,φν}}$
σμχ		$\overline{\text{,α τνα}}$
M ,γ χ		
		ρπβ
		M ,εσα
ἂν ἀφέλωμεν τὸ ἀπὸ $B\Gamma$		περιττεύει τοῦ
ἀπὸ τοῦ ἀπὸ $A\Gamma$'[m]), κα-		ἀκριβοῦς M°. α.
ρπβ		
ταλείπονται M $\overline{\text{,εσ}}$.		

Τετμήσθω δίχα ἡ ὑπὸ $BA\Gamma$ τῇ AZH. Ἐπεὶ οὖν ἴση †) *ἐστὶν ἡ ὑπὸ BAH τῇ ὑπὸ $H\Gamma B$,*

ϑ

l) Bas. *M.*

m) ἀπὸ τοῦ ἀπὸ $A\Gamma$ pro ἀπὸ τοῦ $A\Gamma$. (Bas.)

†) Apud Wallis. ἴση deest, quod itaque ex Archimede et edit. Bas. suppleo. G.

Digitized by Google

(ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς περιφερείας βεβήκασιν·)

ἀλλὰ καὶ τῇ ὑπὸ ΗΑΓ καὶ ἡ ὑπὸ ΗΓΒ ἄρα τῇ ὑπὸ ΗΑΓ ††) ἔστιν ἴση. Καὶ κοινὴ ἡ ὑπὸ ΑΗΓ ὀρθή. Καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΖΓ λοιπῇ τῇ n) ὑπὸ ΑΓΗ ἔστιν ἴση. Ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τῷ ΓΗΖ τριγώνῳ. Ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΑΗ πρὸς ΗΓ, ἡ ΓΗ πρὸς ΗΖ, καὶ ἡ ΑΓ πρὸς ΓΖ.

Τῶν γὰρ ἰσογωνίων τριγώνων ἀνὰ λόγον εἰσὶν αἱ πλευραὶ, καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσαι.

Ἀλλ' ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΖ, συναμφότερος ἡ ΓΑΒ πρὸς ΓΒ, καὶ ὡς o) συναμφότερος ἄρα ἡ ΒΑΓ πρὸς ΒΓ, ἡ ΑΗ πρὸς ΗΓ.

---

††) Rescribo, sensu postulante, ex Arch. et edit. Bas. ΗΑΓ pro ΑΗΓ.

n) Bas. λοιπὴ τῇ.

o) Suppleo (ex Archimede) ὡς συναμφότερος ἄρα ἡ ΒΑΓ πρὸς ΒΓ.

Digitized by Google

Ἐπεὶ p) γὰρ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς ΑΖ, ἔστιν ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΓ, ἡ ΒΖ πρὸς ΖΓ, καὶ συνθέντι, ὡς συναμφότερος ἡ ΒΑ,ΑΓ πρὸς ΑΓ, ἡ ΒΓ πρὸς ΓΖ· καὶ ἐναλλάξ, ὡς συναμφότερος ἡ ΒΑ,ΑΓ πρὸς ΒΓ, ἡ ΑΓ πρὸς ΓΖ. Καί ἐστιν †) ἡ μὲν ΑΒ ἐλάσσων ἢ $\overline{ατνα}$· ἡ δὲ ΑΓ $\overline{αφξ}$· ἡ δὲ ΒΓ $\overline{ψπ}$. Συναμφότερος ἄρα ἡ ΑΒ,ΑΓ q) πρὸς ΒΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{βϡια}$ πρὸς $\overline{ψπ}$. Καὶ ἡ ΑΓ ἄρα πρὸς ΓΖ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{βϡια}$ πρὸς $\overline{ψπ}$. Ὡς δὲ ἡ ΑΓ πρὸς ΓΖ, ἡ ΑΗ πρὸς ΗΓ· καὶ ἡ ΑΗ ἄρα πρὸς ΗΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{βϡια}$ πρὸς $\overline{ψπ}$. Διὰ οὖν ταῦτα ἔσται τὸ μὲν ἀπὸ ΑΗ $\overset{ωμ}{\xi}\overline{Μγϡκα}$· τὸ δὲ ἀπὸ ΗΓ $\overline{Μηυ}$. Καί ἐστιν αὐτοῖς ἴσον τὸ ἀπὸ ΑΓ, καὶ αὐτὸ ἄρα ἐστὶ $\overline{Μβτκα}$ r), ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ $\overline{γιγ}$ ⌊ δ′ ἔγγιστα· (ὑπερέχει γὰρ τὸ ἀπ' αὐτῆς ἀκριβοῦς δυνάμεως Μ°. τξη ις′.) Διὰ

---

p) Bas. ἐπί.

†) Bas. ἔστι.

q) Bas. ΑΒ,ΒΓ.

r) Pro $\overset{μ}{\mu}$ (Bas.), rescribo $\overset{η}{Μ}$. W. — In ed. Bas. hic legitur $\overset{η}{Μ}$, non autem $\overset{μ}{\mu}$, ut Wallis notat. G.

Digitized by Google

ταῦτα οὖν φησιν, ὅτι ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,γιγ L δ′ πρὸς ψπ. Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.

ἡ ΑΗ ,β Π ια	ὁ ΗΓ ψπ	,γιγ L δ′
ἐπὶ ,β Π ια	ἐπὶ ψπ	ἐπὶ ,γιγ L δ′
υ ρπβ MMM ,β	μϑ ε MM ,ς	Π γ MM ,ϑ ,α φψν
ρπ πα MM ,ϑ Π	ε M ,ς ,ς υ	γ M ρλεβ L
β M ,ϑ ρι	ξ M ,η υ	,ϑλϑα L L δ′
,β Π ια		,αφς †) L δ′ ή
ωμξ M ,γ Π κα		ψνγ *) δ′ η′ ις′
		Πη M ,β χπϑ ις′
τὰ ἀπὸ τῶν ΑΗ,ΗΓ		ὑπερέχει τοῦ ἀκρι-
Πη M ,β τκα.		βοῦς Μ°. τξη ις′.

†) Pro ,α φς malim ,α φια. G.

*) Pro ψνγ malim ψνβ L L. G.

Δίχα ἡ ὑπὸ ΓΑΗ τῇ ΑΘ.

Διὰ οὖν τὴν διχοτομίαν τῆς γωνίας, πρὸς τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων, καὶ ἀναλογίαν τῶν πλευρῶν, καὶ τὸ συνθέντι, καὶ ἐναλλάξ, ἔστιν, ὡς συναμφότερος ἡ ΗΑΓ πρὸς ΗΓ ἡ ΑΘ πρὸς ΘΓ. Καὶ ὑπέκειτο ἡ μὲν ΑΗ ἐλάσσων †) ἢ βϡια, ἡ δὲ ΑΓ ἐλάσσων †) ἤπερ ,γιγ⌒δ· συναμφότερος ἄρα ἡ ΗΑ,ΑΓ ἐλάσσων †) ἐστὶν ἢ ,εϡκδ⌒δ'. Ἡ δὲ ΗΓ ἔστι ψπ. Συναμφότερος ἄρα ἡ ΗΑ s) ΑΓ πρὸς ΗΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,εϡκδ⌒δ' πρὸς ψπ. Ὥστε καὶ ἡ ΑΘ πρὸς ΘΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,εκδ s) ⌒δ' πρὸς ψπ. Ὥστε ἡ ΑΘ πρὸς ΘΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ υνε⌒δ' πρὸς ξ. (ἑκάτερα γὰρ ἑκατέρων t) ἐστὶν μέρος ιγ'.) Καὶ, τὰ τούτων τετραπλάσια, ἡ ΑΘ πρὸς ΘΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,αωκγ πρὸς σμ. Διὰ τοῦτο γὰρ φη-

---

†) Rescribo ἐλάσσων pro ἔλασσον. G. —

s) Pro ρα (Bas.) rescribo ηα.

t) Bas. λ pro ⌒.

Digitized by Google

σιν, ὅτι ἑκάτερα ἑκατέρων u) ἐστὶ $\overline{\delta}$ x) $\overline{\iota\gamma}$. Καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΘ ἔστιν $\overline{\alpha\omega\kappa\gamma}$, τὸ ἄρα ἀπ' αὐτῆς ἐστι $\overline{\tau\lambda\beta}$ $\overline{M,\gamma\tau\kappa\vartheta}$ y). Ἔστι δὲ καὶ ἡ ΘΓ $\overline{\sigma\mu}$· καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $M,\overline{\varepsilon}\overline{\varsigma}\chi$. καί ἐστι τοῖς ἀπὸ ΑΘ,ΘΓ ἴσον τὸ ἀπὸ ΑΓ· ἔσται ἄρα $\overline{M\tau\lambda\eta}\overline{\gamma\tau\kappa\vartheta}$, ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ $\overline{\alpha\omega\lambda\eta\ \vartheta\ \iota\alpha'}$ z) ἔγγιστα· (τὸ γὰρ ἀπ' αὐτῆς ὑπερέχει τοῦ ἀκριβοῦς M°. $\overline{\tau\kappa\gamma}$ a) ἐγγύς.) Ὥστε ἡ ΑΓ πρὸς ΘΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ $\overline{\alpha\omega\lambda\eta\ \vartheta\ \iota\alpha}$ πρὸς $\overline{\sigma\mu}$. Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.

---

u) Bas. ἑκατέρας. —

x) $\overline{\delta}$ $\overline{\iota\gamma}$ pro δ' $\iota\gamma'$ (Bas.) h. e. $\frac{4}{13}$ pro $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{13}$.

y) Pro $\gamma\overline{\kappa\vartheta}$ (Bas.), rescribo $\gamma\overline{\tau\kappa\vartheta}$.

z) Bas. $\overline{\alpha\omega\lambda\eta\ \vartheta'\ \iota\alpha'}$ W. Voc. ἔγγιστα etiam deest in ed. Bas.

a) Bas. $\overline{\tau\kappa\alpha}$.

Digitized by Google

ἡ ΑΘ ,αωκγ	ἡ ΘΙ σμι	,α ωλη ϑ ια′ b)
ἐπὶ ,αωκγ	ἐπὶ σμ	ἐπὶ ,αωλη ϑ ια′
ρ π β	δ	ρ π γ ια
ΜΜΜ,γ	Μ,η	ΜΜΜ,ηωιη β
π ξδ α	,η,αχ	π ξδ β ια
ΜΜΜ,ς,βυ		ΜΜΜ,δ,ςυχνδ ς
β α	ε	γ β ια
ΜΜ,ςυξ	Μ,ςχ	ΜΜ,δ℘σμκδ ς
,γ,βυξϑ		ια
		,η,ςυσμξδς ς *)
τλβ		ια ια
Μ,γτκϑ		ωιη β χνδ ς
		ια ια ρκα
		κδ ς ς ς πα
		τλη ια ρκα
		Μ,ασνα ς πα,
Τούτοις ἴσον τὸ ἀπὸ ΑΓ		τλη ρκα
τλη		ἤ, Μ,ασνβλς, ὑπερ-
ἔστι Μ℘κϑ. †)		ἐχει ἄρα τοῦ ἀκρι-
		βοῦς Μ°. τκγ ἐγγύς.

†) In ed. Bas. numerus τλη Μ℘κϑ verbo ἔστι praecedit.

b) Columnam ultimam in integrum restituo. Quippe cum, sive ipse Eutocius, sive librarii, numerum ,αωλη ϑ′ ια pro ,αωλη ϑ ια perperam posuissent, (h. e., 1838 1/9 1/11 pro 1838 9/11) Multiplicationem numero sic perperam intellecto accomodabant, sed et

Digitized by Google

Ἔτι δίχα ἡ ὑπὸ ΘΑΓ γωνία τῇ ΚΑ.

Πάλιν οὖν διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς γωνίας, καὶ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων, καὶ τὴν ἀναλογίαν τῶν πλευρῶν, καὶ τὸ συνθέντι, καὶ ἐναλλάξ, ἔστιν, ὡς συναμφότερος ἡ ΘΑ,ΑΓ πρὸς

---

eam multis in locis habemus depravatam, sic (ad eorum mentem) corrigendam. Nempe

ϛαωλη ϟ' ια
ἐπὶ ϛαωλη ϟ' ια
ρ π γ ια
ΜΜΜ ,ηρ ια ϟ' (ϠΖ ια') legendum ϟ ι
π ξδ λβ ϟ β ϟ ια
ΜΜ (ΜΓάσὔπη Μοβη) leg. Μ,δ,συπη η οβ η
γ β — ϟ ια
Μ Μ,δ ϞΡ σμγ γ β (ια) leg. η
ϟ ια
,η,συσμξδ η η
ϟ ϟ ϟ ϟ ϟ
ρια ϟ' πη η (γ γ γ η πα,ς ϟ') leg. γ γ η πα' ϟ ϟ'
ια ια
(σια' οβηα) leg. ϟ ι οβ η
η α — ια ια
(βαί ηςϑρκα) leg. β η η ϟϟ' ρκά
τλη τλη
(Μ ,α σ ν α γ ο ε ρ ε γ γ υ σ) leg. Μ ,ασνα ἐγγὺς.

ΓΘ, ἡ ΑΚ πρὸς ΚΓ. Ἀλλὰ συναμφότερος ἡ

H. e. secundum notationem nostram

1838 1/9 1/11

1838 1/9 1/11

---

1 . . . . . .
8 . . . . .
3 . . . .
8 . . .
1 1 1 1/9
9 0 10/11
8 . . . . .
6 4 . . . .
2 4 . . .
6 4 . .
8 8 8/9
7 2 8/11
3 . . . .
2 4 . . .
9 . .
2 4 .
3 3/9
2 8/11
8 . . .
6 4 . .
2 4 .
6 4 8/9 8/11
1 1 1 1/9
8 8 8/9
3 3/9 8/9 1/81 1/99
9 0 10/11
7 2 8/11
2 8/11 8/11 1/99 1/121

Qu. 3381251 proxime.

Manifestum utique est (ex productis partialibus)

Digitized by Google

ΘΑ, ΑΓ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ,γχξα ϑ ια' c). *(ἐπειδὴ ἡ μὲν ΘΑ ὑπόκειται ἐλάσσων ἢ* d) *,αωκγ· ἡ δὲ ΑΓ ἐλλάσσων ἢ* d) *,αωλη ϑ ια'* e) *ἔστι δὲ καὶ ἡ ΘΓ σμ. Συναμφότερος ἄρα ἡ ΘΑ, ΑΓ, πρὸς ΘΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,γχξα ϑ ια'* e) *πρὸς σμ· ὥστε καὶ ἡ ΑΚ πρὸς ΚΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,γχξα ϑ ια'* e)

---

numerum quem hic in se multiplicatum ibant, fuisse 1838 $^1/_9$ $^1/_{11}$: cujus quadratum est 3378986 $^4/_9$ $^2/_{11}$ $^1/_{81}$ $^2/_{99}$ $^1/_{121}$. Cum vero, pro hoc, substituant 3381251 proxime; dicantque hunc numerum justo majorem esse, unitatibus 321 proxime: manifestum est, numerum, qui fuerat multiplicandus, fuisse 1838 $^9/_{11}$; qui in se ductus facit 3381251 $^7/_{11}$ $^{81}/_{121}$ (h. e. *ΜΙ ασνα ἐγγύς.*) seu 3381252 $^{87}/_{121}$: justumque superat unitatibus 323 proxime. Locum depravatum credo a sciolo quodam, qui pro numero fracto ϑ ια' (h. e. $^9/_{11}$) perperam intelligens ϑ' ια' (h. e. $^1/_9$ $^1/_{11}$) huic multiplicationem accomodavit. Ego integrum sic restituo, ut in textu vides. —

*) Pro ,η ,σνσμξδσ ια (ed. Bas. et Wallis) scribo sensu postulante ,ησνσμξδσ ια, i. e. 14710 $^6/_{11}$ pro 14704 $^6/_{11}$. G. —

c) Bas. ,γ χξαϑ ι α'. —

d) Suppleo ἐλάσσων ἢ. —

e) Bas. ϑ' ια'. —

πρὸς σμ. Καὶ ἐπεὶ [f]) τῶν μὲν ,χξ̄α ϛ̄ ιά [g]) τὸ ῑα μ̄ ἐστι ,αζ̄· τῶν δὲ σμ̄, ξ̄ς· ἡ ΑΓ̄ ἄρα πρὸς ΚΓ̄ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ †) ,αζ̄ πρὸς ξ̄ς· Καί ἐστι τὸ μὲν ἀπὸ ΑΚ̄ Μ̄ ρα ,δμθ̄· τὸ δὲ ἀπὸ ΚΓ̄ ,δτνς· οἷς ἴσον ὂν τὸ ἀπὸ ΑΓ̄ ἐστι Μ̄ ρα ,ηυε· ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ,αϑ̄ ς̄ ἔγγιστα· (ὑπερέχει γὰρ τοῦ ἀκριβοῦς τὸ ἀπ' αὐτῆς Μ°. ιβ̄ γ̄ λς̄. [h]) Ἡ ΑΓ̄ ἄρα πρὸς ΓΚ̄ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἤπερ, ,αϑ̄ς̄ πρὸς ξ̄ς. Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.

---

f) Bas. ἐπί. —

g) Pro (Bas.) τὸ ια' καὶ μ' (h. e. 1/11 et 1/40) restituo τὸ ῑα μ̄, h. e. 11/40. —

†) Pro ἤ (Wallis) rescribo ex edit. Basil. ἤπερ· —

h) Suppleo ὑπερέχει γὰρ τοῦ ἀκριβοῦς τὸ ἀπ' αὐτῆς Μ°. ιβ̄ γ̄ λς̄.

Digitized by Google

ἡ ΑΚ ,αζ	ἡ ΚΓ ε̄ς̄	,αϑ̄ ς′
ἐπὶ ,αζ	ἐπὶ ε̄ς̄	ἐπὶ ,αϑ̄ ς′
ρ M,ζ	,γχτ̄ξ	ρ M ,ϑρε̄ς̄ ⅃ς′
,ζμϑ̄	τ̄ξ̄λς̄	,ϑπαα ⅃ i)
ρα M,δμϑ̄	,δτ̄νς̄	ρ̄ ε̄ς̄ ⅃ς′ α̅ ⅃λς′ †)
		ρα M ,ηνιζ̄ γ′ λς′
Τούτοις ἴσον τὸ ἀπὸ k) ΑΓ ἔστι ρα M,ηνε̄.		ὑπερέχει τοῦ ἀκριβοῦς Μ°. ιβ̄ γ′ λς′. l)

Ἔτι δίχα ἡ ὑπὸ ΚΑΓ τῇ ΑΛ.

Διὰ τὰ αὐτὰ δή ἐστιν, ὡς συναμφότερος ἡ ΚΛ,ΛΓ πρὸς ΚΓ, ἡ ΑΛ πρὸς ΛΓ. Καί ἐστιν ἡ μὲν ΑΚ ἐλάσσων *) ἢ ,αζ̄· ἡ δὲ ΑΓ ἐλάσσων *) ἢ ,αϑ̄ ς′· ἡ δὲ ΚΓ ε̄ς̄. Συναμφότερος ἄρα ἡ ΚΛ,ΛΓ πρὸς ΚΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει,

---

i) Bas. ϑπαας. —

†) Bas. ρ ξ ς ζ. ς. α ⅃ λ′ ς. —

k) Bas. τὸ $\overset{\pi}{\alpha}$. W. — In ed. Bas. fere ubique legitur τὸ $\overset{\pi}{\alpha}$ pro τὸ ἀπό. G.

l) Pro ιβ̄. γλ′ ς. (Bas.) rescribo ιβ̄ γ′ λς′.

*) Pro ἔλασσον rescribo ἐλάσσων.

Digitized by Google

ἥπερ ,βιϛ′ πρὸς ξ̄ϛ̄, καὶ ἡ ΑΛ ἄρα πρὸς ΛΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἥπερ ,βιϛ′, πρὸς ξ̄ϛ̄. Καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΛ ὑπόκειται ,βιϛ′, καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overset{υϛ}{M}$,δ̄ϡκηλϛ′· ἡ δὲ ΛΓ ξ̄ϛ̄, καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ,δ̄τνϛ̄· ἴσον δὲ αὐτοῖς ἐστι τὸ ἀπὸ ΑΓ· ἔσται ἄρα $\overset{υϛ}{M}$,ϡσπδ̄λϛ′, ὧν πλευρὰ τετραγωνικὴ ἐστι ,βιζ̄ δ′ ἐγγιστα· (ὑπερέχει τὸ ἀπ' αὐτῆς τοῦ ἀκριβοῦς Μ°. ιγ̄ϟκϡ′ [m]). Ὥστε ἡ ΑΓ πρὸς ΓΛ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἥπερ ,βιζ̄ δ′ πρὸς ξ̄ϛ̄. Οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται.

---

m) Pro ιγ̄ ϛ′ κ′ (Bas.) lego ιγ̄ϟκϡ′.

ἡ ΑΛ β ις′	ἡ ΑΓ ξ̄ς	,βιζ̄ δ′
ἐπὶ β ις′	ἐπὶ ξ̄ς	ἐπὶ ,βιζ̄ δ′
υ β α		υ β α
MMM,βτλγ γ′ n)	,γχτξ̄	MMM,δφ̄
β		β
Μρ ξ̄ α ∠ ς′	τξ̄λς	Μρο,β̄ ∠
α		α
Μ,βξ̄λςα	,δτνς	Μ,δομθ̄α ∠ δ′
τλγγ′ α ∠ ς′ α λς′		φβ̄ ∠ α ∠ δ′ ις′
υς		υς
Μ,δ Ϡ κη λς′		Μ ,θσ ϛ ζ̄ ∠ ις′ o)

Τούτοις ἴσον τὸ ἀπὸ p) περιττεύει τοῦ ἀκρι-
υς
ΑΓ ἔστι Μ,θσπδ λς′ βοῦς Μ°. ιγ ∠ κϑ′. q)

Ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΓ πρὸς ΓΛ ἐλάσσονα λόγον ἔχει, ἥπερ ,βιζ̄ δ′ πρὸς ξ̄ς· ἀνάπαλιν ἄρα ἡ ΑΓ

---

n) Pro β τλρ γ′ (Bas.) lego βτλγ γ′.

o) Suppleo $\overset{υς}{M}$.

p) Pro τὸ $\overset{π}{\alpha}$ (Bas.) rescribo τὸ ἀπὸ.

q) κϑ′ pro κ′ (Bas,)

r) Suppleo πρὸς ΓΛ.

Digitized by Google

πρὸς ΓΔ') μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ ξς πρὸς') ,βιζ δ'. Καὶ ἐπεὶ ἡ Γ'Β περιφέρεια ἕκτον ἐστὶ τοῦ κύκλου· ἡ ΗΓ ἄρα ιβ' μέρος ἐστίν, ἡ δὲ ΘΓ κδ'), ἡ δὲ ΚΓ μή', ἡ δὲ ΔΓ ϟ ς'[u]). Ὥστε ἡ ΔΓ εὐθεῖα πολυγώνου ἐστὶ πλευρὰ ϟς[x]) πλευρὰς ἔχοντος· καί ἐστιν ἡ ΔΓ ξς. Ἡ ἄρα τοῦ πολυγώνου περίμετρος πρὸς τὴν τοῦ κύκλου διάμετρον μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ ,ς τλς πρὸς ,βιζ δ'. Ταῦτα δέ ἐστι τριπλάσια, καὶ ἔτ. ἰὑπερέχει σπδ δ', ἅπερ ἐλάττονά †) ἐστι δέκα ἑβδομηκοστομόνων, ὅ ἐστι Μ°. κζ ʟ ς' [y]) ἔγγιστα· τὰ δὲ δεκαπλάσια τούτων σοζ. [y]) Πολλῷ ἄρα ἡ

---

s) Pro (Bas.) ξς πρὸς ξς πρὸς (deleto altero) lego, ξς πρὸς.

t) Pro κδ (Bas.) — rescribo κδ'. —

u) ϟ ς' pro ϟ ς' (Bas.) —

x) Pro ϟ ς' πλευράς, lego ϟ ς πλευράς.

†) Hic locus omnino est depravatus. Ego quidem pro ἐλάττονα, sensu postulante, legendum puto μείζονα, et infra οα' ἔστι Μ°. κη β ἐ ἔγγιστα· τὰ δὲ δεκαπλάσια τούτων σπδ ἡ ἔγγιστα. h. e. $\frac{2017\frac{1}{4}}{71} = 28\frac{2}{5}$ proxime (= $28\frac{117}{284}$ exacte), et decuplum hujus = $284\frac{1}{8}$ proxime (= $284\frac{17}{142}$ exacte). G.

y) Pro κζ ʟ ς' scribendum erat κη β ἐ; et pro σοζ scribendum erat, σπδ; sunt itaque duo lapsus calculi. —

τοῦ κύκλου περιφέρεια μείζων ἐστὶν *) ἢ τριπλασία καὶ δέκα ἑβδομηκοστόμονὰ.

Ὡς μὲν οὖν ἐνεχώρει, οἱ παρ' αὐτοῦ εἰρημένοι ἀριθμοὶ μετρίως ἐσαφηνίσθησαν. z)

Ἰστέον δὲ, ὅτι καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος ἐν τῷ Ὠκυτοβόῳ ἀπέδειξεν αὐτὸ δι' ἀριθμῶν ἑτέρων, ἐπὶ τὸ σύνεγγυς μᾶλλον ἀγάγων. Τοῦτο δὲ ἀκριβέστερον μὲν εἶναι δοκεῖ, οὐ χρήσιμον δὲ πρὸς τὸν Ἀρχιμήδους σκοπόν. Ἔφαμεν γὰρ αὐτὸν σκοπὸν ἔχειν ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ, τὸ σύνεγγυς εὑρεῖν διὰ τὰς ἐν τῷ βίῳ χρείας. Ὥστε οὐδὲ Πόρος ὁ Νικαεὺς εὔκαιρον εὑρηθήσεται a) μέμψιν ἐπάγων Ἀρχιμήδει, ὡς μὴ ἀκριβῶς εὑρόντι, ποία εὐθεία ἴση ἐστὶν ἡ τοῦ κύκλου περιφέρεια. Ἐξ ὧν αὐτὸς ἐν τοῖς Κηρίοις φησί, τὸν ἑαυτοῦ διδάσκαλον, Φίλωνα b) λέγων τὸν ἀπὸ Γαδάρων, εἰς ἀκριβεστέρους ἀριθμοὺς ἀγαγεῖν, τῶν ὑπ' Ἀρχιμήδους εἰρημένων, τοῦ τε $\overline{\zeta}$ φημὶ καὶ τῶν $\overline{\kappa\beta}$. c) Ἅπαντες γὰρ ἐφεξῆς φαίνονται τὸν σκοπὸν αὐτοῦ ἠγνοηκότες κἰχρηνται δὲ καὶ

---

*) Bas. ἐστί. —

z) Ἐσαφηνίσθησαν rescribo pro ἐσαφηνίστησαν. —

a) Bas. εὑρεθήσεται.

b) Pro φίλονα (Bas.) rescribo Φίλωνα.

c) $\overline{\kappa\beta}$ repono, pro $\overline{\iota\vartheta}$ (Bas.), quod perperam irrepserat.

Digitized by Google

τῶν μυριάδων πολλαπλασιασμοῖς καὶ μερισμοῖς, οἷς οὐκ εὔκολον παρακολουθεῖν, τὸν μὴ διὰ τῶν Μάγνου Λογισικῶν ἡγμένον. Εἰ δέ τις ὅλως ἐβούλετο εἰς ἔλαττον αὐτὸ καταγαγεῖν, ἐχρῆν τοῖς ἐν τῇ Μαθηματικῇ Συντάξει τοῦ †) Κλαυδίου Πτολεμαίου εἰρημένοις ἀκολουθοῦντα, διὰ τῶν μοιρῶν καὶ λεπτῶν, καὶ τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθειῶν τοῦτο ποιεῖν· καὶ πεποιήκειν [d]) ἂν ἐγὼ τοῦτο, εἰ μὴ, ὅπερ πολλάκις εἶπον, ἐνενόουν, ὡς οὔτε ἀκριβῶς δυνατὸν, διὰ τῶν ἐνταῦθα εἰρημένων, εὑρεῖν, τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ ἴσην εὐθεῖαν. Καὶ εἴ τις τὸ σύνεγγυς καὶ παρὰ μικρὸν προσέχοι, ἀρκεῖ τὰ ὑπ' Ἀρχιμήδους ἐνταῦθα εἰρημένα.

Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου Ὑπόμνημα εἰς τὴν Ἀρχιμήδους Κύκλου Μέτρησιν, Ἐκδόσεως παραναγνωσθείσης τῷ Μιλησίῳ Μηχανικῷ Ἰσιδώρῳ, τῷ ἡμετέρῳ διδασκάλῳ.

---

†) τοῦ, quod Wallis omisit, ex ed. Basil. repono.

d) πεποιήκειν retineo. Vide tamen an non potius reponendum sit ἐπεποιήκειν.

Digitized by Google

Kommentar
des
Eutokius von Askalon
zu der
Kreis-Messung
des
Archimedes.

Digitized by Google

Digitized by Google

Kommentar
des Eutokius von Askalon
zu der Kreis-Messung des Archimedes.

Das Nächste für mich ist wohl, wenn ich mein Ziel erreichen will, indem ich auf deutlichere und daher solche vom Archimedes behandelte Gegenstände, die nur einer kürzern Erklärung bedurften, gestoßen bin, auch alles, was eine genauere Auseinandersetzung fordert, so wie ich im Stande bin, fortlaufend mit dem zu bearbeiten, was ich früher über das Werk von der Kugel und Walze [1] niedergeschrieben habe, — und da nun der allerdings billigenswerthe Wunsch geäußert wurde, auch den wichtigeren und daher mehr Sorgfalt erfordernden Gegenständen meine Aufmerksamkeit zu widmen; [2] so soll sich denn an das Vorausgegangene zunächst jenes Werkchen des Archimedes anschließen, welches die Ueberschrift Kreis-Messung

---

1) Eutokius bezieht sich hier auf seinen schon früher über das aus zwei Büchern bestehende und noch vorhandene Werk des Archimedes περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου geschriebenen Kommentar, den wir ebenfalls noch besitzen.

2) Nach ἐπιστῆναι setzt Wallis (.), macht einen Absatz, und

trägt, und bei welchem wir die Absicht dieses Mannes schon aus der Ueberschrift erkennen.

Denn er will beweisen:

welchem von geraden Linien eingeschlossenen Raume ein Kreis gleich ist,

ein Gegenstand, mit dessen Untersuchung sich schon lange vor ihm berühmte Philosophen beschäftigt haben. Denn es ist bekannt, daß der Gegenstand der Untersuchung kein anderer ist, als der, um dessen Auffindung sich Hippokrates von Chios [3] und Anti-

---

übersetzt also: Ea siquidem vere digna est, quae sequatur commentatio, quae de majoribus est, plenioremque considerationem merentibus. — Jam autem traditum, proxime sequitur, Libellus ab Archimede conscriptus, Titulum inscriptum habens, Circuli Dimensionem. In der der Basler Ausgabe beigefügten Uebersetzung wird ἔχης in der Bedeutung von εὐχῆς genommen, und so übersetzt: Cum votum sane dignum obtigerit, ut et majoribus, et quibus ampliori cura opus erit, nobis sit insistendum: erit utique et caet. Auch ich nehme ἔχης in der Bedeutung εὐχῆς, und lasse mit εἴη δ' ἄν den Nachsatz beginnen, gestehe aber offen, daß ich noch so manche Bedenklichkeit über diesen Satz habe.

3) Hippokrates aus Chios lebte um 400 vor Christus. Proklus (L. II. ad Euclid. p. 19. ed. Bas.) gedenkt seiner unter andern Mathematikern auf eine rühmliche

phon [4] eifrig bemüht haben, obgleich sie uns nur jene Trugschlüsse auffanden, welche, wie ich glaube,

Weise, indem er sagt: ἐφ' οἷς Ἱπποκράτης ὁ Χῖος, ὁ τὸν τοῦ μηνίσκου τετραγωνισμὸν εὑρών, καὶ Θεώδωρος ὁ Κυρηναῖος ἐγένοντο περὶ γεωμετρίαν ἐπιφανεῖς· πρῶτος γὰρ ὁ Ἱπποκράτης τῶν μνημονευομένων (Bas. ωμένων) καὶ στοιχεῖα (Bas. στοίχεια) συνέγραψε. Cf. Procl. L. III. ad Euclid. p. 59. Von diesen Anfangsgründen der Geometrie ist jedoch nichts mehr vorhanden. Seinen Versuch, den Kreis mit Hilfe der Lunele zu quadriren, τετραγωνισμὸς διὰ τῶν μηνίσκων, tadelt Aristoteles (de repreh. Soph. L. I. c. 10.), weil er auf Trugschlüssen beruhe. Auch mit Astronomie scheint sich H. beschäftigt zu haben; denn bei Aristot. Meteor. L. I. c. 6. finden wir seine und seines Schülers Aeschylus Ansicht über die Kometen. So sehr er sich übrigens in der Mathematik auszeichnete, so einfältig und lächerlich benahm er sich nach Aristot. Ethic. ad Eud. VII. 14. im Uebrigen, denn hier heißt es von ihm: Ἱπποκράτης γεωμετρικὸς ὢν, ἀλλὰ περὶ τὰ ἄλλα δοκεῖ βλαξ καὶ ἄφρων εἶναι, καὶ πολὺ χρυσίον πλέον ἀπώλεσεν ὑπὸ τῶν ἐν Βυζαντίῳ πεντηκοστολόγων, δι' ἀηθειαν, ὡς λέγουσιν. Hippokrates war ein Anhänger der Pythagorischen Sekte, wurde aber nach einem Zeugnisse des Jamblichius de philos. Pythag. L. III. welches Fabricius Bibl. gr. L. II. c. 13. p. 492 anführt, von derselben ausgeschlossen, weil er seinen Unterricht in der Geometrie um Geld ertheilte.

4) Ueber die nähern Lebensumstände Antiphons finde ich

jene genau kennen werden, die des Eudemus Geschichte der Geometrie [5] gelesen haben, und die aristotelischen Kerien[6] besitzen.

---

durchaus keine Nachricht. Seines τετραγωνισμοὺς erwähnt Aristoteles Phys. L. I. c. 2. de repreh. Soph. L. I. c. 10. Auch soll Antiphon vom Ursprunge aller Dinge γενέσει πάντων geschrieben haben. Vergl. Aristot. Physic. L. II. c. 1.

5) Eudemus von Rhodus, einer der ausgezeichnetesten Schüler des Aristoteles, den einige für den Verf. der dem Aristot. beigelegten ἠθικῶν εὐδημείων l. VII. halten, machte sich durch mehrere Schriften, sowohl philosophischen (Cf. Fabr. Bibl. gr. L. III. c. 11. p. 300) als historisch-mathematischen Inhaltes, die aber nicht auf uns gekommen sind, berühmt. Zu den letzteren gehören 1) seine Geschichte der Arithmetik, (Cf. Prophyrii comment. in Harmon. Ptolomaei. p. 288. Vol. III. opp. math. Joh. Wallis.) 2) Die Geschichte der Geometrie, derer Eutokius hier gedenkt, (Cf. Proclus ad Euclid. p. 79, 87, 92, 99, 109. ed. Basil.) und 3) die Geschichte der Astrologie. (Cf. Diog. Laert. prooem. n. 6. — L. I. c. 1. n. 2. so wie das Fragment des Anatolius, welches Fabr. B. gr. L. III. c. 11. p. 277. aushebt.) Diese Werke, deren Verlust wir nur bedauern können, waren, nach den wenigen Ueberbleibseln zu urtheilen, mit der größten Genauigkeit abgefaßt, und würden uns über manchen wissenswerthen Punkt Aufschluß geben.

6) Κήρια, eines der verloren gegangenen Werke des Ari-

Allein vorliegendes Werkchen ist, wie Herakleides [7] in dem Leben des Archimedes sagt, für die Anwendung im Leben von wesentlichem Nutzen; denn es zeigt, daß die Peripherie des Kreises gleich ist dem Dreifachen des Durchmessers und einem

---

stoteles (384 — 322 v. Chr.), über dessen Inhalt sich nichts mit Bestimmtheit angeben läßt. Vergl. Fabr. Bibl. gr. L. III. c. 7. und Wallis zu dieser Stelle Anmerkung g).

7) Herakleides mit dem Beinamen Ponticus major, auch Lembus genannt (S. Diog. Laert. L. V. c. VI. n. 8.), Verfasser mehrerer nicht mehr vorhandener Werke, schrieb unter andern *Τῶν τοῦ Σατύρου βίων ἐπιτομή*, worin nach Meursius (s. dessen Abhandlung: De Heraclide aliisque nominis, et eorum operibus, welche sich in dem Thesaur. graec. antiquit. a Gronovio ed. Vol. X. p. 604 — 620 befindet,) das Leben des Archimedes enthalten war. „Ex hoc *Bios 'Αρχιμήδους* fagt daher Meursius a. a. O. S. 609. fuerit, qui Eutocio memoratur .... Itaque corrigendus idem in *Commentario ad Apollonii Pergaei Conic.* lib. 1. *Apollo* (ut habet Commandini versio) *Geometra, Anthemi sodalis charissime, natus est Pergae, quae Pamphyliae civitas est, tempore Ptolomaei Euergetae, ut tradit Heraclides in Archimidis vita.* Hodie editur, *ut tradit Heraclius.* Nempe in Graeco exemplari *'Ηράκλιος* exaratum fuerit, cum deberet *'Ηρακλείδης.*

Theile desselben, welcher kleiner ist als $^1/_7$ und größer als $^{10}/_{71}$.

Dieses also, sagt er, sei ziemlich genau bewiesen worden, und Archimedes habe mit Hilfe einiger Spirallinien eine gerade Linie gefunden, welche der gegebenen Peripherie eines Kreises gleich wäre. [8]

Zum ersten Lehrsatze.

Der erste Lehrsatz scheint denen, die nur einige Fortschritte in der Mathematik gemacht haben, keinem Zweifel unterworfen zu sein, da die Worte des Archimedes selbst deutlich genug sind, und die Schlußfolge auf den Vordersatz ohne Sprung zurückführen.

Es kann aber das Ansehen haben, als habe er in dem Beweise von einem Punkte, der noch nicht bewiesen ist, einen unrichtigen Gebrauch gemacht; denn, indem er die Beschaffenheit des rechtwinkligen Dreieckes angiebt, sagt er: [9]

---

8) S. Archimedes über die Spirallinien Satz 18 und 19. — Kästners Geschichte der Mathem. 1 Thl. S. 477 folg. und 488 folg.

9) Eutokius hebt hier nicht wörtlich die Stelle des Arch. aus, sondern nur dem Sinne nach, doch so, daß er sich blos solcher Worte bedient, deren sich Arch. selbst bedient hat.

Digitized by Google

„Die eine der den rechten Winkel einschließenden Seiten soll gleich sein dem Halbmesser des Kreises, die andere der Peripherie desselben.“

Allein wie man jene gerade Linie erhält, die gleich ist der Peripherie des Kreises, hat bisher weder er, noch ein anderer bewiesen,[10] und doch muß man leicht einsehen, daß Archimedes nichts Ungereimtes niedergeschrieben hat. Denn, daß die Peripherie des Kreises eine Größe sein müsse, ist keinem Zweifel unterworfen, und zwar, wie ich glaube, eine solche, die nur eine Ausdehnung hat. Auch eine gerade Linie ist von derselben Beschaffenheit, und ob man gleich noch nicht wußte, wie man die Peripherie des Kreises in eine ihr gleiche gerade Linie umwandeln könnte; so hat doch noch Niemand daran gezweifelt, daß es wirklich eine gerade Linie gebe, welche der Peripherie gleich sei. Die Annahme des Archimedes ist aber folgende:

daß jedes rechtwinklige Dreieck, in welchem die Seiten die genannte Beschaffenheit haben, gleich ist einem Kreise;

---

10) Widerspricht dieß nicht dem, was Eutokius kurz vorher am Ende seiner Einleitung gesagt hat? Vergl. Anmerk. 8.

sonach kann man auch nicht behaupten, daß er in seiner Voraussetzung von irgend einem Punkte einen unrichtigen Gebrauch gemacht habe; er verdient vielmehr Bewunderung, weil er diesen so überaus schwierigen Untersuchungen eine so deutliche und leichte Auflösung beigefügt hat. Aber wie gesagt, der erste Lehrsatz unterliegt keinem Zweifel.

Denn daß das Dreieck POR (Fig. I.) größer ist als die Hälfte der Figur AZOM, und daß man auf eine ganz einfache Weise um einen gegebenen Kreis eine geradlinige Figur so zeichnen kann, daß die Abschnitte, welche zwischen den Bogen des Kreises, und den Seiten der um den Kreis gezeichneten geradlinigen Figur liegen, kleiner sind als ein gegebener Raum, ist deutlich in unsern Anmerkungen zum ersten Buche über die Kugel und Walze auseinandergesetzt worden.

Zum dritten Lehrsatze. (Fig. III.)

In diesem Lehrsatze wird es uns beständig zur Aufgabe gemacht, von einer gegebenen Zahl die Quadratwurzel zu finden. Diese läßt sich aber bei einer Zahl, die kein vollkommenes Quadrat ist, unmöglich genau finden. Denn wird eine Zahl mit sich selbst multiplizirt; so erhalten wir ihr Quadrat; wird aber eine Zahl und ein Theil von ihr mit sich selbst multiplizirt; so kann keine ganze Zahl, sondern nur wieder ein Theil entstehen. Wie man aber die

Digitized by Google

Quadratwurzel, die einer gegebenen Zahl sehr nahe kommt, finden könne, ist von Hero in seinen *Μετρικοῖς* [11] gezeigt worden, eben so von Pappus, Theon [12] und mehreren andern, welche die *Μεγάλη*

---

11) Hero von Alexandrien, Schüler des Mechanikers Ktesibius, der zu den Zeiten des Ptolemäus Philadelphus und des Euergetes I. zu Alexandrien (120 v. Chr.) lebte, und ausgezeichneter Mechaniker, war ein Anhänger der epikurischen Philosophie, und schrieb viele Werke, von denen wir aber nur noch folg. besitzen: 1) *Χειροβαλλίστρας κατασκευὴ καὶ συμμετρία*, de constructione et mensura manubalistae. Frag. 2) Barulcus sive de oneribus trahendis l. III. 3) *Βελοποιητικά*, de telis conficiendis jaculandisque liber. 4) *Πνευματικά*, Spiritalia. 5) *Περὶ αὐτοματοποιητικῶν*, de automatorum fabrica l. II. 6) Eine Dioptrik, wovon sich der Kodex in der Wiener Bibliothek befindet. Frag. Zu den verlornen Werken Heros gehören auch die hier genannten *Μετρικά*. S. Fabr. Bibl. gr. L. III. c. 24. p. 591—93. Kästners Gesch. der Math. 2 Thl. S. 135—138. u. 146—148.

12) Ueber die Zeit, in welcher Pappus und Theon lebten, und über ihr Vaterland sagt Suidas in dem Artikel *Πάππος* Folgendes: *Πάππος, Ἀλεξανδρεύς, φιλόσοφος, γεγονὼς κατὰ τὸν πρεσβύτερον βασιλέα Θεοδόσιον, ὅτε καὶ Θέων ὁ φιλόσοφος ἤκμαζεν*; und unter *Θέων* heißt es: *Θέων ὁ ἐκ τοῦ Μουσείου*,

Σύνταξις des Klaudius Ptolemäus [13]. kommentirt haben. Daher ist es nicht nöthig, Untersuchungen über diesen Gegenstand anzustellen, da Freunde der Mathematik bei jenen darüber nachlesen können.

Αἰγύπτιος φιλόσοφος, σύγχρονος δὲ Πάππῳ τῷ φιλοσοφῷ, καὶ αὐτῷ Ἀλεξανδρεῖ· ἐτύγχανον δὲ ἀμφότεροι ἐπὶ Θεοδοσίου βασιλέως τοῦ πρεσβυτέρου. Beide lebten sonach in der letzten Hälfte des 4ten Jahrhunderts n. Chr. Ueber die Werke, welche Pappus geschrieben, sagt Suidas a. a. O. *βιβλία δὲ αὐτοῦ· χωρογραφία οἰκουμενική*, (eine Chorographie der bewohnten Erde) *εἰς τὰ τέσσαρα βιβλία τῆς Πτολεμαίου μεγάλης συντάξεως ὑπόμνημα*, (auf diesen Kommentar bezieht sich hier Eutokius; wir besitzen aber nur noch einen Kommentar zu einem Theile des 5ten Buches.) *ποταμοὺς τοὺς ἐν Λιβύῃ· ὀνειροκριτικά.* Das vorzüglichste Werk des Pappus, dessen Suidas aber nicht gedenkt, sind die Mathematicae collectiones. l. VIII., von denen das 1te Buch und die 14 ersten Sätze des 2ten B. fehlen. Ueber die literärischen Arbeiten Theons drückt sich Suidas a. a. O. also aus: *ἔγγραψε μαθηματικά, ἀριθμητικά, περὶ σημείων καὶ σκοπῆς ὀρνέων, καὶ τῆς τῶν κοράκων φωνῆς, περὶ τῆς τοῦ κυνὸς ἐπιτολῆς, περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως, εἰς τὸν Πτολεμαίου πρόχειρον κάνονα, καὶ εἰς τὸν μικρὸν ἀστρόλαβον ὑπόμνημα.* Cf. Fabr. Bibl. gr. p. 203—221. Eutokius gedenkt des Theon und Pappus auch in seinem Comment. ad Arch. l. II. de sph. et cyl. p. 28. ed. Basil.

13) Das hier genannte Werk des Ptolemäus jenes gro-

Und der Winkel ZEC sei gleich dem dritten Theile eines rechten.

Denn wenn wir die Peripherie eines (regelmäßigen) Sechseckes halbiren, davon die Hälfte nebst dem dritten Theile [14] (der ganzen Hälfte des Sechseckes) hinwegnehmen, und die Punkte E und Z durch eine gerade Linie verbinden; so wird der Winkel CEZ

ßen Astronomen und Geographen, besitzen wir noch. Suidas nennt es μέγας ἀστρόνομος. Ptol. der in der Mitte des 2ten Jahrh. n. Chr. lebte, war aus Pelusium in Aegypten, wurde aber wegen seines Aufenthaltes in Alexandria gewöhnlich der Alexandrier genannt. Von seinen Werken besitzen wir noch zehn. Cf. Fabr. Bibl. gr. L. IV. c. 14. p. 411. seq.

14) Ich bleibe bei der Leseart πρὸς τῷ τρίτῳ scil. μέρει τῆς περιφερείας ἡμισείας, welche einen weit anschaulicheren und besseren Sinn zu geben scheint, als πρὸς τῷ Γ. — Eben so übersetze ich auch weiter unten nach der Leseart πρὸς τὸ γ, die leider oft nur zu sehr vernachläßigte Regel der Conjekturalkritik im Auge habend, daß man nie von der ursprünglichen Leseart abgehen soll, wenn kein dringender Grund vorhanden ist. Wallis nimmt das Wort περιφέρεια für eine Seite des Sechseckes, und übersetzt: Nempe si bisecto arcu Hexagoni, sumtoque ejus semisse qui est ad γ. jungamus εζ rectam etc. Hier ist περιφέρεια für den ganzen Perimeter des Sechseckes genommen.

Digitized by Google

der dritte Theil eines rechten sein. Denn nimmt man gegen C zu einen Theil der Peripherie hinweg, welcher die Hälfte der Seite eines Sechseckes ist, so ist dieser der zwölfte Theil eines Kreises; sonach ist auch der Winkel CEZ, dessen Scheitel am Mittelpunkte sich befindet, der zwölfte Theil von den 4 (um den Mittelpunkt liegenden) rechten Winkeln, folglich der dritte Theil eines rechten Winkels.

Sonach verhält sich EZ : ZC = 306 : 153. Daß EZ das Doppelte von ZC ist, geht daraus hervor: wenn wir nehmlich die Linie ZC gegen M zu verlängern, eine ihr gleiche Linie abschneiden, und den Endpunkt derselben (m) [15] mit E verbinden; so wird der Winkel (bei m) gleich sein $\frac{2}{3}$ eines rechten. Es ist nun aber auch der Winkel bei E gleich $\frac{2}{3}$ eines rechten, [16] sonach ist auch der Winkel bei Z gleich $\frac{2}{3}$ [17]. Das Dreieck CEZ ist sonach die Hälfte eines gleichseitigen Dreieckes, und weil nun die Grund-

---

15) Der punktirte Theil der Fig. III. MmE, der blos der leichtern Anschauung wegen beigefügt wurde, findet sich im Orginale nicht.

16) Denn im Vorigen wurde bewiesen daß $\angle$ CEZ $= \frac{1}{3}$ R ist, folglich ist der Winkel ZEm als das Doppelte von CEZ $= \frac{2}{3}$ R.

17) S. Eucl. El. L. I. Prop. 32. . . . . *καὶ αἱ ἐντὸς τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.*

Digitized by Google

linie des gleichseitigen Dreieckes, gleich EZ, im Punkte C halbirt ist; so ist EZ das Doppelte von CZ.

..... aber EC : CZ > 265 : 153.

Denn da EZ als 306 angenommen wurde; so wird, wenn wir diese Zahl mit sich selbst multipliziren, 93636 zum Vorscheine kommen, und da CZ für 153 gilt; so wird das Quadrat von dieser gleich 23409 sein. Weil nun das Quadrat von EZ gleich ist den beiden Quadraten von EC und CZ zusammengenommen;[18] so wird, wenn wir von dem Quadrate von EZ, welches gleich ist 93636, das Quadrat von CZ, welches gleich 23409 ist, abziehen, das Quadrat von EC übrig bleiben, welches gleich 70227 ist, dessen Wurzel 265 und noch einen sehr kleinen und fast unbemerkbaren Theil gibt. Denn das Quadrat von 265 ist um 2 Einheiten kleiner, als das vollkommene Quadrat (von EC). Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

---

18) S. Eucl. El. L. I. Prop. 47. *Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνοις.* „In jedem rechtwinkligen Triangel ist das Quadrat der dem rechten Winkel gegenüberliegenden Seite den Quadraten der ihn einschließenden Seiten gleich.“ Lorenz.

Digitized by Google

EZ[19]=306	ZC=153	265
306	153	265
90000	10000	40000
1800	5000	12000
1800	300	1000
36	5000	12000
93036	2500	3600
	150	300
	300	1000
	150	300
	9	25
	23409	70225

Der Rest (von $EZ^2 - ZC^2$) gibt das Quadrat von EC gleich 70227.

(das Quadrat von 265) ist sonach genau um 2 Einheiten kleiner, (als das Quadrat von EC.)

Man theile nun den Winkel ZEC durch die Linie EH in zwei gleiche Theile. Sonach verhält sich ZE : EC = ZH : HC nach dem dritten Lehrsatze des sechsten Buches der

19) Aus diesen und den übrigen von Eutokius angeführten Multiplikationen sehen wir, daß das Multiplikationsverfahren der Griechen dem unsrigen gerade entgegengesetzt, und eben dadurch ungleich beschwerlicher und weitläufiger ist.

Digitized by Google

Elemente Euklids [20]. Und durch Verbindung, $(ZE + EC) : EC = ZC : OH$.

Und durch Verwechslung, $(ZE + EC) : ZC = EC : CH$.

ZE und EC zusammengenommen sind aber größer als 571, (denn ZE haben wir gleich 306, EC aber gleich 265 und noch einem kleinen Theile angenommen; folglich sind sie größer als 571;) ZC ist aber gleich 153; sonach hat auch

folglich auch $(ZE + EC) : ZC > 571 : 153$;
$EC : HC > 571 : 153$.

Daher hat $HE^2 : HC^2 > 349450 : 23409$.

Dieß geht aus folgendem Schlusse hervor. Da bewiesen wurde, daß

$$EC : HC > 571 : 153,$$

und da, wenn man EC für 571 und CH für 153 gelten läßt, das Quadrat von EC gleich 326041, und das Quadrat von CH gleich 23409 ist, und beide zusammengenommen gleich sind dem Quadrate von EH, welches 349450 beträgt, wovon die Wurzel dem $591\frac{1}{8}$ sehr nahe kommt, denn das Quadrat von $591\frac{1}{8}$ ist beinahe um $21\frac{1}{8}\frac{1}{16}$ $(= \frac{21}{960} = \frac{7}{320})$ [21] kleiner als das wirkliche (HE^2); so hat folglich

und $EH^2 : HC^2 > 349450 : 23409$,
$EH : HC > 591\frac{1}{8} : 153$.

20) Vergl. Archimed. Uebers. Anmerk. 12.

21) Eigentlich müßte es heißen $21\frac{15}{64}$. Eutokius hat sonach den Rest um $\frac{1}{960}$ zu klein genommen.

Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

EC = 571	HC = 153	$591\frac{1}{8}$
571	153	$591\frac{1}{8}$
250000	10000	250000
35000	5000	45000
500	300	500
35000	5000	$62\frac{1}{2}$
4900	2500	45000
70	150	8100
571	300	90
326041	150	$11\frac{1}{4}$
	9	$591\frac{1}{8}$
	23409	$62\frac{1}{2}$
		$11\frac{1}{4}$
		$\frac{1}{8}$
		$\frac{1}{64}$
		$349428\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{64}\left(=\frac{45}{64}\right)$

Diese zusammengenommen ($EC^2 + HC^2$) geben das Quadrat von EH gleich 349450.

Das Quadrat von $591\frac{1}{8}$ ist sonach um 21 Einheiten und beinahe $\frac{1}{2}\frac{1}{16}$ kleiner als das vollkommene Quadrat (von EH).

Man halbire ferner den Winkel HEC durch EF. Aus demselben Grunde hat also EC : CF > $1162\frac{1}{6}$: 153.

Digitized by Google

Denn durch die Halbirung des Winkels entsteht die Proportion:

$$HE : EC = HF : FC,$$

und durch Verbindung:

$$(HE + EC) : EC = HC : CF,$$

und durch Verwechslung:

$$(HE + EC) : HC = EC : CF.$$

Nun ist aber EC gleich 571 und noch einem kleinen Theile, EH aber gleich $591\frac{1}{8}$ und noch einem kleinen Theile, folglich sind beide zusammen größer als $1162\frac{1}{8}$. Ferner ist HC gleich 153; sonach haben

$$(HE + EC) : HC > 1162\tfrac{1}{8} : 153;$$

folglich hat auch

$$EC : CF > 1162\tfrac{1}{8} : 153.$$

Folglich hat $FE : FC > 1172\frac{1}{8} : 153$, weil nehmlich bewiesen wurde, daß $EC : FC > 1162\frac{1}{8} : 153$. Wollte man nun annehmen, daß sie in diesem Verhältnisse stünden; so wird das Quadrat von EC gleich $1350534\frac{1}{4}\frac{1}{64}$ $(=\frac{33}{64})$, das Quadrat von CF aber gleich 23409 sein. Da folglich das Quadrat von EF gleich ist den beiden Quadraten von EC und CF zusammengenommen; so wird dieses $1373943\frac{1}{4}\frac{1}{64}$ $(=\frac{33}{64})$ betragen, wovon die Quadratwurzel dem $1172\frac{1}{8}$ sehr nahe kommt; denn das Quadrat dieser Zahl ist um $66\frac{1}{4}$ kleiner als das vollkommene Quadrat (von EF). Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

Digitized by Google

EC=1162 $\frac{1}{8}$	FC=153	1172 $\frac{1}{8}$
1162 $\frac{1}{8}$	153	1172 $\frac{1}{8}$
1000000	10000	1000000
100000	5000	100000
60000	300	70000
2000	5000	2000
125	2500	125
100000	150	100000
10000	300	10000
6000	150	7000
200	9	200
12 $\frac{1}{4}$	23409	12 $\frac{1}{4}$
60000		70000
6000		7000
3600		4900
120		140
7 $\frac{1}{4}$		8 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$
2000		2000
200		200
120		140
4 $\frac{1}{4}$		4 $\frac{1}{4}$
145 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{64}$		146 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{64}$
1350534 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{64}$		1373877 $\frac{1}{64}$

Das Quadrat von EF, welches gleich ist den beiden Quadraten von EC und CF zusammengenommen, beträgt 1373943 $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{64}$.

(Das Quadrat von 1172 $\frac{1}{8}$) ist sonach um 66 $\frac{1}{4}$ kleiner als das vollkommene Quadrat (von EF).

Digitized by Google

Nun theile man den Winkel FEC durch die Linie EK in zwei gleiche Theile: daher hat

EC : CK > 2334 1/4 : 153.

Denn es entsteht wieder durch Halbirung des Winkels FEC die Proportion:

FE : EC = FK : CK,

und durch Verbindung:

(FE + EC) : EC = FC : CK,

durch Verwechslung:

(FE + EC) : FC = EC : CK,

und da bewiesen wurde, daß FE gleich ist $1172\frac{1}{8}'$ und noch einem kleinen Theile, EC aber gleich $1162\frac{1}{8}$ und noch einem kleinen Theile; so sind folglich FE und EC zusammengenommen größer als $2334\frac{1}{4}$. Ferner wurde FC gleich 153 angenommen; sonach hat

(FE + EC) : FC > $2334\frac{1}{4}$: 153,

folglich hat auch

EC : CK > $2334\frac{1}{4}$: 153.

Folglich hat EK : CK > 2339 1/4 : 153.

Denn da wieder EC gleich $2334\frac{1}{4}$, CK aber gleich 153 angenommen wird; so wird das Quadrat von EC gleich $5448723\frac{1}{16}$, und das Quadrat von CK gleich 23409 sein. Diesen beiden Quadraten ist aber gleich das Quadrat von KE, welches sonach $5472132\frac{1}{16}'$ beträgt, wovon die Quadratwurzel der Zahl $2339\frac{1}{4}$ sehr nahe kommt; denn das Quadrat dieser Zahl ist um $41\frac{1}{4}$ kleiner als das vollkommene Quadrat (von KE). Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

Digitized by Google

EC = $2334\frac{1}{4}$	CK = 153	$2339\frac{1}{4}$
$2334\frac{1}{4}$	153	$2339\frac{1}{4}$
4000000	10000	4000000
600000	5000	600000
60000	300	60000
8000	5000	18000
500	2500	500
600000	150	600000
90000	300	90000
9000	150	9000
1200	9	2700
75	23409	75
60000		60000
9000		9000
900		900
120		270
$7\frac{1}{4}$		$7\frac{1}{4}$
8000		18000
1200		2700
120		270
16		81
1		$2\frac{1}{4}$
$583\frac{1}{4}$		$584\frac{1}{4}\frac{1}{4}$
$\frac{1}{16}$		$\frac{1}{16}$
$5448723\frac{1}{16}$		$5472090\frac{1}{4}\frac{1}{16}$

Diese zusammengenommen (EC^2+CK^2) geben das Quadrat von EK gleich $5472132\frac{1}{16}$.

(Das Quadrat von $2339\frac{1}{4}$) ist sonach um $41\frac{1}{2}$ kleiner als das vollkommene Quadrat (von EK).

Endlich halbire man den Winkel KEC durch die Linie EL; daher hat EC : CL > $4673\frac{1}{2}$: 153.

Digitized by Google

Denn es entsteht wieder durch Halbirung des Winkels die Proportion:

$$KE : EC = KL : LC,$$

und durch Verbindung:

$$(KE + EC) : EC = KC : LC,$$

durch Verwechslung:

$$(KE + EC) : KC = EC : LC.$$

Ferner ist KE gleich $2339\frac{1}{4}$ und noch einem kleinen Theile, EC aber gleich $2334\frac{1}{4}$ und noch einem kleinen Theile; KE und EC zusammengenommen sind sonach größer als $4673\frac{1}{2}$; und KC ist gleich 153; sonach hat

$$(KE + EC) : KC > 4673\tfrac{1}{2} : 153.$$

Da sich aber verhält

$$(KE + EC) : KC = EC : CL;$$

so hat folglich auch

$$EC : CL > 4673\tfrac{1}{2} : 153.$$

Da nun der Winkel ZEC, der dritte Theil eines rechten,

der zwölfte Theil von 4 rechten ist, und die Hälfte von diesem, der Winkel HEC, der 24ste Theil, und die Hälfte von diesem, der Winkel FEC, der 48ste Theil; so ist folglich der Winkel KEC, als die Hälfte von jenem, der 96ste Theil; und da wieder die Hälfte von diesem der Winkel LEC ist; so ist dieser der 192ste Theil (von 4 rechten Winkeln).

Man setze nun, sagt Archimedes, einen diesem

(LEC) gleichen Winkel CEM an, und verlängere die Linie ZC bis zu M.

Folglich ist der Winkel LEM das Doppelte des Winkels LEC, sonach der 96ste Theil von 4 rechten Winkeln, und die Linie CM ist daher die Seite eines um den Kreis beschriebenen Vieleckes, welches 96 Seiten hat.

Da nun bewiesen wurde, daß EC:CL > $4673\frac{1}{4}$: 153, und da AC von EC, LM aber von LC das Doppelte ist; so hat folglich auch

AC : LM > $4673\frac{1}{4}$: 153.

Umgekehrt hat sonach

LM : AC < 153 : $4673\frac{1}{4}$.

Und da LM die Seite eines Vieleckes ist, welches 96 Seiten hat; so ist folglich der Perimeter dieses Vieleckes gleich 14688. (Denn 96 mit 153 multiplizirt gibt diese Zahl zum Produkte.) Sonach hat der Perimeter des Vieleckes zum Durchmesser AC ein kleineres Verhältniß als 14688 zu $4673\frac{1}{4}$. Folglich ist der Perimeter des Vieleckes gleich dem Dreifachen des Durchmessers des Kreises, und einem Theile welcher gleich ist $667\frac{1}{4}$. Diese Zahl aber ist um den siebenten Theil einer Einheit kleiner als der siebente Theil des Durchmessers, (denn $667\frac{1}{4}$ mit 7 multiplizirt gibt $4672\frac{1}{4}$, welche Zahl um eine Einheit kleiner ist als der Durchmesser.) Da nun der Perimeter des Vieleckes kleiner ist als das Dreifache und $\frac{1}{7}$ (des

Digitized by Google

Durchmessers,) und da die Peripherie des Kreises kleiner ist als die des Vieleckes; so ist also noch weit mehr die Peripherie des Kreises kleiner als das Dreifache und $\frac{1}{7}$ des Durchmessers.

Zum zweiten Theile des dritten Lehrsatzes.

In der Konstruktion des zweiten Theiles dieses Lehrsatzes sagt Archimedes:

„Es sei ein Kreis gegeben, sein Durchmesser sei AC, und der Winkel BAC sei der dritte Theil eines rechten."

Dieß wird der Fall sein, wenn man vom Punkte C aus eine Linie CB zieht, die gleich ist der Seite eines Sechseckes, [22] und die Punkte A und B durch eine gerade Linie verbindet. Denn der Winkel, welcher vom Mittelpunkte aus gegen die Endpunkte der Seite eines Sechseckes zugeht, ist gleich $\frac{2}{3}$ eines rechten, geht er aber von der Peripherie aus, gleich $\frac{1}{3}$ [23].

22) CB als die Seite eines in den Kreis beschriebenen Sechseckes ist gleich dem Halbmesser, gleich AC/2 S. Euclid. Elem. L. IV. Prop. 15.

23) Euclid. El. L. III. Prop. 20. *Ἐν κύκλῳ ἡ πρὸς τῷ κέντρῳ γωνία διπλασίων ἐστὶ τῆς πρὸς τῇ περιφερείᾳ, ὅταν τὴν αὐτὴν περιφέρειαν βάσιν ἔχωσιν αἱ γωνίαι.* „In jedem Kreise ist der Winkel am Mittelpunkte doppelt so groß, als der Winkel am Umkreise, wenn beyde auf einerlei Bogen stehen." Lorenz.

Digitized by Google

Da nun der Winkel ABC ein rechter ist,[24] der Winkel BAC aber gleich dem dritten Theile eines rechten; so ist ACB gleich $\frac{2}{3}$ eines rechten.[25] Wenn wir daher die Linie CB gegen B zu verlängern, eine dieser (CB) gleiche Linie (Bd) abschneiden und (den Endpunkt derselben d) von A aus durch eine gerade Linie (Ad) verbinden; so wird ein gleichseitiges Dreieck (ACd) entstehen, und weil der Kathetus AB die Grundlinie (Cd) halbirt;[26] so ist AC das Doppelte von CB. Wenn wir nun ferner AC gleich 1560 annehmen; so wird CB 780 sein. Das Quadrat von AC aber ist gleich 2433600, und das Quadrat von CB gleich 608400. Ziehen wir daher das Quadrat von CB ab vom Quadrate von AC; so bleibt uns übrig das Quadrat von AB gleich 1825200, wovon die Quadratwurzel dem 1351 sehr nahe kommt, (denn das Quadrat von dieser Zahl ist genau um 1 größer.) Daher sagt Archimedes:

$$AB : BC < 1351 : 780.$$

---

24) Euclid. El. L. III. Prop. 31. Ἐν κύκλῳ ἡ μὲν ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γωνία ὀρθή ἐστιν. κ. τ. λ.

25) Euclid. Elem. L. I. Prop. 32. Vergl. Anmerk. 17 zu Eutok. Ueberſ.

26) Der punktirte Theil BdA in Fig. IV. findet sich im Orginale nicht, und wurde blos der leichtern Anschauung wegen beigefügt; eben so ist auch der Buchstabe e erst beigesetzt worden.

Digitized by Google

Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

AC = 1560	CB = 780	1351
1560	780	1351
1000000	490000	1000000
500000	56000	300000
60000	56000	50000
500000	6400	1000
250000	608400	300000
30000		90000
60000		15000
30000		300
3600		50000[27]
2433600		15000
		2500
		50
		1351
		1825201

Wenn wir das Quadrat von BC abziehen vom Quadrate von AC; bleibt noch übrig 1825200.

(Das Quadrat von 1351) ist um 1 Einheit größer, als das wirkliche Quadrat (von AB).

Man halbire den Winkel BAC durch die Linie AZH. Da nun der Winkel BAH gleich ist dem Winkel HCB,

27) Bei Wallis steht, wahrscheinlich durch einen Druckfehler, 500000 statt 50000.

(denn es sind Peripheriewinkel, deren Schenkel gleiche Bogen abschneiden,[28])

so wie auch dem Winkel HAC; so ist folglich auch HCB gleich HAC; ferner ist der rechte Winkel AHC gemeinschaftlich; folglich wird auch der dritte Winkel HZC gleich sein dem dritten ACH. Das Dreieck AHC ist daher gleichwinklig mit dem Dreiecke CHZ. Es verhält sich daher

AH : HC = CH : HZ und AC : CZ;

denn in gleichwinkligen Dreiecken sind die Seiten proportional, und es entsprechen sich jederzeit die Seiten, welche gleichen Winkeln gegenüberliegen.[29]

So wie sich aber verhält

AC : CZ = (CA + AB) : BC; folglich verhält sich auch (BA + AC) : BC = AH : HC.

Denn da der Winkel BAC durch die Linie AZ halbirt wurde; so verhält sich

BA : AC = BZ : CZ,[30]

---

28) S. Anmerk. 23 zu Arch. Uebersetz.

29) S. Anmerk. 25. zu Arch. Uebersetz.

30) Euclid. Elem. L. VI. Prop. 3. *Ἐὰν τριγώνου γωνία δίχα τμηθῇ, ἡ δὲ τέμνουσα τὴν γωνίαν εὐθεῖα τέμνῃ καὶ τὴν βάσιν, τὰ τῆς βάσεως τμήματα τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ταῖς λοιπαῖς τοῦ τριγώνου πλευραῖς.* κ. τ. λ.

Digitized by Google

und durch Verbindung:

$$(BA + AC) : AC = BC : CZ;$$

und durch Verwechslung:

$$(BA + AC) : BC = AC : CZ.$$

AB ist aber kleiner als 1351, AC gleich 1560, und BC gleich 780; sonach hat

$$(AB + AC) : BC < 2911 : 780;$$

folglich hat auch

$$AC : CZ < 2911 : 780.$$

Wie sich aber verhält

$$AC : CZ = AH : HC;^{31})$$

deßwegen hat auch

$$AH : HC < 2911 : 780.$$

Daher wird denn das Quadrat von AH gleich sein 8473921, und das Quadrat von HC gleich 608400. Diesen beiden Quadraten zusammengenommen ist gleich das Quadrat von AC, welches sonach 9082321 beträgt, wovon die Quadratwurzel der Zahl $3013\frac{3}{4}$ sehr nahe kommt; denn das genaue Quadrat von dieser ist um $368\frac{1}{16}$ größer als das wirkliche Quadrat (von AC); deßwegen also sagt Archimedes, daß

$$AC : CH < 3013\tfrac{3}{4} : 780.$$

„Wird ein Winkel (A) eines Triangels (ABC) von einer geraden Linie (AZ) halbirt: so schneidet solche, genugsam verlängert, die dem Winkel gegenüberliegende Seite (BC) den beyden andern (AB, AC) proportionirt.“ u. s. w. Lorenz.

31) Vergleh. Anmerk. 29. zu Eutok. Ueberf.

Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

AH = 2911	HC = 780	$3013\frac{1}{2}\ \frac{1}{4}$
2911	780	$3013\frac{1}{2}\ \frac{1}{4}$
4000000	490000	9000000
1800000	56000	30000
20000	56000	9000
2000	6400	1500
1800000	608400	750
810000		30000
9000		100
900		30
20000		5
9000		$2\frac{1}{2}$
100		9000
10		30
2911		9
8473921		$1\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$
		1500
		5
		$1\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8}$
		750
		$2\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8}\ \frac{1}{16}$
		$9082089,\frac{1}{16}$

Die Quadrate von AH und HC sind gleich 9082321.

(Das Quadrat von $3013\frac{1}{24}$) ist um $368\frac{1}{16}$ größer als das wirkliche Quadrat (von AC).

Nun halbire man den Winkel CAH durch AF. Durch Halbirung des Winkels, dann wegen der Aehnlichkeit der Dreiecke (ACF und CeF), und der Proportionalität der Seiten, und durch Verbindung und Verwechslung entsteht die Proportion:

$$(HA + AC) : HC = AF : FC.$$ [32]

AH ist nun nach der Annahme kleiner als 2911, und AC kleiner als $3013\frac{3}{4}$; sonach sind HA und AC zusammengenommen kleiner als $5924\frac{3}{4}$; HC aber ist gleich 780; sonach hat

$$(HA + AC) : HC < 5924\frac{3}{4} : 780.$$

Folglich hat auch

$$AF : FC < 5924\frac{3}{4} : 780.$$

Daher hat

$$AF : FC < 455\frac{3}{4} : 60.$$

---

32) Die Richtigkeit dieser Proportion geht aus folgenden Sätzen hervor. Wegen Halbirung des Winkels CAH verhält sich (Euclid. El. L. VI. Prop. 3.)

$$HA : AC = He : eC,$$

und durch Verbindung:

$$(HA + AC) : AC = HC : eC,$$

und durch Verwechslung:

$$(HA + AC) : HC = AC : eC.$$

Nun verhält sich aber wegen Aehnlichkeit der Dreiecke ACF und CeF

$$AF : FC = CF : Fe = AC : eC;$$

folglich verhält sich auch

$$(HA + AC) : HC = AF : FC.$$

Denn diese beiden Zahlen sind der 13te Theil der beiden vorigen. Nimmt man das Vierfache von ihnen; so hat auch

$$AF : FC < 1823 : 240.$$

Denn deßwegen sagt Archimedes: diese beiden Zahlen sind 4mal der 13te Theil von den beiden vorigen. Da ferner AF gleich 1823 ist; so ist das Quadrat hievon 3323329. FC ist aber gleich 240, folglich das Quadrat gleich 57600. Den beiden Quadraten von AF und FC ist aber gleich das Quadrat von AC; dieses wird sonach 3380929 betragen, wovon die Quadratwurzel der Zahl $1838\frac{9}{11}$ sehr nahe kommt. Denn das Quadrat derselben ist nahebei um 323 größer als das wirkliche Quadrat (von AC). Sonach hat

$$AC : FC < 1838\tfrac{9}{11} : 240.$$

Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

AF = 1823	FC = 240	$1838\frac{9}{11}$
1823	240	$1838\frac{9}{11}$
1000000	40000	1000000
800000	8000	800000
20000	8000	30000
3000	1600	8000
800000	57600	$818\frac{2}{11}$
640000		800000
16000		640000
2400		24000
20000		6400
16000		$654\frac{6}{11}$
400		30000
60		24000
3000		900
2400		240
60		$24\frac{6}{11}$
9		8000
3323329		6400
		240
		64
		$6\frac{6}{11}$
		$818\frac{2}{11}$
		$654\frac{6}{11}$
		$24\frac{6}{11}$
		$6\frac{6}{11}$
		$\frac{81}{121}$
		$3381251\frac{71}{121}\ \frac{81}{121}$
		$(=3381252\frac{37}{121})$

Diesen beiden Quadraten zusammengenommen ist gleich das Quadrat von AC 3380929.

(Das Quadrat von $1838\frac{9}{11}$) ist sonach beinahe um 323 größer als das vollkommene Quadrat (von AC).

Digitized by Google

Ferner theile man den Winkel FAC durch KA in zwei gleiche Theile.

Auch hier entsteht wieder durch Halbirung des Winkels, dann wegen der Aehnlichkeit der Dreiecke und der Proportionalität der Seiten, und durch Verbindung und Verwechslung die Proportion:

$$(FA + AC) : CF = AK : KC.$$

Allein die beiden Linien FA und AC sind kleiner als $3661\frac{9}{17}$, weil nach der Annahme FA kleiner als 1823 und AC kleiner als $1838\frac{9}{17}$ ist. FC aber ist gleich 240; folglich hat

$$(FA + AC) : FC < 3661\tfrac{9}{17} : 240;$$

daher hat auch

$$AK : KC < 3661\tfrac{9}{17} : 240.$$

Und da nun von $3661\frac{9}{17}$ 11mal der 40ste Theil 1007, von 240 aber 66 ist; so hat folglich

$$AK : KC < 1007 : 66.$$

Nun ist das Quadrat von AK gleich 1014049, das von KC aber gleich 4356, und diesen beiden zusammengenommen ist gleich das Quadrat von AC, welches 1018405 beträgt, wovon die Quadratwurzel der Zahl $1009\frac{1}{6}$ sehr nahe kommt, denn das Quadrat dieser Zahl ist um $12\frac{1}{36}$ größer als das wirkliche Quadrat (von AC); folglich hat

$$AC : CK < 1009\tfrac{1}{6} : 66.$$

Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

Digitized by Google

AK = 1007	KC = 66	$1009\frac{1}{6}$
1007	66	$1009\frac{1}{6}$
1000000	3600	1000000
7000	360	9000
7000	360	$166\frac{1}{2}\ \frac{1}{6}$
49	36	9000
1014049	4356	81
		$1\frac{1}{2}$
		$166\frac{1}{2}\ \frac{1}{6}$
		$1\frac{1}{2}$
		$\frac{1}{36}$
		$1018417\frac{1}{3}\ \frac{1}{36}$

Diesen beiden Quadraten zusammengenommen ist gleich das Quadrat von AC 1018405.

(Das Quadrat von $1009\frac{1}{6}$) ist um $12\frac{1}{3}\frac{1}{36}$ größer als das vollkommene Quadrat (von AC).

Digitized by Google

Endlich halbire man den Winkel KAC durch die Linie AL.

Aus gleichen Gründen (wie oben) ergiebt sich die Proportion:

$$(KA + AC) : KC = AL : LC.$$

Nun ist AK kleiner als 1007, AC aber kleiner als $1009\frac{1}{6}$, und KC gleich 66, folglich hat

$$(KA + AC) : KC < 2016\frac{1}{6} : 66;$$

und sonach hat auch

$$AL : LC < 2016\frac{1}{6} : 66.$$

Da ferner AL nach der Annahme gleich $2016\frac{1}{6}$ ist, wovon das Quadrat $4064928\frac{1}{36}$ beträgt, LC aber gleich 66, wovon das Quadrat gleich 4356 ist, und da diesen beiden Quadraten zusammengenommen das von AC gleich ist; so wird dieses gleich $4069284\frac{1}{36}$ sein, wovon die Quadratwurzel der Zahl $2017\frac{1}{4}$ sehr nahe kommt; denn das Quadrat hievon ist nur um $13\frac{1}{16}\frac{1}{36}$ größer als das vollkommene Quadrat (von AC). Folglich hat

$$AC : CL < 2017\frac{1}{4} : 66.$$

Das Multiplikationsverfahren selbst aber soll beigefügt werden.

Digitized by Google

AL = $2016\frac{1}{6}$		LC = 66	$2017\frac{1}{4}$
	$2016\frac{1}{6}$	66	$2017\frac{1}{4}$
	4000000	3600	4000000
	20000	360	20000
	12000	360	14000
	$333\frac{1}{3}$	36	500
	20000	4356	20000
	100		100
	60		70
	$1\frac{1}{2}\ \frac{1}{6}$		$2\frac{1}{2}$
	12000		14000
	60		70
	36		49
	1		$1\frac{1}{2}\ \frac{1}{4}$
	$333\frac{1}{3}$		500
	$1\frac{1}{2}\ \frac{1}{6}$		$2\frac{1}{2}$
	1		$1\frac{1}{2}\ \frac{1}{4}$
	$\frac{1}{36}$		$\frac{1}{16}$
	$4064928\frac{1}{36}$		$4069297\frac{1}{2}\ \frac{1}{16}$

Diesen beiden Quadraten zusammengenommen ist gleich das Quadrat von AC $4069284\frac{1}{36}$.

(Das Quadrat von $2017\frac{1}{4}$) ist um $13\frac{1}{2}\frac{1}{29}$ [33]) größer als das vollkommene Quadrat (von AC).

---

33) $13\frac{1}{2}\frac{1}{29} = 13\frac{31}{58}$ sollte eigentlich heißen $13\frac{27}{144}$. Der Bruch ist sonach um $\frac{1}{4176}$ zu klein.

Digitized by Google

Da nun

$$AC : LC < 2017\frac{1}{4} : 66;$$

so hat folglich umgekehrt

$$LC : CA > 66 : 2017\frac{1}{4}.$$

Da ferner der Bogen CB der 6te Theil des Kreises ist; so ist folglich HC der 12te, FC der 24ste, KC der 48ste, und LC der 96ste Theil desselben. Demnach ist die Linie LC die Seite eines (in den Kreis gezeichneten) 96eckes. LC ist aber 66. Sonach hat der Perimeter des 96eckes zum Durchmesser des Kreises ein größeres Verhältniß als 6336[34] zu $2017\frac{1}{4}$. Die erste Zahl ist aber um $284\frac{1}{4}$ größer als das Dreifache der letztern,[35] und diese ($284\frac{1}{4}$) ist kleiner als $\frac{10}{71}$ (von $2017\frac{1}{4}$)[36]. Der 70ste Theil beträgt aber beinahe $27\frac{1}{2}\frac{1}{6}$, und das Zehnfache hievon 277 [37].

---

34) $6336 = 96 \times 66$. —

35) $2017\frac{1}{4} \times 3 = 6051\frac{3}{4}$, $6051\frac{3}{4} + 284\frac{1}{4} = 6336$. —

36) 10 mal der 71ste Theil von $217\frac{1}{4}$ beträgt $284\frac{34}{284} = 284\frac{17}{142}$; sonach ist $284\frac{1}{4}$ nicht kleiner sondern größer als $\frac{10}{71}$ von $2017\frac{1}{4}$, und zwar um $\frac{37}{284}$; denn bringt man $\frac{1}{4}$ und $\frac{17}{142}$ unter gleiche Nenner; so ergiebt sich: $\frac{142,68}{568}$ (nach geschehener Subtraktion) $= \frac{74}{568} = \frac{37}{284}$.

37) Diese ganze Stelle ist mathematisch unrichtig, und muß also heißen: „und diese ($284\frac{1}{4}$) ist größer als $\frac{10}{71}$ (von $2017\frac{1}{4}$). Denn der 71ste Theil von $2017\frac{1}{4}$ ist gleich $28\frac{17}{284}$, und das Zehnfache hievon gleich $284\frac{17}{142}$. Wallis übersetzt also: Pars utique septuagesima est

Folglich ist die Peripherie des Kreises noch weit mehr größer als das Dreifache und $\frac{10}{71}$ des Durchmessers. ☞ So viel in meinen Kräften stand, habe ich nun die von Archimedes angegebenen Zahlen einigermassen erläutert.

Wissenswerth ist aber noch, daß auch Apollonius von Perga in seinem Okytaboon [38] dasselbe durch andere Zahlen bewiesen hat, wodurch er sich der Sache noch mehr näherte. Dieß mag nun allerdings den Anschein größerer Genauigkeit haben, allein eine solche

---

$27\frac{1}{2},\frac{1}{6}$ proxime; hujusque decuplum 277, und macht folg. Bemerkung hinzu: Imo illud est, $28\frac{17}{284}$; (dann heißt es aber unrichtig pars septuagesima statt pars septuagesima prima.) hoc $284\frac{17}{142}$; quod tamen minus est quam $284\frac{1}{4}$."

38) Apollonius von Perga in Pamphilien, der um 200 v. Chr. lebte, lernte von den Schülern Euklids die Mathematik, und machte sich durch sein Werk über die Kegelschnitte, welches viele neue Entdeckungen enthielt, und das wir zum Theile noch besitzen, vorzüglich bekannt. — Das hier angeführte Werk ist verloren gegangen; auch läßt sich über den Inhalt desselben außer dieser Angabe nichts mit Gewißheit bestimmen. Wallis vermuthet, es habe von der Multiplikation beliebig großer Zahlen gehandelt. S. Wallis opp. math. Tom. III. p 599. ad Papp. Alex. math. collect. L. II. Prop. 18. und Fabr. Bibl. gr. L III. c. 22. p. 562.

Digitized by Google

war für den Zweck des Archimedes nicht zuträglich; denn wir sagten, er habe in diesem Werkchen die Absicht, die Sache nur nahebei zu bestimmen wegen ihrer Anwendung in dem Leben. Daher wird man denn auch finden, wie ungelegen Porus von Nikäa [39] den Archimedes darum tadelt, weil er die gerade Linie, welcher die Peripherie des Kreises gleich ist, nicht genau aufgefunden habe. Deßwegen sagt eben dieser in den Kerien,[39] sein Lehrer Philo von Gadara [39] habe dieses durch genauere Zahlen gefunden, als jene seien, die Archimedes angegeben hätte, nehmlich 7 und 22. Ja es scheinen alle ohne Ausnahme seinen Zweck verkannt zu haben; denn sie bedienen sich

---

39) Porus von Nikäa, den Fabr. Bibl. gr. L. III. c. 14. p. 386. Sporus Nicaenus nennt, (auch Jos. Scalig. Elem. Cyclomet. Proleg. p. 5. erwähnt eines Sporus Nicenus, der wahrscheinlich mit unserm Porus eine Person ist,) war ein Schüler des Philo von Gadara, und schrieb, wie aus unserer Stelle ersichtlich ist, ein Werk, κηρία betitelt, welches verloren ging. Vergl. Eutok. im Eingange Anmerk. g. und Uebersetz. Anmerk. 6. Weder von ihm, noch von seinem Lehrer Philo von Gadara (Fabr. l. c. Philo Gadarenus sive Gaditanus) läßt sich außer den Nachrichten des Eutokius etwas mit Gewißheit angeben. Vergl. Jos. Scalig. l. c. p. 4.

Digitized by Google

der Multiplikationen und Divisionen mit Myriaden, denen nicht leicht einer folgen kann, ohne in der Logistik des Magnus bewandert zu sein [40]. Wollte denn aber doch einer die Sache ganz bis auf das Kleinste bestimmen; so müßte er die *Μαθηματικὴ*

---

40) Nachrichten von Magnus aufzufinden, war mir unmöglich. Logistik bedeutet im Gegensatze der Arithmetik, welche sich als der theoretische Theil mit den Eigenschaften und Verhältnissen der Zahlen beschäftigt, die praktische Rechenkunst. Vergl. Kästners Gesch. der Math. 1 Thl. S. 44. §. 20 u. S. 52 §. 29. — Die der Basler Ausgabe beigefügte Uebersetzung giebt diese Stelle also wieder: Utuntur tamen multiplicationibus myriadum, et divisionibus, quibus non est facile assequi inductum, et rationibus magnis. Si quis vero voluerit omnino ad minuta magis hanc rem adducere, utatur licet his quae in compositione mathematica a Claudio Ptolemaeo tradita sunt, vel quae sequuntur ex illis per partes et minutissimum calculum, et per rectas in circulo sitas. Et ego utique hoc jam fecissem, nisi quod saepe dixi, intellexissem, quod per ea quae dicta sunt, non potest ad exquisitissimum perveniri, ut inveniatur recta linea, quae sit circumferentiae circuli dati aequalis. Quamquam proxime quis ac fere habuerit eam. Et quae ab Archimede sunt hic dicta, sufficiant.

Digitized by Google

Σύνταξις des Klaudius Ptolemäus [41] vollkommen verstehen, und dieses durch Grade, Minuten und gerade in den Kreis gezeichnete Linien zu Stande bringen; und auch ich würde dieses gethan haben, wenn ich nicht, wie ich schon oft sagte, wüßte, daß es unmöglich sei, durch die hier angegebenen Hilfsmittel eine gerade, der Peripherie des Kreises vollkommen gleiche, Linie zu finden; will aber Jemand die Sache nur nahebei und bis auf einen kleinen Theil wissen; so ist das zureichend, was Archimedes hier gesagt hat.

Kommentar des Eutokius von Askalon zu der Kreis-Messung des Archimedes, nach der von Isidor dem Mechaniker aus Milet, [42] unserem Lehrer, durchgesehenen Ausgabe.

41) Vergl. Anmerk. 13.

42) Vergleich. Einleit. S. 11 u. 12.

Gedruckt mit Dr. C. Wolf'schen Schriften.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

11 628 698

QA
31
.I7 742
1828

Sci

36240

Digitized by Google

U of Chicago
11628698

Digitized by Google